

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Que posición numérica relativa tiene el 5 (quinto) elemento de una lista? (ingrese solo un entero)

Respuesta:



La respuesta correcta es: 4

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

PyL. Elija la respuesta correcta.

Es una forma de representar y manipular el conocimiento. Representa un enfoque particular o filosofía para la construcción del hardware.

Seleccione una:

- ☐ a. Paradigma Funcional.
- ☐ b. Paradigma Orientado a Objetos.
- ☐ c. Paradigma Físico.
- ☐ d. Paradigma.
- ☒ e. Paradigma Lógico. ❌
- ☐ f. Ninguna es Correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna es Correcta.



Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

PyL. Seleccione la respuesta correcta.

Cual de los siguientes lenguajes de programación responden a la categoría de Lenguajes Interpretados:

Seleccione una:

- ☐ a. Python
- ☐ b. RUBY
- ☐ c. Basic
- ☐ d. Todas son correctas.
- ☐ e. Scheme
- ☐ f. LISP
- ☒ g. Ninguna es correcta. ❌

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 4

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,17
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Complete la frase arrastrando y soltando las palabras que considere correctas.

Todos los PREDICADOS  en Lisp se describen mediante FUNCIONES  que se definen y llaman con SENTENCIAS  .

ATOMOS PROGRAMAS LISTAS

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

Complete la frase arrastrando y soltando las palabras que considere correctas.

Todos los [PROGRAMAS] en Lisp se describen mediante [FUNCIONES] que se definen y llaman con [LISTAS].

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Seleccione el valor correspondiente a cada definición.

Evalúa un único argumento. Si es TRUE devuelve NIL, caso contrario devuelve TRUE.

Crea un bloque de sentencias que se evalúan secuencialmente devolviendo la evaluación de la última.

Permite la devolución del resultado de cualquier forma evaluada en el cuerpo de un programa.

Evalúa los argumentos en orden, si alguno es NIL, se detiene y devuelve NIL. Si todos son NO-NIL, devolverá el resultado de la última evaluación

NOT	↕	✓
PROGN	↕	✓
RETURN	↕	✓
AND	↕	✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evalúa un único argumento. Si es TRUE devuelve NIL, caso contrario devuelve TRUE. → NOT, Crea un bloque de sentencias que se evalúan secuencialmente devolviendo la evaluación de la última. → PROGN, Permite la devolución del resultado de cualquier forma evaluada en el cuerpo de un programa. → RETURN, Evalúa los argumentos en orden, si alguno es NIL, se detiene y devuelve NIL. Si todos son NO-NIL, devolverá el resultado de la última evaluación → AND

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Cuantos elementos tiene la siguiente lista?

((a b) '4 "sol" ((r s t) (5 6 7)) "luna")

Respuesta:



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Selecciones todas las sentencias condicionales de la siguiente lista.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. LOOP
- ☒ b. IF 
- ☒ c. WHEN 
- ☒ d. COND 
- ☐ e. DO
- ☐ f. MAPCAR

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: IF, COND, WHEN

Pregunta 8

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,25
sobre 0,50

 Marcar
pregunta

Con que sentencia/s se puede construir una Lista Punteada o Impropia?

Seleccione una:

- ☐ a. APPEND
- ☐ b. LIST
- ☐ c. CONS y LIST
- ☒ d. CONS 
- ☐ e. CONS y APPEND
- ☐ f. LIST y APPEND

Respuesta parcialmente correcta.

La respuesta correcta es: CONS y APPEND

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,25
sobre 0,25

🚩 Marcar
pregunta

Es posible invocar a una variable global (externa) dentro de una función.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

PyL. Seleccione la respuesta correcta.

En los lenguajes interpretados, los momentos de compilación y ejecución son diferentes.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Escriba el nombre de alguna función que permita insertar un elemento en la primera posición de una lista. (solo el nombre de la función)

Respuesta:

push



La respuesta correcta es: CONS

Pregunta 12

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,33
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

PyL. Seleccione 3 (tres) respuestas

Las estrategias, para conseguir la ejecución de un programa en una computadora son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enlazado
- ☒ b. Interpretación 
- ☒ c. Traducción 
- ☒ d. Compilación 
- ☐ e. Depuración
- ☐ f. Masterización
- ☐ g. Extracción

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Compilación, Interpretación, Enlazado

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Escriba el nombre de alguna función que permita insertar un elemento en la primera posición de una lista. (solo el nombre de la función)

Respuesta:



La respuesta correcta es: CONS

Pregunta 12

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,33
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

PyL. Seleccione 3 (tres) respuestas

Las estrategias, para conseguir la ejecución de un programa en una computadora son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enlazado
- ☒ b. Interpretación 
- ☒ c. Traducción 
- ☒ d. Compilación 
- ☐ e. Depuración
- ☐ f. Masterización
- ☐ g. Extracción

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Compilación, Interpretación, Enlazado

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 0,25
sobre 0,25

 Marcar
pregunta

Escriba el nombre de la función para listas propias, de verdad o no puntuadas que devuelve una lista sin el primer elemento. (solo el nombre de la función)

Respuesta:

cdr



La respuesta correcta es: cdr

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 0,50

 Marcar
pregunta

Los números complejos $\#C(4\ 5)$, $\#C(5.66\ -7.88)$ son del tipo CONS.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Seleccione tres características del LISP.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Define los programas en clases de objetos, que son entidades que combinan estado, comportamiento e identidad.
- ☒ b. La principal estructura de datos es la lista. ✓
- ☐ c. Se basa en un modelo abstracto donde un Programa=Algoritmo + Estructuras de Datos. ✗
- ☒ d. Es un lenguaje que implementa el modelo de las funciones recursivas. ✓
- ☐ e. Permite escribir programas utilizando solo tres estructuras, secuencia, selectiva e iterativa.
- ☒ f. Todo programa en Lisp consiste de una función. ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Todo programa en Lisp consiste de una función., La principal estructura de datos es la lista., Es un lenguaje que implementa el modelo de las funciones recursivas.

Pregunta 16

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,17
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Complete la frase seleccionando de cada combo la palabra correcta.

Cuando el CAR ✗ de una estructura CONS apunta a un/a ATOMO ✓ en lugar de a una estructura LISTA ✗, la lista formada es una lista punteada.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

La respuesta correcta es:

Complete la frase seleccionando de cada combo la palabra correcta.

Cuando el [CDR] de una estructura CONS apunta a un/a [ATOMO] en lugar de a una estructura [CONS o NIL], la lista formada es una lista punteada.

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 0,50

🚩 Marcar
pregunta

Cual de las siguientes es una Función NO Destructiva?

Seleccione una:

- ☐ a. RPLACA
- ☐ b. REVERSE
- ☐ c. PUSH
- ☒ d. SETQ 
- ☐ e. RPLACD

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: REVERSE

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa 1,25
sobre 1,25

🚩 Marcar
pregunta

Describa con sus palabras que diferencias encuentra entre el Paradigma Funcional y el Paradigma Lógico.

el paradigma funcional se enfoca en usar funciones para transformar datos, y las funciones siempre devuelven el mismo resultado para las mismas entradas. El paradigma logico se definen hechos y reglas, y el sistema busca soluciones a partir de ellos. El primero se basa en funciones y datos inmutables, mientras que el segundo se enfoca en deducir conclusiones lógicas. Ambos son declarativos, pero tienen enfoques diferentes para resolver problemas.