

Особое требование 1

Дата корректируемой налоговой не должна быть больше, чем дата налоговой накладной. При этом период между этими датами не должен составлять больше года.

***В данном test-case дата корректируемой налоговой – data_1, а дата налоговой накладной – data_2.**

<i>Test_Case_ID</i>	<i>Description</i>	<i>Test_data</i>	<i>Step_Details</i>	<i>Actual_Result</i>	<i>Expected_Result</i>	<i>Pass/Fail</i>
Положительные тесты						
SR_101	Установить период между датами 365 дней	data_1 - 11.05.22; data_2 - 10.05.23	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Даты подтверждены	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_102	Установить период между датами 364 дней	data_1 - 11.05.22; data_2 - 09.05.23	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Даты подтверждены	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_103	Установить период между датами 2 дня	data_1 - 11.05.22; data_2 - 13.05.23	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Даты подтверждены	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_104	Установить сначала	data_2 -	1. Открыть приложение;	1. Приложение	1. Как ожидалось;	Pass

	data_2, потом data_1	05.05.23 data_1 - 04.05.23	2. Установить data_2; 3. Установить data_1; 4. Подтвердить;	открывается; 2. data_2 установлена; 3. Программа не дает мне возможности установить data_1 позже чем установлена data_2. data_1 установлена; 4. Даты подтверждены	2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	
SR_105	Ввести даты с клавиатуры	data_1 - 11.03.2023; data_2 - 11.05.2023	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1 с клавиатуры; 3. Установить data_2 с клавиатуры; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Даты подтверждены	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_106	Ввести в data_2 29 февраля	data_1 - 11.09.2023; data_2 - 29.02.2024	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Даты подтверждены	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
Негативные тесты						
SR_107	Ввести в data_1 одни нули	data_1 - 00.00.0000; data_2 - 11.03.2023;	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_108	Ввести в data_1 в поле года одни нули	data_1 - 12.02.0000; data_2 - 12.05.2023	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

				о неверном формате дат;		
SR_109	Ввести в data_1 в поле месяца одни нули	data_1 - 12.00.2023; data_2 - 12.05.2023	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_110	Ввести в data_1 в поле дней одни нули	data_1 - 00.04.2023; data_2 - 12.05.2023	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_111	Ввести слишком давнишние даты	data_1 - 01.01.1900; data_2 - 01.02.1900	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 можно установить только с клавиатуры; 3. data_2 не устанавливается из-за прошедшего времени; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_112	Ввести некорректную дату в data_2	data_1 - 12.11.2023; date_2 - 99.99.9999	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2 с клавиатуры; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_113	Ввести в data_2 в	data_1 -	1. Открыть приложение;	1. Приложение	1. Как ожидалось;	Pass

	поле года одни девятки	12.11.2023; date_2 - 12.10.9999	2. Установить data_1; 3. Установить data_2 с клавиатуры; 4. Подтвердить;	открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	
SR_114	Ввести в data_2 в поле месяца одни девятки	data_1 - 12.11.2023; date_2 - 12.99.2024	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2 с клавиатуры; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_115	Ввести в data_2 в поле дней одни девятки	data_1 - 12.11.2023; date_2 - 99.05.2024	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2 с клавиатуры; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_116	Ввести data_1 позже чем data_2	data_1 - 12.11.2023; date_2 - 05.04.2023	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_117	Ввести несуществующий месяц с клавиатуры	data_1 - 12.15.2023; date_2 - 12.02.2024	1. Открыть приложение; 2. Установить data_1 с клавиатуры; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	1. Приложение открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	Pass
SR_118	Вместо даты ввести	data_1 -	1. Открыть приложение;	1. Приложение	1. Как ожидалось;	Pass

	восемь пробелов	11.09.2023; data_2 - “ . . ;” ;	2. Установить data_1; 3. Установить data_2; 4. Подтвердить;	открывается; 2. data_1 установлена; 3. data_2 установлена; 4. Выводиться сообщение о неверном формате дат;	2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось	
--	-----------------	--	---	--	--	--

Особое требование 2

Система не проводит документ, если налоговая группа накладной и хотя бы одного товара не совпадает. При этом не ведется проверка на налоговую группу товаров с признаком тара (для них налоговая группа не имеет значения - они не могут быть проданы на кассе). Также не выполняется проверка накладных, где установлена смешанная налоговая группа.

<i>Test_Case_ID</i>	<i>Description</i>	<i>Step_Details</i>	<i>Actual_Result</i>	<i>Expected_Result</i>	<i>Pass/Fail</i>
Положительные тесты					
SR_201	Провести накладную с несколькими товарами одной налоговой группы	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную товары одной налоговой группы без товаров с признаком тара; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система выполнила проверку накладной успешно.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_202	Провести накладную с товарами из разных	1. Открыть систему; 2. Создать накладную;	1. Система открыта; 2. Накладная создана;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось;	Pass

	налоговых групп	3. Ввести в накладную товары двух налоговых группы без товаров с признаком тара; 4. Провести накладную через систему	3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	
SR_203	Провести накладную с товарами из несколько разных налоговых групп	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную товары трёх налоговых группы без товаров с признаком тара; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_204	Провести накладную с товарами с признаком тара	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную товары исключительно с признаком тара; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_205	Провести накладную с товарами налоговой группы, где есть товары которые с признаком тара	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную товары одной накладной группы; 4. Ввести в накладную товары налоговой группы с признаком тара; 5. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Товары с признаком тара в накладную введены; 5. Система не выполнила проверку накладной.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось;	Pass
SR_206	Провести накладную с измененными данными	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную товары одной накладной группы без	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось;	Pass

		признака тара; 4. Сохранить накладную; 5. Изменить накладную увеличив количество товаров из той же налоговой группы; 6. Провести накладную через систему;	введены; 4. Накладная сохранена; 5. Список товаров в накладной изменен; 6. Система выполнила проверку накладной успешно..	4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	
SR_207	Провести накладную с одним товаром не с признаком тара	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную товар не с признаком тара из налоговой группы; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товар в накладную введен; 4. Система выполнила проверку накладной успешно.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_208	Провести накладную выбрав все товары из одной налоговой группы без признака тары	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную все товары не с признаком тара из налоговой группы; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система выполнила проверку накладной успешно.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_209	Провести накладную выбрав один товары с признаком тара.	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную один товар с признаком тара из налоговой группы; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_210	Провести накладную выбрав все товары с признаком тара.	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную все товар с	1. Система открыта; 2. Накладная создана;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось;	Pass

		признаком тара из налоговой группы; 4. Провести накладную через систему	3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	
Негативные тесты					
SR_211	Провести пустую накладную	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Сохранить пустую накладную; 4. Провести накладную через систему	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_212	Провести накладную с максимально большим количеством разных налоговых групп	1. Открыть систему; 2. Создать накладную; 3. Ввести в накладную как можно больше разных налоговых групп; 4. Провести накладную через систему;	1. Система открыта; 2. Накладная создана; 3. Товары в накладную введены; 4. Система не выполнила проверку накладной.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

Особое требование 3

Система должна осуществлять отправку в АС Магазина значение признака печати ценника за 100 грамм, которое определяется по правилу:

- "Да" - по весовым товарам у которых розничная цена на завтра равна или превышает лимит цены для печати ценника за 100 грамм для этого товара.
- "Нет" - по всем остальным товарам.

<i>Test_Case_ID</i>	<i>Description</i>	<i>Step_Details</i>	<i>Actual_Result</i>	<i>Expected_Result</i>	<i>Pass/Fail</i>
Положительные тесты					
SR_301	Осуществить значение признака печати ценника так как розничная цена превышает (минимум) лимит.	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Поставить значение которое немного превышает лимит цены для печати ценника; 4. Отправить в АС Магазина	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Значение товара выставлено; 4. Значение товара отправлено в магазин.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_302	Осуществить значение признака печати ценника так как розничная цена достигла лимита.	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Поставить значение которое является максимальным лимитом цены для печати ценника; 4. Отправить в АС Магазина	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Значение товара выставлено; 4. Значение товара отправлено в магазин.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_303	Осуществить значение признака печати ценника так как розничная цена достигла минимального лимита для печати ценника.	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Поставить значение ценника которое является минимальным лимитом цены для печати ценника; 4. Отправить в АС Магазина	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Значение товара выставлено; 4. Значение товара отправлено в магазин.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

SR_304	Осуществить значение признака отсутствие печати ценника: завтрашняя цена товара не превышает минимального лимита	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Поставить значение ценника которое является максимально большим, но не превышает минимальной границы лимита 4. Новый ценник не отправляется в АС Магазина	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Значение товара выставлено; 4. Ценник остается прежним.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_305	Завтрашнее значение ценника товара остается прежним.	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Оставить его значение на прежнем уровне; 4. Новый ценник не отправляется в АС Магазина	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Значение товара выставлено; 4. Ценник остается прежним.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось;	Pass
Негативные тесты					
SR_306	Изменить значение ценника товара, проставив очень большое положительное число	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Проставить значение его ценника: "99999"; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за слишком большого проставленного значения; 4. Значение нового ценника не сохранилось;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_307	Изменить значение ценника товара, проставив отрицательное число;	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Проставить значение его ценника: "-100"; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного значения; 4. Значение нового ценника не сохранилось;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

SR_308	Изменить значение ценника товара, проставив ноль;	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Проставить значение его ценника: "0"; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного значения; 4. Значение нового ценника не сохранилось;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_309	Изменить значение ценника товара, проставив несколько нулей;	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Проставить значение его ценника: "0000"; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного значения; 4. Значение нового ценника не сохранилось;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_310	Поле в котором указывается завтрашняя цена товара оставить пустым	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Ничего не вводить; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного значения; 4. Значение ценника осталось прежним;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_311	В поле в котором указывается завтрашняя цена товара проставить несколько пробелов	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Ввести несколько пробелов; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного значения; 4. Значение ценника осталось прежним;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_312	В поле в котором указывается завтрашняя цена товара проставить	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Ввести значение нового ценника: "99JD";	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

	числа и буквы	4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	значения; 4. Значение ценника осталось прежним;		
SR_313	В поле в котором указывается завтрашняя цена товара ввести число и разделить его пробелом	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Ввести значение нового ценника: “9 9”; 4. Подтвердить значение завтрашнего ценника;	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Выведена ошибка из-за некорректного значения; 4. Значение ценника осталось прежним;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_314	В поле в котором указывается завтрашняя цена товара проставить дробное число с большим дробным окончанием.	1. Войти в систему; 2. Выбрать товар; 3. Ввести значение нового ценника: “87,59680287175067983845894569890034589692989458956823887865990854678458967459”	1. Вход завершен; 2. Товар выбран; 3. Система сохранила значение нового ценника, округлив его до “87,6”; 4. Новый ценник отправлен в АС Магазина.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

1. Написать тест кейсы по следующей задаче:

Задача 1

Система для нового документа запрашивает следующие параметры:

1. Шапка документа:
 - а. Номер документа (заполняется автоматически).
 - б. Дата ввода в действие (без указания времени, по умолчанию текущее число +1 день, обязательный параметр).
 - с. Дата окончания действия

2. Детальная часть документа:

1.1. Данные по товару А:

- Список групп товара А и/или Список товаров А (товары, на которые будет предоставлена скидка) (обязательный параметр).

1.2. Данные по товару Б:

- Список групп товаров Б и/или Список товаров Б (товары, необходимые для вступления в силу скидки) (обязательный параметр).

1.3. Данные по магазинам:

- Список магазинов, для которых задана скидка (Не обязательный параметр, множественный выбор).

Пользователь задает необходимые параметры и инициирует сохранение документа. После сохранения документ принимает статус «Черновик». Пользователь вручную может изменять статус документа.

Возможные статусы: Черновик, Проверяемый, Утвержденный.

Особое требование - 1.

1. Пользователь должен иметь возможность создать документ, в котором одновременно в роли товара А и в роли товара Б выступает один и тот же товар.

2. Если в документе, в роли товара А и товара Б выступает один и тот же товар (Особое требование - 1 п.1), то другие товары в данный документ не могут быть добавлены ни в роли товара А, ни в роли товара Б.

Особое требование - 2.

В системе для одного магазина не должно существовать более одного утвержденного документа с пересечением периода действия, в котором товар А/Б (в т.ч. по группе товара) уже есть в другом утвержденном документе.

<i>Test_Case_ID</i>	<i>Description</i>	<i>Step_Details</i>	<i>Actual_Result</i>	<i>Expected_Result</i>	<i>Pass/Fail</i>
Положительные тесты					
SR_401	Создать новый документ, проставить корректно даты. Заполнить данные по товару А, заполнить данные по товару Б (товары разные), список магазинов не указывать	1. Открыть систему; 2. Ввести даты действие и окончания; 3. Ввести товары в список товаров А; 4. Ввести товары в список товаров Б (товары А и Б разные); 5. Список магазинов отсутствует; 6. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Даты введены; 3. Товары в список товаров А введенны; 4. Товары в список товаров Б введенны; 5. Список магазинов не заполнялся; 6. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	Pass
SR_402	Изменить статус документ с черновика на проверяемый	1. Открыть систему; 2. Выбрать документ; 3. Изменить статус документа на “проверяемый”; 4. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Документ выбран; 3. Статус документа изменен; 4. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_403	Изменить статус документ с проверяемый на утвержденный	1. Открыть систему; 2. Выбрать документ; 3. Изменить статус документа на “утвержденный”; 4. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Документ выбран; 3. Статус документа изменен; 4. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_404	Создать новый документ, проставить дату	1. Открыть систему; 2. Ввести дату ввода в действие;	1. Система открыта; 2. Дата ввода в действие введена;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось;	Pass

	ввода в действие, и пропустить дату окончания.	3. Пропустить ввод дату окончания 4. Ввести данные по товару А; 5. Ввести данные по товару Б (товары А и Б разные); 6. Список магазинов отсутствует; 7. Сохранить документ;	3. Дата окончания пропущена; 5. Товары в список товаров А введенны; 6. Товары в список товаров Б введенны; 7. Список магазин не заполнялся; 8. Документ сохранен;	4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось;	
SR_405	Создать документ, и ввести большое количество групп товаров А и групп товаров Б	1. Открыть систему; 2. Ввести дату ввода в действие; 3. Ввести большое количество товаров в список товаров А; 4. Ввести большое количество товаров в список товаров Б; 5. Список магазин оставить пустым; 6. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Дата введена; 3. Список товаров А заполнен; 4. Список товаров Б заполнен; 5. Список магазин не заполнялся; 6. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	Pass
SR_406	Создать документ, и ввести по одному товару в список А и Б	1. Открыть систему; 2. Ввести дату ввода в действие; 3. Ввести один товар в список товаров А; 4. Ввести один товар в список товаров Б; 5. Список магазин оставить пустым; 6. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Дата введена; 3. Список товаров А заполнен; 4. Список товаров Б заполнен; 5. Список магазин не заполнялся; 6. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	Pass
SR_407	Создать документ, ввести один магазин в список магазинов.	1. Открыть систему; 2. Ввести даты действие и окончания; 3. Ввести товары в список	1. Система открыта; 2. Даты введены; 3. Товары в список товаров А введенны;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass

		товара А; 4. Ввести товары в список товара Б; 5. Занести один магазин в список магазинов; 6. Сохранить документ;	4. Товары в список товаров Б введенны; 5. Магазин в список магазинов введен; 6. Документ сохранен;	5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	
SR_408	Создать документ, ввести максимально большое количество магазинов в список магазинов.	1. Открыть систему; 2. Ввести даты действие и окончания; 3. Ввести товары в список товара А; 4. Ввести товары в список товара Б; 5. Внести максимальное количество магазинов в список магазинов; 6. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Даты введены; 3. Товары в список товаров А введенны; 4. Товары в список товаров Б введенны; 5. Магазины в список магазинов введены; 6. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось;	Pass
SR_409	Создать документ, внести группу товаров и в список А, и в список Б	1. Открыть систему; 2. Ввести даты действие и окончания; 3. Ввести группу товаров в список А; 4. Ввести ту же самую группу товаров в список Б; 5. Пропустить список магазинов; 6. Сохранить документ;	1. Система открыта; 2. Даты введены; 3. Товары в список товаров А введенны; 4. Те же самые товары введены в список товаров Б; 5. Список магазинов пуст; 6. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	Pass
SR_410	Создать три документа с разными статусами, которые предназначены для одного магазина,	1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. Ввести группу товаров список А;	1. Система открыта; 2. Создан документ; 3. Даты введены; 4. Группа товаров внесена в список товаров А;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось;	Pass

	содержат одинаковый список товаров и имеют общие даты ввода и окончания	5. Ввести ту же самую группу товаров в список Б; 6. Ввести магазин в список магазинов; 7. Сохранить документ; 8. Изменить статус первого документа на утвержденный; 9. Повторить шаги с 2 по 7 для второго документа; 10. Изменить статус второго документа на проверяемый; 11. Повторить шаги с 2 по 7 для третьего документа. 12. В системе сохраняются три одинаковых документа для одного и того же магазина, если эти документ со статусом “утвержденный” единственный;	5. Та же самая группа товаров введена в список товаров Б; 6. Магазин занесен в список магазинов; 7. Документ сохранен; 8. Статус первого документа изменен с “черновика” на “утвержденный”; 9. Были проделаны шаги с 2 по 7 для второго документа с идентичными датами, списком товаров и списком магазинов; 10. Статус второго документа изменен с “черновика” на “проверяемый”; 11. Удачно проделаны шаги с 2 по 7 для третьего документа; 12. Документы сохраняются в системе.	7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось; 9. Как ожидалось; 10. Как ожидалось; 11. Как ожидалось; 12. Как ожидалось;	
SR_411	Создать один документ со статусом “утвержденный” и два со статусом “проверяемый” предназначены для одного магазина, содержат одинаковый список	1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. Ввести группу товаров список А; 5. Ввести ту же самую группу товаров в список Б; 6. Ввести магазин в список магазинов;	1. Система открыта; 2. Создан документ; 3. Даты введены; 4. Группа товаров внесена в список товаров А; 5. Та же самая группа товаров введена в список товаров Б; 6. Магазин занесен в	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось; 9. Как ожидалось; 10. Как	Pass

	товаров и имеют общие даты ввода и окончания	<p>7. Сохранить документ;</p> <p>8. Изменить статус первого документа на утвержденный;</p> <p>9. Повторить шаги с 2 по 7 для второго документа;</p> <p>10. Изменить статус второго документа на проверяемый;</p> <p>11. Повторить шаги с 2 по 7 для третьего документа.</p> <p>12. Изменить статус третьего документа с “черновика” на “проверяемый”</p> <p>13. В системе сохраняются три одинаковых документа для одного и того же магазина, если один документ со статусом “утвержденный”, а два других имеют одинаковый статус “проверяемый”;</p>	<p>список магазинов;</p> <p>7. Документ сохранен;</p> <p>8. Статус первого документа изменен с “черновика” на “утвержденный”;</p> <p>9. Были проделаны шаги с 2 по 7 для второго документа с идентичными датами, списком товаров и списком магазинов;</p> <p>10. Статус второго документа изменен с “черновика” на “проверяемый”;</p> <p>11. Удачно проделаны шаги с 2 по 7 для третьего документа;</p> <p>12. Статус третьего документа изменен с “черновика” на “проверяемый”</p> <p>13. Документы сохраняются в системе.</p>	<p>ожидалось;</p> <p>11. Как ожидалось;</p> <p>12. Как ожидалось;</p> <p>13. Как ожидалось;</p>	
SR_412	Создать один документ со статусом “утвержденный” и два со статусом “черновик” предназначены для одного магазина, содержат одинаковый список	<p>1. Открыть систему;</p> <p>2. Создать документ;</p> <p>3. Ввести даты действия и окончания;</p> <p>4. Ввести группу товаров список А;</p> <p>5. Ввести ту же самую группу товаров в список Б;</p> <p>6. Ввести магазин в список магазинов;</p>	<p>1. Система открыта;</p> <p>2. Создан документ;</p> <p>3. Даты введены;</p> <p>4. Группа товаров внесена в список товаров А;</p> <p>5. Та же самая группа товаров введена в список товаров Б;</p> <p>6. Магазин занесен в</p>	<p>1. Как ожидалось;</p> <p>2. Как ожидалось;</p> <p>3. Как ожидалось;</p> <p>4. Как ожидалось;</p> <p>5. Как ожидалось;</p> <p>6. Как ожидалось;</p> <p>7. Как ожидалось;</p> <p>8. Как ожидалось;</p> <p>9. Как ожидалось;</p> <p>10. Как</p>	Pass

	товаров и имеют общие даты ввода и окончания	<p>7. Сохранить документ;</p> <p>8. Изменить статус первого документа на утвержденный;</p> <p>9. Повторить шаги с 2 по 7 для второго документа;</p> <p>10. Повторить шаги с 2 по 7 для третьего документа.</p> <p>11. В системе сохраняются три одинаковых документа для одного и того же магазина, если один документ со статусом “утвержденный”, а два других имеют одинаковый статус “черновик”;</p>	<p>список магазинов;</p> <p>7. Документ сохранен;</p> <p>8. Статус первого документа изменен с “черновика” на “утвержденный”;</p> <p>9. Были проделаны шаги с 2 по 7 для второго документа с идентичными датами, списком товаров и списком магазинов;</p> <p>10. Удачно проделаны шаги с 2 по 7 для третьего документа;</p> <p>11. Документы сохраняются в системе.</p>	<p>ожидалось;</p> <p>11. Как ожидалось;</p>	
SR_413	Создать два документа для одного магазина со статусом “утвержденный” в которых список товаров будет одинаковый, а время действия не пересекаются	<p>1. Открыть систему;</p> <p>2. Создать документ;</p> <p>3. Выставить даты действия и окончания;</p> <p>4. Ввести товары в список А;</p> <p>5. Ввести идентичные товары в список Б;</p> <p>6. Ввести магазин в список магазинов;</p> <p>7. Сохранить документ;</p> <p>8. Изменить статус документа с “черновик” на “утвержденный”;</p> <p>9. Создать второй документ;</p> <p>10. Выставить даты которые не пересекается с первым документом;</p> <p>11. Повторить шаги с 4 по 8</p>	<p>1. Система открыта;</p> <p>2. Документ создан;</p> <p>3. Даты выставлены;</p> <p>4. Список А заполнен;</p> <p>5. Список Б заполнен идентичными товарами;</p> <p>6. Магазин добавлен в список магазинов;</p> <p>7. Документ сохранен;</p> <p>8. Статус документа изменен;</p> <p>9. Второй документ создан;</p> <p>10. Даты второго документа выставлены так, что не пересекаются с датами первого документа;</p>	<p>1. Как ожидалось;</p> <p>2. Как ожидалось;</p> <p>3. Как ожидалось;</p> <p>4. Как ожидалось;</p> <p>5. Как ожидалось;</p> <p>6. Как ожидалось;</p> <p>7. Как ожидалось;</p> <p>8. Как ожидалось;</p> <p>9. Как ожидалось;</p> <p>10. Как ожидалось;</p> <p>11. Как ожидалось;</p> <p>12. Как ожидалось;</p>	Pass

		<p>для второго документа; 12. Два документа с единственным отличием - даты действие и окончания сохраняются в системе</p>	<p>11. Шаги с 4 по 8 пройдены для второго документа; 12. Система хранит оба документа.</p>		
SR_414	<p>Создать два документа для одного магазина со статусом “утвержденный” в которых список товаров будет отличаться, а время действия будут пересекаться</p>	<p>1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Выставить даты действия и окончания; 4. Ввести товары в список А; 5. Ввести аналогичные товары в список Б; 6. Ввести магазин в список магазинов; 7. Сохранить документ; 8. Изменить статус документ с “черновик” на “утвержденный”; 9. Создать второй документ; 10. Выставить даты действия и окончания, чтобы они пересекались с датами из первого документа; 11. Ввести товары в список А так, чтобы список отличался от списка товара А первого документа; 12. Ввести товары в список Б так, чтобы список отличался от списка товара Б первого документа 12. Повторить шаги с 7 по 8 для второго документа; 13. Сохранить в система оба документа с различными</p>	<p>1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Даты выставлены; 4. Список А заполнен; 5. Список Б заполнен аналогичными товарами; 6. Список магазинов заполнен; 7. Документ сохранен; 8. Статус изменен; 9. Второй документ создан; 10. Даты выставлены таким образом, что они пересекаются с датами первого документа; 11. Список товаров А второго документа отличается от списка товаров А первого документа; 12. Список товаров Б второго документа отличается от списка товаров Б первого документа; 13. Система хранит оба документа;</p>	<p>1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось; 9. Как ожидалось; 10. Как ожидалось; 11. Как ожидалось; 12. Как ожидалось; 13. Как ожидалось;</p>	Pass

		товарами.			
Негативные тесты					
SR_415	Создать два одинаковых документа для одного магазина с одинаковыми статусами: “утвержденный”	1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. Ввести группу товаров список А; 5. Ввести ту же самую группу товаров в список Б; 6. Ввести магазин в список магазинов; 7. Сохранить документ; 8. Изменить статус первого документа на утвержденный; 9. Повторить шаги с 2 по 7 для второго документа; 10. Изменить статус второго документа с “черновик” на “утвержденный”;	1. Система открыта; 2. Создан документ; 3. Даты введены; 4. Группа товаров внесена в список товаров А; 5. Та же самая группа товаров введена в список товаров Б; 6. Магазин занесен в список магазинов; 7. Документ сохранен; 8. Статус первого документа изменен с “черновика” на “утвержденный”; 9. Были проделаны шаги с 2 по 7 для второго документа с идентичными датами, списком товаров и списком магазинов; 10. Система не позволяет изменить статус второму документу на “утвержденный”: так как уже есть такой же документа для того же магазина	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось; 9. Как ожидалось; 10. Как ожидалось;	Pass
SR_416	Создать документ, в	1. Открыть систему;	1. Система открыта;	1. Как ожидалось;	Pass

	<p>список товаров А и Б ввести одинаковый товар, и ввести в этот документ в список товаров А еще один другой товар.</p>	<p>2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. Ввести товар в список товаров А; 5. Ввести той же товар в список товаров Б; 6. Список магазинов оставить пустым; 7. Сохранить документ; 8. Изменить документ, путем добавление совершенно нового товара в список товаров А.</p>	<p>2. Документ создан; 3. Даты введены; 4. Список товаров А заполнен; 5. Список товаров Б заполнен; 6. Список магазинов пуст; 7. Документ сохранен; 8. Система предупреждает пользователя, что нельзя добавить в список товаров А новый товар.</p>	<p>2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось;</p>	
SR_417	<p>Создать документ, в список товаров А и Б ввести одинаковый товар, и ввести в этот документ в список товаров Б еще один другой товар.</p>	<p>1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. Ввести товар в список товаров А; 5. Ввести той же товар в список товаров Б; 6. Список магазинов оставить пустым; 7. Сохранить документ; 8. Изменить документ, путем добавление совершенно нового товара в список товаров Б.</p>	<p>1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Даты введены; 4. Список товаров А заполнен; 5. Список товаров Б заполнен; 6. Список магазинов пуст; 7. Документ сохранен; 8. Система предупреждает пользователя, что нельзя добавить в список товаров Б новый товар.</p>	<p>1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось;</p>	Pass
SR_418	<p>Создать документ, в список товаров А оставить одни пропуски.</p>	<p>1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. В список товаров А ввести</p>	<p>1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Даты введены; 4. В списке товаров А одни пробелы;</p>	<p>1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось;</p>	Pass

		одно пробелы; 5. Ввести товары в список товаров Б; 6. Список магазинов оставить пустым; 7. Сохранить документ.	5. Список товаров Б заполнен; 6. Список магазинов пустой; 7. Документ не может быть сохранен потому, что список товаров А заполнен одними пробелами.	6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось;	
SR_419	Создать документ, в список товаров Б оставить одни пропуски.	1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Ввести даты действия и окончания; 4. Ввести товары в список товаров А; 5. В список товаров Б ввести одно пробелы; 6. Список магазинов оставить пустым; 7. Сохранить документ.	1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Даты введены; 4. В списке товаров А одни пробелы; 5. Список товаров Б заполнен; 6. Список магазинов пустой; 7. Документ не может быть сохранен потому, что список товаров Б заполнен одними пробелами.	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось;	Pass
SR_420	Создать два документа для одного магазина с одинаковыми товарами. Дата начала действия второго документа пересекается с датой окончания действия второго документа.	1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Дата начала действия: 15.05.23. Дата окончания действия: 19.05.23; 4. Ввести товары в список товаров А; 5. Ввести аналогичные товары в список товаров Б; 6. Ввести один магазин в список магазинов;	1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Даты выставлены; 4. Список товаров А полон; 5. Список товаров Б аналогичными товарами полон; 6. Магазин внесен в список магазинов; 7. Документ сохранен;	1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось; 9. Как ожидалось; 10. Как ожидалось;	Pass

		<p>7. Сохранить документ;</p> <p>8. Изменить статус документа с “черновик” на “утвержденный”;</p> <p>9. Создать второй документ;</p> <p>10. Дата начала действия: 19.05.23. Дата окончание действие: 25.05.23;</p> <p>11. Повторить для второго документа шаги с 4 по 8.</p> <p>12. Система позволяет сохранять второй документ в новом статусе;</p>	<p>8. Статус документа изменен;</p> <p>9. Второй документ создан;</p> <p>10. Даты второго документа выставлены;</p> <p>11. Для второго документа проделаны шаги с 4 по 8;</p> <p>12. Система не позволяет изменить статус второго документа с “черновика” на “утвержденный” потому, что выставленные даты обоих документов с одинаковыми товарами пересекаются</p>	<p>11. Как ожидалось;</p> <p>12. Как ожидалось;</p>	
SR_421	Создать два документа с одинаковыми списками товаров для одного магазина. Сроки действия первого документа входят в сроки действия второго документа.	<p>1. Открыть систему;</p> <p>2. Создать документ;</p> <p>3. Дата начала действия: 15.05.23. Дата окончание действие: 15.06.23;</p> <p>4. Ввести товары в список товаров А;</p> <p>5. Ввести аналогичные товары в список товаров Б;</p> <p>6. Внести магазин в список магазинов;</p> <p>7. Сохранить документ;</p> <p>8. Изменить статус документа с “черновик” на “утвержденный”;</p> <p>9. Создать второй документ;</p> <p>10. Дата начала действие</p>	<p>1. Система открыта;</p> <p>2. Документ создан;</p> <p>3. Даты выставлены;</p> <p>4. Список товаров А полон;</p> <p>5. Список товаров Б аналогичными товарами полон;</p> <p>6. Магазин помещен в список магазинов;</p> <p>7. Документ сохранен;</p> <p>8. Статус изменен;</p> <p>9. Второй документ создан;</p> <p>10. Даты второго документа выставлены;</p> <p>11. Шаги для второго</p>	<p>1. Как ожидалось;</p> <p>2. Как ожидалось;</p> <p>3. Как ожидалось;</p> <p>4. Как ожидалось;</p> <p>5. Как ожидалось;</p> <p>6. Как ожидалось;</p> <p>7. Как ожидалось;</p> <p>8. Как ожидалось;</p> <p>9. Как ожидалось;</p> <p>10. Как ожидалось;</p> <p>11. Как ожидалось;</p> <p>12. Как ожидалось;</p>	Pass

		<p>второго документа: 15.04.23. Дата окончание второго документа: 15.07.23; 11. Повторить шаги с 4 по 8 для второго документа. 12. Хранить два документа с пересекающимися датами.</p>	<p>документы повторены; 12. Система не позволяет изменить статус второго документа потому, что даты двух документов пересекаются.</p>		
SR_422	<p>Создать документ, выставить окончание действие на тот же день, что и дата начала действие.</p>	<p>1. Открыть систему 2. Создать документ; 3. Дата начала действие: 15.05.23; 4. Дата окончание действие: 15.05.23; 5. Сохранить</p>	<p>1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Дата начала действие выставлена; 4. Дата окончание действие выставлена; 5. Система не позволяет выбрать дату окончание действие в тот же день, что и дата начала действия.</p>	<p>1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось;</p>	Pass
SR_423	<p>Создать два документа для одного магазина. Ассортимент товаров второго документа тот же, что и в первом - но в два раза меньше.</p>	<p>1. Открыть систему; 2. Создать документ; 3. Выставить даты; 4. Заполнить список товаров А; 5. Заполнить идентичными товарами список товаров Б; 6. Внести магазин в список магазинов; 7. Сохранить документ; 8. Изменить статус документ с “черновик” на “утвержденный”; 9. Создать второй документ; 10. Выставить даты, что и в первом документе; 11. Заполнить список товаров</p>	<p>1. Система открыта; 2. Документ создан; 3. Даты выставлены; 4. Список товаров А заполнен; 5. Список товаров Б заполнен; 6. Магазин внесен в список магазинов; 7. Документ сохранен; 8. Статус изменен; 9. Второй документ создан; 10. Даты выставлены те же, что и в первом документе;</p>	<p>1. Как ожидалось; 2. Как ожидалось; 3. Как ожидалось; 4. Как ожидалось; 5. Как ожидалось; 6. Как ожидалось; 7. Как ожидалось; 8. Как ожидалось; 9. Как ожидалось; 10. Как ожидалось; 11. Как ожидалось; 12. Как ожидалось; 13. Как</p>	Pass

		<p>А и Б теми же товарами, что и первый документ, но с вдвое меньшим ассортиментом;</p> <p>12. Повторить для второго документа шаги с 6 по 8.</p> <p>13. Система сохраняет два документа.</p>	<p>11. Список товаров А и Б во втором документе заполнен теми же товарами, что и в первом документе, но с вдвое меньшим ассортиментом;</p> <p>12. Шаги с 6 по 8 повторены для второго документа.</p> <p>13. Система выдает ошибку потому, что второй документ имеет те же товары в списках товарах А и Б, что и в первом документе.</p>	ожидалось;	
--	--	---	---	------------	--