

NAMA : NILAM PUTRI

AMANTI

NIM : 23241033

Kelas : A

Modul : modul 4 : ORDER BY, FUNGSI AGREGASI, GROUP BY, dan HAVING


-- Menggunakan database

USE PTI\_mart;


-- ORDER BY

-- Ambil kolom nama produk dan qty dari tabel penjualan urutkan berdasarkan qty

SELECT nama\_produk, qty FROM tr\_penjualan\_dqlab; -- tanpa order by



SELECT nama\_produk, qty FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY qty; -- dengan order by



-- ORDER BY 2 kolom

-- Ambil kolom nama\_produk dan qty dari penjualan urutkan qty, nama\_produk

SELECT nama\_produk, qty FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY qty, nama\_produk;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Schemas' pane on the left shows the 'pti\_mart' database selected. The 'Query' pane contains the following SQL code:

```
10 -- Ambil kolom nama produk dan qty dari tabel penjualan urutkan berdasarkan qty
11 • SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab; -- tanpa order by
12 • SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty; -- dengan order by
13
14 -- ORDER BY dua kolom
15 -- Ambil kolom nama_produk dan qty dari penjualan urutkan qty, nama_produk
16 • SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty, nama_produk;
```

The 'Result Grid' shows the results of the query, sorted by 'qty' and then 'nama\_produk'.

| nama_produk                   | qty |
|-------------------------------|-----|
| Flash disk DQLab 32 GB        | 1   |
| Kotak Pensil DQLab            | 1   |
| Tas Travel Organizer DQLab    | 1   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   |
| Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   |
| Gantungan Kunci DQLab         | 2   |
| Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   |
| Buku Planner Agenda DQSSquad  | 3   |
| Buku Planner Agenda DQSSquad  | 3   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   |
| Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   |
| Kotak Pensil DQLab            | 5   |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   |

-- latihan mandiri

SELECT \* FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY qty, tgl\_transaksi;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Schemas' pane on the left shows the 'pti\_mart' database selected. The 'Query' pane contains the following SQL code:

```
12 • SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty; -- dengan order by
13
14 -- ORDER BY 2 kolom
15 -- Ambil kolom nama_produk dan qty dari penjualan urutkan qty, nama_produk
16 • SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty, nama_produk;
17
18 -- latihan mandiri
19 • SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty, tgl_transaksi;
```

The 'Result Grid' shows the results of the query, sorted by 'qty' and then 'tgl\_transaksi'.

| kode_urut_transaksi | kode_transaksi | kode_pelanggan | tgl_transaksi       | no_urut | kode_produk | nama_produk                   | qty | harga  | diskon_persen |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|-------------|-------------------------------|-----|--------|---------------|
| 2                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-03     | Flash disk DQLab 32 GB        | 1   | 100000 | 25            |
| 7                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 3       | prod-07     | Tas Travel Organizer DQLab    | 1   | 48000  | 0             |
| 12                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 2       | prod-01     | Kotak Pensil DQLab            | 1   | 62500  | 5             |
| 5                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 1       | prod-03     | Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   | 100000 | 0             |
| 8                   | tr-003         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-02     | Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   | 55000  | 12.5          |
| 13                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 3       | prod-04     | Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   | 40000  | 0             |
| 15                  | tr-006         | dqlabcust02    | 2020-06-19 00:00:00 | 2       | prod-08     | Gantungan Kunci DQLab         | 2   | 15800  | 0             |
| 3                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 3       | prod-09     | Buku Planner Agenda DQSSquad  | 3   | 92000  | 0             |
| 4                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 4       | prod-04     | Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   | 40000  | 0             |
| 11                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 2       | prod-09     | Buku Planner Agenda DQSSquad  | 3   | 92000  | 0             |
| 6                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-10     | Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   | 55000  | 0             |
| 10                  | tr-004         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 2       | prod-04     | Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   | 40000  | 0             |
| 14                  | tr-006         | dqlabcust02    | 2020-06-19 00:00:00 | 1       | prod-05     | Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   | 250000 | 0             |
| 1                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 1       | prod-01     | Kotak Pensil DQLab            | 5   | 62500  | 0             |
| 9                   | tr-004         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-10     | Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   | 55000  | 0             |

SELECT \* FROM ms\_pelanggan\_dqlab ORDER BY nama\_pelanggan;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```

15 -- Ambil kolom nama_produk dan qty dari penjualan urutkan qty, nama_produk
16 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty, nama_produk;
17
18 -- latihan mandiri
19 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty, tgl_transaksi;
20 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY nama_pelanggan;
21 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat;
22
23 -- ORDER BY ASC dan DESC
24 -- kolom nama produk dan qty dari tabel penjualan urutkan qty terbesar
25 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC;
26
27 -- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z

```

The result grid shows the data for the query executed on the `ms_pelanggan_dqlab` table, ordered by `nama_pelanggan`.

| kode_pelanggan | no_urut | nama_pelanggan       | alamat                                       |
|----------------|---------|----------------------|----------------------------------------------|
| dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8          |
| dqlabcust10    | 10      | Djoko Wardoyo, Drs.  | Vila Bukit Sagitarus, Blok A1 No. 1          |
| dqlabcust01    | 1       | Eva Novianti, S.H.   | Vila Sempilan, No. 67 - Kota B               |
| dqlabcust02    | 2       | Heidi Goh            | Vila Sempilan, No. 11 - Kota B               |
| dqlabcust09    | 9       | Ir. Ita Nugraha      | Vila Bukit Sagitarus, Gang Kelapa No. 6      |
| dqlabcust06    | 6       | Irwan Setianto       | Vila Gunung Seribu, Blok O1 - No. 1 - Kota C |
| dqlabcust04    | 4       | Jokolono Sukarman    | Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7       |
| dqlabcust08    | 8       | Maria Sirait         | Vila Bukit Sagitarus, Gang, Sawit No. 3      |
| dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                              |
| dqlabcust05    | 5       | Tommy Sinaga         | Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2       |
| dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B                |

SELECT \* FROM ms\_pelanggan\_dqlab ORDER BY alamat;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the same SQL code as the previous screenshot.

The result grid shows the data for the query executed on the `ms_pelanggan_dqlab` table, ordered by `alamat`.

| kode_pelanggan | no_urut | nama_pelanggan       | alamat                                       |
|----------------|---------|----------------------|----------------------------------------------|
| dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                              |
| dqlabcust10    | 10      | Djoko Wardoyo, Drs.  | Vila Bukit Sagitarus, Blok A1 No. 1          |
| dqlabcust09    | 9       | Ir. Ita Nugraha      | Vila Bukit Sagitarus, Gang Kelapa No. 6      |
| dqlabcust08    | 8       | Maria Sirait         | Vila Bukit Sagitarus, Gang, Sawit No. 3      |
| dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8          |
| dqlabcust06    | 6       | Irwan Setianto       | Vila Gunung Seribu, Blok O1 - No. 1 - Kota C |
| dqlabcust05    | 5       | Tommy Sinaga         | Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7       |
| dqlabcust04    | 4       | Jokolono Sukarman    | Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2       |
| dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B                |
| dqlabcust02    | 2       | Heidi Goh            | Vila Sempilan, No. 11 - Kota B               |
| dqlabcust01    | 1       | Eva Novianti, S.H.   | Vila Sempilan, No. 67 - Kota B               |

-- ORDER BY ASC dan DESC

-- kolom nama produk dan qty dari tabel penjualan urutkan qty terbesar

SELECT nama\_produk, qty FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY qty DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```
21 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat;
22
23 -- ORDER BY ASC dan DESC
24 -- kolom nama produk dan qty dari tabel penjualan urutkan qty terbesar
25 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC;
26
27 -- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z
28 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC, nama_produk DESC;
29
30 -- Tugas Mandiri
```

The Result Grid shows the following data:

| nama_produk                   | qty |
|-------------------------------|-----|
| Kotak Pensil DQLab            | 5   |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   |
| Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   |
| Buku Planner Agenda DQSQuad   | 3   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   |
| Buku Planner Agenda DQSQuad   | 3   |
| Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   |
| Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   |
| Gantungan Kunci DQLab         | 2   |
| Flash disk DQLab 32 GB        | 1   |
| Tas Travel Organizer DQLab    | 1   |
| Kotak Pensil DQLab            | 1   |

-- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z

SELECT nama\_produk, qty FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY qty DESC, nama\_produk DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```
21 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat;
22
23 -- ORDER BY ASC dan DESC
24 -- kolom nama produk dan qty dari tabel penjualan urutkan qty terbesar
25 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC;
26
27 -- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z
28 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC, nama_produk DESC;
29
30 -- Tugas Mandiri
```

The Result Grid shows the following data:

| nama_produk                   | qty |
|-------------------------------|-----|
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   |
| Kotak Pensil DQLab            | 5   |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   |
| Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   |
| Buku Planner Agenda DQSQuad   | 3   |
| Buku Planner Agenda DQSQuad   | 3   |
| Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   |
| Gantungan Kunci DQLab         | 2   |
| Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   |
| Tas Travel Organizer DQLab    | 1   |
| Kotak Pensil DQLab            | 1   |
| Flash disk DQLab 32 GB        | 1   |



## -- Tugas Mandiri

SELECT \* FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY tgl\_transaksi DESC, qty ASC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```
-- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z
27 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC, nama_produk DESC;
28
29
30 -- Tugas Mandiri
31 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY tgl_transaksi DESC, qty ASC;
32
33 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY nama_pelanggan DESC;
34
35 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat DESC;
36
-- ORDER BY dari hasil pengolahan filed (kolom)
-- Ambil nama produk, qty, harga, total (qty*harga) dari penjualan urutkan berdasarkan total
```

The result grid displays the following data:

|   | kode_urut_transaksi | kode_transaksi | kode_pelanggan | tgl_transaksi       | no_urut | kode_produk | nama_produk                   | qty | harga  | diskon_persen |
|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|-------------|-------------------------------|-----|--------|---------------|
| ▶ | 15                  | tr-006         | dqlabcust02    | 2020-06-19 00:00:00 | 2       | prod-08     | Gentungan Kunci DQLab         | 2   | 15800  | 0             |
|   | 14                  | tr-006         | dqlabcust02    | 2020-06-19 00:00:00 | 1       | prod-05     | Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   | 250000 | 0             |
|   | 12                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 2       | prod-01     | Kotak Pensil DQLab            | 1   | 62500  | 5             |
|   | 13                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 3       | prod-04     | Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   | 40000  | 0             |
|   | 11                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 1       | prod-09     | Buku Planner Agenda DQSSquad  | 3   | 92000  | 0             |
|   | 8                   | tr-003         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-02     | Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   | 55000  | 12.5          |
|   | 10                  | tr-004         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 2       | prod-04     | Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   | 40000  | 0             |
|   | 9                   | tr-004         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-10     | Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   | 55000  | 0             |
|   | 2                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-03     | Flash disk DQLab 32 GB        | 1   | 100000 | 25            |
|   | 7                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 3       | prod-07     | Tas Travel Organizer DQLab    | 1   | 48000  | 0             |
|   | 5                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 1       | prod-03     | Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   | 100000 | 0             |
|   | 3                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 3       | prod-09     | Buku Planner Agenda DQSSquad  | 3   | 92000  | 0             |
|   | 4                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 4       | prod-04     | Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   | 40000  | 0             |
|   | 6                   | tr-002         | dqlabcust00    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-10     | Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   | 55000  | 0             |
|   | 1                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 1       | prod-01     | Kotak Pensil DQLab            | 5   | 62500  | 0             |

SELECT \* FROM ms\_pelanggan\_dqlab ORDER BY nama\_pelanggan DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```
-- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z
27 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC, nama_produk DESC;
28
29
30 -- Tugas Mandiri
31 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY tgl_transaksi DESC, qty ASC;
32
33 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY nama_pelanggan DESC;
34
35 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat DESC;
36
-- ORDER BY dari hasil pengolahan filed (kolom)
-- Ambil nama produk, qty, harga, total (qty*harga) dari penjualan urutkan berdasarkan total
```

The result grid displays the following data:

|   | kode_pelanggan | no_urut | nama_pelanggan       | alamat                                       |
|---|----------------|---------|----------------------|----------------------------------------------|
| ▶ | dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B                |
|   | dqlabcust05    | 5       | Tommy Sinaga         | Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2       |
|   | dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Member |                                              |
|   | dqlabcust08    | 8       | Maria Sirat          | Vila Bukit Sagitarian, Gang. Sawit No. 3     |
|   | dqlabcust04    | 4       | Jokolono Sukarman    | Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7       |
|   | dqlabcust06    | 6       | Irwani Setianto      | Vila Gunung Seribu, Blok O1 - No. 1 - Kota C |
|   | dqlabcust09    | 9       | Ir. Ita Nugraha      | Vila Bukit Sagitarian, Gang Kelapa No. 6     |
|   | dqlabcust02    | 2       | Heidi Goh            | Vila Sempilan, No. 11 - Kota B               |
|   | dqlabcust01    | 1       | Eva Novianti, S.H.   | Vila Sempilan, No. 67 - Kota B               |
|   | dqlabcust10    | 10      | Djoko Wardoyo, Drs.  | Vila Bukit Sagitarian, Blok A1 No. 1         |
|   | dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8          |

SELECT \* FROM ms\_pelanggan\_dqlab ORDER BY alamat DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```

27 -- ambil kolom nama produk dan qty dari penjualan urutkan qty dan nama produk A-Z
28 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty DESC, nama_produk ASC;
29
30 -- Tugas Mandiri
31 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY tgl_transaksi DESC, qty ASC;
32 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY nama_pelanggan DESC;
33 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat DESC;
34
35 -- ORDER BY dari hasil pengolahan filed (kolom)
36 -- Ambil nama produk, qty, harga, total (qty*harga) dari penjualan urutkan berdasarkan total

```

The result grid shows the following data:

| kode_pelanggan | no_urut | nama_pelanggan       | alamat                                       |
|----------------|---------|----------------------|----------------------------------------------|
| dqlabcust01    | 1       | Eva Noviant, S.H.    | Vila Sempilan, No. 67 - Kota B               |
| dqlabcust02    | 2       | Heidi Goh            | Vila Sempilan, No. 11 - Kota B               |
| dqlabcust03    | 3       | Unang Handoko        | Vila Sempilan, No. 1 - Kota B                |
| dqlabcust04    | 4       | Jokolono Sukarman    | Vila Permata Intan Berkilau, Blok C5-7       |
| dqlabcust05    | 5       | Tommy Sinaga         | Vila Permata Intan Berkilau, Blok A1/2       |
| dqlabcust06    | 6       | Irwan Setianto       | Vila Gunung Seribu, Blok O1 - No. 1 - Kota C |
| dqlabcust07    | 7       | Agus Cahyono         | Vila Gunung Seribu, Blok F4 - No. 8          |
| dqlabcust08    | 8       | Maria Srait          | Vila Bukit Sagitarus, Gang. Sawit No. 3      |
| dqlabcust09    | 9       | Ir. Ita Nugraha      | Vila Bukit Sagitarus, Gang Kelapa No. 6      |
| dqlabcust10    | 10      | Djoko Wardoyo, Drs.  | Vila Bukit Sagitarus, Blok A1 No. 1          |
| dqlabcust00    | 0       | Pelanggan Non Mem... |                                              |

-- ORDER BY dari hasil pengolahan filed (kolom)

-- Ambil nama produk, qty, harga, total (qty\*harga) dari penjualan urutkan berdasarkan total

SELECT nama\_produk, qty, harga, qty\*harga AS total FROM tr\_penjualan\_dqlab ORDER BY qty\*harga DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The query editor contains the following SQL code:

```

33 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat DESC;
34
35 -- ORDER BY dari hasil pengolahan filed (kolom)
36 -- Ambil nama produk, qty, harga, total (qty*harga) dari penjualan urutkan berdasarkan total
37 SELECT nama_produk, qty, harga, qty*harga AS total FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty*harga DESC;
38
39 -- Latihan Mandiri
40 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab;
41 -- SELECT qty, harga, qty*harga AS total FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY total_harga;
42 SELECT nama_produk, qty, harga, diskon_persen, qty*harga

```

The result grid shows the following data:

| nama_produk                   | qty | harga  | total   |
|-------------------------------|-----|--------|---------|
| Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   | 250000 | 1000000 |
| Kotak Pensil DQLab            | 5   | 62500  | 312500  |
| Buku Planner Agenda DQSquad   | 3   | 92000  | 276000  |
| Buku Planner Agenda DQSquad   | 3   | 92000  | 276000  |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   | 55000  | 275000  |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   | 55000  | 220000  |
| Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   | 100000 | 200000  |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   | 40000  | 160000  |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   | 40000  | 120000  |
| Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   | 55000  | 110000  |
| Flash disk DQLab 32 GB        | 1   | 100000 | 100000  |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   | 40000  | 80000   |
| Kotak Pensil DQLab            | 1   | 62500  | 62500   |
| Tas Travel Organizer DQLab    | 1   | 48000  | 48000   |
| Gantungan Kunci DQLab         | 2   | 15800  | 31600   |

## -- Latihan Mandiri

```
SELECT nama_produk, qty, harga, diskon_persen, (qty*harga) - (qty * harga * ( diskon_persen / 100 )) AS total_harga_setelah_diskon
```

```
FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY total_harga_setelah_diskon DESC;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
33 SELECT * FROM ms_pelanggan_dqlab ORDER BY alamat DESC;
34
35 -- ORDER BY dari hasil pengolahan filed (kolom)
36 -- Ambil nama produk, qty, harga, total (qty*harga) dari penjualan urutkan berdasarkan total
37 SELECT nama_produk, qty, harga, qty*harga AS total FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty*harga DESC;
38
39 -- Latihan Mandiri
40 SELECT nama_produk, qty, harga, diskon_persen, (qty*harga) - (qty * harga * ( diskon_persen / 100 )) AS total_harga_setelah_diskon
41 FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY total_harga_setelah_diskon DESC;
42
```

The Result Grid shows the following data:

| nama_produk                   | qty | harga  | diskon_persen | total_harga_setelah_diskon |
|-------------------------------|-----|--------|---------------|----------------------------|
| Gift Voucher DQLab 250rb      | 4   | 250000 | 0             | 1000000                    |
| Kotak Pensil DQLab            | 5   | 62500  | 0             | 312500                     |
| Buku Planner Agenda DQSQuad   | 3   | 92000  | 0             | 276000                     |
| Buku Planner Agenda DQSQuad   | 3   | 92000  | 0             | 276000                     |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 5   | 55000  | 0             | 275000                     |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 4   | 55000  | 0             | 220000                     |
| Gift Voucher DQLab 100rb      | 2   | 100000 | 0             | 200000                     |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 4   | 40000  | 0             | 160000                     |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 3   | 40000  | 0             | 120000                     |
| Flashdisk DQLab 64 GB         | 2   | 55000  | 12.5          | 96250                      |
| Flashdisk DQLab 32 GB         | 2   | 40000  | 0             | 80000                      |
| Flash disk DQLab 32 GB        | 1   | 100000 | 25            | 75000                      |
| Kotak Pensil DQLab            | 1   | 62500  | 5             | 59375                      |
| Tas Travel Organizer DQLab    | 1   | 48000  | 0             | 48000                      |
| Gantungan Kunci DQLab         | 2   | 15800  | 0             | 31600                      |

## -- ORDER BY dengan WHERE

-- ambil nama produk, qty, dari penjualan filter berdasarkan nama produk berawalan F, urutkan qty desc

```
SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab WHERE nama_produk LIKE 'F%' ORDER BY qty DESC;
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
37 SELECT nama_produk, qty, harga, qty*harga AS total FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY qty*harga DESC;
38
39 -- Latihan Mandiri
40 SELECT nama_produk, qty, harga, diskon_persen, (qty*harga) - (qty * harga * ( diskon_persen / 100 )) AS total_harga_setelah_diskon
41 FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY total_harga_setelah_diskon DESC;
42
43 -- ORDER BY dengan WHERE
44 -- ambil nama produk, qty, dari penjualan filter berdasarkan nama produk berawalan F, urutkan qty desc
45 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab WHERE nama_produk LIKE 'F%' ORDER BY qty DESC;
46
```

The Result Grid shows the following data:

| nama_produk            | qty |
|------------------------|-----|
| Flashdisk DQLab 32 GB  | 4   |
| Flashdisk DQLab 32 GB  | 3   |
| Flashdisk DQLab 64 GB  | 2   |
| Flashdisk DQLab 32 GB  | 2   |
| Flash disk DQLab 32 GB | 1   |

## -- Latihan Mandiri

SELECT \* FROM tr\_penjualan\_dqlab WHERE diskon\_persen > 0 ORDER BY harga DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
40 SELECT nama_produk, qty, harga, diskon_persen, (qty*harga) - (qty * harga * (diskon_persen / 100)) AS total_harga_setelah_diskon
41 FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY total_harga_setelah_diskon DESC;
42
43 -- ORDER BY dengan WHERE
44 -- ambil nama produk, qty, dari penjualan filter berdasarkan nama produk berawalan F, urutkan qty desc
45 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab WHERE nama_produk LIKE 'F%' ORDER BY qty DESC;
46
47 -- Latihan Mandiri
48 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab WHERE diskon_persen > 0 ORDER BY harga DESC;
49 SELECT nama_produk, qty AS Kuantitas_pembelian, harga FROM tr_penjualan_dqlab WHERE harga >= 100000 ORDER BY harga DESC;
```

The Result Grid shows the following data:

|   | kode_urut_transaksi | kode_transaksi | kode_pelanggan | tgl_transaksi       | no_urut | kode_produk | nama_produk            | qty | harga  | diskon_persen |
|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|-------------|------------------------|-----|--------|---------------|
| ▶ | 2                   | tr-001         | dqlabcust07    | 2020-05-01 00:00:00 | 2       | prod-03     | Flash disk DQLab 32 GB | 1   | 100000 | 25            |
|   | 12                  | tr-005         | dqlabcust00    | 2020-06-12 00:00:00 | 2       | prod-01     | Kotak Pensil DQLab     | 1   | 62500  | 5             |
|   | 8                   | tr-003         | dqlabcust03    | 2020-05-03 00:00:00 | 1       | prod-02     | Flashdisk DQLab 64 GB  | 2   | 55000  | 12.5          |

SELECT nama\_produk, qty AS Kuantitas\_pembelian, harga FROM tr\_penjualan\_dqlab WHERE harga >= 100000 ORDER BY harga DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
41 FROM tr_penjualan_dqlab ORDER BY total_harga_setelah_diskon DESC;
42
43 -- ORDER BY dengan WHERE
44 -- ambil nama produk, qty, dari penjualan filter berdasarkan nama produk berawalan F, urutkan qty desc
45 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab WHERE nama_produk LIKE 'F%' ORDER BY qty DESC;
46
47 -- Latihan Mandiri
48 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab WHERE diskon_persen > 0 ORDER BY harga DESC;
49 SELECT nama_produk, qty AS Kuantitas_pembelian, harga FROM tr_penjualan_dqlab WHERE harga >= 100000 ORDER BY harga DESC;
50 SELECT nama_produk, qty AS kuantitas_pembelian, harga, diskon_persen
```

The Result Grid shows the following data:

|   | nama_produk              | Kuantitas_pembelian | harga  |
|---|--------------------------|---------------------|--------|
| ▶ | Gift Voucher DQLab 250rb | 4                   | 250000 |
|   | Flash disk DQLab 32 GB   | 1                   | 100000 |
|   | Gift Voucher DQLab 100rb | 2                   | 100000 |



SELECT nama\_produk, qty AS kuantitas\_pembelian, harga, diskon\_persen

FROM tr\_penjualan\_dqlab WHERE harga >= 100000 OR nama\_produk LIKE 'T%' ORDER BY  
diskon\_persen DESC;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The main editor window contains a SQL query with several comments and a final SELECT statement. The query is as follows:

```
43 -- ORDER BY dengan WHERE
44 -- ambil nama produk, qty, dari penjualan filter berdasarkan nama produk berawalan F, urutkan qty desc
45 SELECT nama_produk, qty FROM tr_penjualan_dqlab WHERE nama_produk LIKE 'F%' ORDER BY qty DESC;
46
47 -- Latihan Mandiri
48 SELECT * FROM tr_penjualan_dqlab WHERE diskon_persen > 0 ORDER BY harga DESC;
49 SELECT nama_produk, qty AS kuantitas_pembelian, harga FROM tr_penjualan_dqlab WHERE harga >= 100000 ORDER BY harga DESC;
50 SELECT nama_produk, qty AS kuantitas_pembelian, harga, diskon_persen
51 FROM tr_penjualan_dqlab WHERE harga >= 100000 OR nama_produk LIKE 'T%' ORDER BY diskon_persen DESC;
52
```

The Results Grid at the bottom displays the output of the last query. It shows a table with four columns: nama\_produk, kuantitas\_pembelian, harga, and diskon\_persen. The data is as follows:

| nama_produk                | kuantitas_pembelian | harga  | diskon_persen |
|----------------------------|---------------------|--------|---------------|
| Flash disk DQLab 32 GB     | 1                   | 100000 | 25            |
| Gift Voucher DQLab 100rb   | 2                   | 100000 | 0             |
| Tas Travel Organizer DQLab | 1                   | 48000  | 0             |
| Gift Voucher DQLab 250rb   | 4                   | 250000 | 0             |

The interface also shows a Schemas pane on the left with a tree view of the database structure, including tables like tr\_penjualan\_dqlab. The bottom status bar indicates the current session is 'tr\_penjualan\_dqlab 28' and the date is 5/19/2025.