

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 5 | AULA 02 -

AZURE DASHBOARDS E AZURE WIKI

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?3

HANDS ON4

SAIBA MAIS.....5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?11

REFERÊNCIAS.....12



O QUE VEM POR AÍ?

Boas-vindas, alunos e alunas!

Nesta aula, você aprenderá como criar Dashboards e uma Wiki para o seu projeto Azure, além de aprender os comandos mais utilizados na linguagem Markdown.

Bons estudos!

EMSE

HANDS ON

Nesta segunda aula, você aprenderá alguns comandos Markdown para a utilização em nosso Azure Wiki.

É importante ressaltar que todos os comandos descritos nessa aula também funcionarão no README.md.

EMEND

SAIBA MAIS

Como podemos ver, na seção Wiki utilizamos a linguagem Markdown. Essa linguagem também é utilizada no README.md do repositório e é possível inserir diversas informações diferentes. Assim, nesta seção, vamos abordar esses elementos.

O primeiro e principal objeto utilizado no Markdown são os títulos e subtítulos; os tamanhos se diferenciam pela quantidade de # antes da escrita.




Figura 1 – Títulos e Subtítulos Markdown
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Outra coisa bastante utilizada diz respeito aos números ordenados e listas com marcadores, os quais são empregados para montar listas e indicar opções. Além dos dois citados, temos a opção de listas aninhadas, que têm o intuito de inserir uma lista e uma sublista no mesmo bloco.




Figura 2 – Tipos de ordenação Markdown (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Além da opção de citações em bloco ou “blockquotes”, basta trocar o traço por >.



Figura 3 – Tipos de ordenação Markdown (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Uma lista de tarefas ou checklist pode ser inserida para analisar o andamento de uma tarefa, o que pode ser usado em uma documentação de Pull Request. Para criar uma checklist, é necessário utilizar o sinal de lista e inserir colchete




Figura 4 – Checklist Markdown
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Outro recurso bastante usado é o de Link, Imagens e Âncoras, em que cada um possui um papel específico. O link somente insere um link externo para que seja acessado a partir de um 'alias' ou nome amigável; já o de imagem pega imagens salvas localmente e torna possível inserir o link em que a imagem está sendo disponibilizada.

Os links de imagens fazem com que a imagem seja inserida na página, diferentemente do link de um site externo, que não insere uma imagem do site em questão.

Por fim, os links âncoras tem o papel de referenciar um título ou campo inserido no documento. O link âncora pode apontar para uma página diferente ou para um tópico dentro da mesma página.

<pre># Link externo [Fiap Pós Tech](https://postech.fiap.com.br/) --- # Link de imagem ![Fiap On] (https://sindpd.org.br/sindpd/upload/news/1638378752874.jpg) --- # Link ancora [Link externo](#link-externo)</pre>	Link externo Fiap Pós Tech Link de imagem  Link ancora Link externo
--	--

Figura 5 – Links Markdown
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

É possível notar as diferenças entre os links:

- Link externo []()
- Link de imagem ![]()
- Link ancora [](#)

O link âncora linka um título ou página específica e o nome do título deve estar em caracteres minúsculos; além disso, é necessário trocar o espaço () por traço (-).

As tabelas podem organizar informações que tenham colunas e linhas e são usadas para estruturar informações de forma que não fiquem juntas; é possível colocar um cabeçalho assim como no Excel.

Para criar uma tabela é necessário seguir um padrão: (|) para separador de colunas, (-) para separar linhas e (:) para alinhar os textos dentro das colunas.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|:-----:|:-----:|:-----:|:-----:|

| DevOps | Docker | Github | IA |

| Azure | Kubernetes | Azure DevOps | Terraform |

| AWS | Jenkins | Github Actions | Ansible |

2022	2023	2024	2025
DevOps	Docker	Github	IA
Azure	Kubernetes	Azure DevOps	Terraform
AWS	Jenkins	Github Actions	Ansible

Figura 6 – Tabela Markdown
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Aprofundando um pouco sobre o bloco de códigos visto, é possível escolher a linguagem empregada nesse bloco para alterar as cores em destaque com base na linguagem escolhida. Sabemos que para adicionar um bloco de código podemos digitar ````` para abri-lo e ````` para fechá-lo.

Para definir uma linguagem, basta inserir o nome da linguagem na abertura do bloco de código.

Exemplo de bloco C#:

```
```csharp
using System;
using static System.Linq.Enumerable;
using static System.Math;

class Tpk
{
 static double F(double t) => Sqrt(Abs(t))
 + 5 * Pow(t, 3);

 static void Main()
 {
 var a = Range(0, 11).Select(_ => double.Parse
 (Console.ReadLine())).ToArray();
 foreach (var i in Range(0, a.Length).Reverse())
 {
 var y = F(a[i]);
 Console.WriteLine(y > 400 ? $"{i} TOO LARGE" :
 $"{i} {y}");
 }
 }
}
```
```

```
using System;
using static System.Linq.Enumerable;
using static System.Math;

class Tpk
{
    static double F(double t) => Sqrt(Abs(t))
    + 5 * Pow(t, 3);

    static void Main()
    {
        var a = Range(0, 11).Select(_ => double.Parse
        (Console.ReadLine())).ToArray();
        foreach (var i in Range(0, a.Length).Reverse())
        {
            var y = F(a[i]);
            Console.WriteLine(y > 400 ? $"{i} TOO LARGE" :
            $"{i} {y}");
        }
    }
}
```

Figura 7 – Csharp Markdown
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Exemplo em Node:

```
```javascript
const express = require('express');
const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.get('/', (req, res) => {
 res.send('Hello, Docker!');
});

app.listen(PORT, () => {
 console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});

...
|
```

```
const express = require('express');
const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.get('/', (req, res) => {
 res.send('Hello, Docker!');
});

app.listen(PORT, () => {
 console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
```

Figura 8 – Node Markdown  
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você viu nesta aula sobre como criar dashboards e para qual finalidade elas se propõem.

Além disso, também aprendeu a criar um Azure Wiki para os demais membros do projeto, além de aprender mais a fundo os principais comandos do Markdown.

EMAN

## REFERÊNCIAS

MICROSOFT BUILD. **Use Markdown in Azure DevOps**. 2024. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/project/wiki/markdown-guidance?view=azure-devops>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

MARKDOWN GUIDE. **Markdown Guide**. 2024. Disponível em: <<https://www.markdownguide.org/>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

SILVEIRA, P. **Markdown**: como trabalhar com essa linguagem de markup? 2022. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/artigos/como-trabalhar-com-markdown>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

## **PALAVRAS-CHAVE**

**Palavras-chave:** Azure. Markdown. Wiki.

EMSE

# POSTECH