


YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI



14.DERS

AĞ ANALİZLERİ

A-EN KISA YOL PROBLEMİ

Herhangi bir şebeke içinde başlangıç noktasına kaynak ve son noktaya bitim adı verilsin. En kısa yol probleminde amaç, kaynaktan bitime doğru minimum toplam uzunlukla gitmeyi sağlayan dallar dizisini bulmaktır.


YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

ÖRNEK: Bir otomobil kiralama firması 5 yıllık planlama dönemi için amaç filosu ile ilgili yenileme planı gerçekleştirmek istemektedir. Her yılın başında arabanın kullanılacağına veya yenileneceğine karar verilmektedir. Bir otomobilin en az bir yıl kullanılması zorunlu olup üç yıl sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tablo otomobilin satın alındığı ve kullanıldığı yıl sayısının bir fonksiyonu olarak yenileme maliyetini göstermektedir.

Satın Alındığı Yıl	Kullanımdaki yıllar için yenileme maliyeti		
	1	2	3
2012	4000	5400	9800
2013	4300	6200	8700
2014	4800	7100	-
2015	4900	-	-
2016			

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Minimum maliyet için araçları hangi yılın başında değiştirmeliyiz?



Kaç yol mevcut sorusunun cevabı aşağıda görüldüğü gibi 7 yolun varlığıdır.

1	1	1	1	$4000+4300+4800+4900=18000$
2	1	1		$5400+4800+4900=15100$
1	2	1		$4000+6300+4900=15200$
1	1	2		$4000+4300+7100=15400$
1	3			$4000+8700=12700$
3	1			$9800+4900=14700$
2	2			$5400+7100=12500$


Minimum maliyete sahip yol ise; $\text{Min } Z = 5400 + 7100 = 12500$

ile iki yılda bir arabaların yenilenmesi biçimindedir.

Dijkstra Algoritması: Algoritmanın hesaplamaları özel bir etiketleme prosedürü kullanılarak i. Düğümünden hemen sonra gelen j. Dügüme ilerletilir.

u_i : 1. düğümünden i. düğüme en kısa uzaklık (minimum maliyet) olsun.

ve $d_{ij} (\geq 0)$ (i, j) bağlantısının uzunluğu olarak tanımlansın. J. Dügüm için etiket.



$[u_j, i] = [u_i + d_{ij}, i]$ $d_{ij} \geq 0$ biçiminde tanımlanır.

Dijkstra algoritmasında düğüm etiketleri geçici ve kalıcı olmak üzere iki tiptir.

Geçici etiket aynı düğüme daha kısa başka bir yol bulunursa değiştirilebilir.


Daha iyi bir yolun bulunamayacağı açıkça ortaya çıktığı noktada geçici etiketin statüsü kalıcıya dönüşür.

Algoritmanın adımları;

1. Adım: Kaynak düğümü (1. düğüm) kalıcı etiket $[0, -]$ ile etiketlenir.
 $i = 1$ olarak belirlenir.
2. Adım:
 - a) j 'nin kalıcı etiketlenmemiş olması koşuluyla i . düğümden ulaşılabilen her j düğümü için geçici $[u_i + d_{ij}, i]$ etiketini hesapla.
 j . düğüm başka bir k düğümü içerisinde $[u_j, k]$ ile zaten etiketlenmiş ise ve $u_i + d_{ij} < u_j$ ise $[u_j, k]$ yı $[u_i + d_{ij}, i]$ ile değiştir.
 - b) Tüm düğümlerde kalıcı etiketler oluşmuşsa durulur. Aksi halde tüm geçici etiketler arasında $[u_j, i]$ nin en kısa mesafeli olanı seçilir. (Eşitlik durumunda herhangi biri rasgele seçilir.) $i=r$ olarak belirlenir ve ilk adım tekrarlanır.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

ÖRNEK: Aşağıdaki şebeke 1. Şehir ile diğer 6 şehir arasındaki yolları ve bunların kilometre cinsinden uzunluklarını göstermektedir. 1. Şehir ile 7. Şehir arasındaki en kısa yolu belirleyiniz.



1. Yineleme:

Düğüm	Etiket	Statü
1	[0,-]	K
2	[2,1]	G→K
3	[5,1]	G
4	[4,1]	G→K

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

2. Yineleme:

Düğüm	Etiket	Statü
1	[0,-]	K
2	[2,1]	K
3	[5,1] [2+2,2] [4+1,4]	G
4	[4,1]	K
5	[2+7;2] [4+4;3]	G
6	[4+4;4] [5+4,3]	G

3. Yineleme:

Düğüm	Etiket	Statü
1	[0,-]	K
2	[2,1]	K
3	[4,2]	K
4	[4,1]	K
5	[8;3]	K
6	[8;4]	K
7	[8+5,5] [8+7,6] [13,5]	G K

1. Düğüm ile 7. Düğüm arasındaki en kısa yol

$$(7)[13,5] \rightarrow (5)[8,3] \rightarrow (3)[4,2] \rightarrow (2)[2,1]$$
$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7$$
$$2 + 2 + 4 + 5 = \mathbf{13}$$

B-EN KÜÇÜK YAYILMA (MİNİMUM ÖRTEN AĞAÇ)

Amaç, her bir olay veya nokta çiftleri arasında en kısa yolu bularak şebeke içinde toplam en kısa uzaklığı sağlayan yolu bulmaktır. Özelliği tüm noktalardan geçilmesi gerektiğidir.

Matematiksel Model:

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_i x_{ij} > 1, \forall j \text{ için (Her düğüme en az bir düğümden gelinir.)}$$

$$\sum_j x_{ij} > 1, \forall i \text{ için (Her düğümden en az bir düğüme geçilir.)}$$

$$x_{ij} = \{1,0\}$$

Algoritma: $N = \{1, 2, \dots, n\}$ şebekenin düğümler kümesi olsun.

C_k : k . iterasyonda kalıcı olarak bağlanmış düğümler kümesi

\bar{C}_k : henüz kalıcı olarak bağlanmamış düğümler kümesi


1. Adım: $C_0 = \emptyset$ $\bar{C}_0 = N$

2. Adım: Bağlanmamış düğümler kümesi \bar{C}_0 daki herhangi bir i . düğümlerle başlanıp $C_1 = \{i\}$ olarak belirlenir. Bu otomatik olarak $\bar{C}_1 = N - \{i\}$ sonucunu verir. $K=2$ olarak belirlenir.

k . Genel Adım: Bağlanmış düğümler kümesi C_{k-1} bir düğüme en kısa bağlantıyı verecek şekilde \bar{C}_{k-1} bağlanmamış düğümler kümesinden bir j^* düğümü seçilir. Bu düğüm C_{k-1} e kalıcı olarak bağlanır. \bar{C}_{k-1} kümesinden çıkarılır. Bağlanmamış düğümler kümesi \emptyset ise durulur. Değilse $k=k+1$ olarak belirlenir ve k . Genel adım tekrarlanır.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

ÖRNEK: Bir yerleşim yerindeki 8 tüketim merkezine boru hattı ile doğalgaz verilecektir. Tüketim merkezlerinin birbirlerine olan bağlantıları aşağıdaki gibidir. En az boru kullanarak merkezler arasında gerçekleşecek bağlantıyı oluşturun.



Başlangıç noktası olarak 5 seçilsin.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Bağlantı Yapılmış Düğüm Kümesi	Erişilebilir Düğüm ve Ayrıt Uzunluğu	Örten Ağaç (Düğüm)	
{5}	{5-4}-2* {5-7}-5 {5-6}-6 {5-3}-3 {5-8}-4	{5-4}	<p>Başlangıç nokta hangisi olursa olsun minimum örten ağaç aynı olur.</p> <p>Minimum örten ağaç şebekenin üzerinde kırmızı çizgiler ile gösterilmiştir.</p> <p>Kullanılacak minimum boru uzunluğu=3+4+3+2+5+4+2=27 birimdir.</p>
{5,4}	{5-7}-5 {5-6}-6 {5-3}-3* {5-8}-4 {4-2}-6 {4-7}-9	{5-3}	
{5,4,3}	{5-7}-5 {5-6}-6 {5-8}-4* {4-2}-6 {4-7}-9 {3-1}-7 {3-2}-4 {3-6}-6	{5-8}	
{5,4,3,8}	{8-7}-7 {8-6}-2*	{8-6}	
{5,4,3,8,6}	{3-2}-4*	{3-2}	
{5,4,3,8,6,2}	{2-1}-3* {2-3}-4	{2-1}	
{5,4,3,8,6,2,1}	{1-3}-7 {5-7}-5*	{5-7}	
{5,4,3,8,6,2,1,7}=N			

C-EN BÜYÜK AKIŞ PROBLEMİ

d_{ij} : i den j ye akış kapasitesi

x_{ij} : i den j ye akış miktarı

x_0 : ağda gerçekleşecek toplam akış

Başlangıç düğüme x_0 gibi bir başlangıç akış miktarı girecek ve aynı zamanda başka düğümlerden de girdiler olabilir. Düğümlerde girdi miktarları ve çıktı miktarları birbirine eşit olmalı.

Matematiksel Model:

$$Enb\ Z = x_0$$

$$\sum_k x_{k1} - \sum_k x_{1k} = -x_0 \rightarrow \text{Başlangıç}$$

$$\sum_k x_{kj} - \sum_k x_{jk} = 0 \rightarrow \text{Ara düğümler. Akışların korunumu ilkesi}$$

$$\sum_k x_{nk} - \sum_k x_{kn} = -x_0 \rightarrow \text{Bitiş aşaması}$$

$$0 < x_{ij} \leq d_{ij}$$

Tek bir başlangıç ve tek bir bitiş düğümü olan bir şebekede belli bir zaman periyodunda başlangıç ve bitiş düğümleri arasındaki en fazla akışı bulmayı amaçlayan algoritmaya Maximum Akış Algoritması denir.

Maximum Akış Algoritması Adımsal olarak;

Adım 1: Kaynak düğümünden bitiş düğümüne kadar tüm dallarında akış olan bir yol seçilir. Böyle bir yol kalmamışsa maximum akışa ulaşılmış demektir.


Adım 2: Belirlenen yoldaki en büyük kapasiteli akış saptanır. Bu C olsun;

- a) Bu yoldaki tüm dallarda akış yönündeki bütün kapasiteler C kadar azaltılır.
- b) Yollardaki tüm dallarda aksi istikametteki kapasiteler C kadar azaltılır.

Adım 3: Bütün dallarda akış kapasiteleri olan bir yol olup olmadığı kontrol edilir, böyle bir yol yoksa optimal akış miktarına ulaşılmış demektir.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

ÖRNEK: A ve B şehirleri arasındaki karayolu bakımı nedeniyle bir süre trafiğe kapanacaktır. Kara yolları mühendisleri saatte 6 bin arabalık bu trafik akımını alternatif yollarla sağlamak zorundadır. Alternatif yollar ve kapasiteleri grafikteki gibidir. A ve B şehri arasındaki maximum akışı belirleyiniz.



1 ile 6 düğümleri arasındaki kullanılabilecek yollardan biri
1-2-5-6 bağlantılarının izlenmesidir ve akış kapasiteleri (6-4-2) dir.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Bu kapasitelerden en küçük olanı 2 dir. Bu yoldan 2 birim araç gidebilir.

Bu durumda bu yoldaki kapasiteler iki birim azalacaktır.

1-4-6 bağlantıları izlenirse akış kapasiteleri (3-7) dir.

Bu kapasitelerden en küçük olanı 3 dür.

Yoldaki kapasiteler 3 birim azalır.

1-3-4-6 bağlantıları izlenirse akış kapasiteleri (5-8-4) dir.

Bu kapasitelerden en küçük olanı 4 dür.

Yoldaki kapasiteler 4 birim azalır.

Artık her dalında kapasite olan bir yol kalmamıştır.

Toplam taşınabilecek miktar $2+3+4=9$ birimdir.