VulnHunter

Evaluación Integral de Seguridad Web

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO

http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx

ID del Reporte: 5bbd9e30-57e3-4ed2-817b-6801aa3389cb
Fecha de Evaluación: 09 de October de 2026
Duración de la Evaluación: 165 segundos
Reporte Generado: 09 de October de 2026 a las 00:42

CALIFICACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

CRITICAL

Puntuación de Riesgo: 100/100 (Rango 76-100)
Vulnerabilidades Totales: 37
Cronograma de Acción Recomendado: 24 horas

COBERTURA DE LA EVALUACIÓN

Pruebas de Seguridad Realizadas: 5/5
Tipos de Pruebas: XSS, SQL Injection, Security Headers, SSL/TLS, Directory Scan
Marco de Cumplimiento: OWASP Top 10 2025

TABLA DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y MÉTRICAS 4

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SCANNER 5

4. ANÁLISIS COMPLETO DE VULNERABILIDADES 7

5. PLAN DE REMEDIACIÓN PRIORIZADO 26

6. ANEXO TÉCNICO COMPLETO 29


1. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen de la Evaluación: Esta evaluación integral de seguridad se realizó en http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx utilizando técnicas automatizadas de escaneo de vulnerabilidades alineadas con las mejores prácticas de la industria y el marco OWASP Top 10. La evaluación tuvo como objetivo identificar posibles debilidades de seguridad que podrían ser explotadas por actores maliciosos.

Resumen de Distribución de Riesgos:

Nivel de Riesgo	Cantidad	Porcentaje	Acción Requerida
Crítico	0	0.0%	24 horas
Alto	25	67.6%	72 horas
Medio	8	21.6%	1-2 semanas
Bajo	4	10.8%	1 mes

Gráfico de Distribución de Riesgo:



Hallazgos Clave:

• Se identificaron 1 vulnerabilidades de Reflected XSS in Form (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 3 vulnerabilidades de Form SQL Injection (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 18 vulnerabilidades de URL Parameter SQL Injection (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 9 vulnerabilidades de MISSING_SECURITY_HEADER (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 1 vulnerabilidades de NO_HTTPS (Máxima: HIGH)

Recomendación Ejecutiva:

ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA: Las vulnerabilidades críticas representan riesgos de seguridad severos que podrían resultar en un compromiso completo del sistema. Recomendamos encarecidamente implementar medidas de seguridad de emergencia y abordar todos los hallazgos críticos dentro de 24 horas. Considere restringir temporalmente el acceso a los sistemas afectados hasta que se complete la remediación.

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y MÉTRICAS

Análisis por Categoría OWASP Top 10 2025:

Categoría OWASP	Vulnerabilidades	Riesgo Máximo	Prioridad
Other	37	HIGH	3

Análisis de Efectividad del Scanner:

Tipo de Scanner	Problemas Encontrados	Severidad Promedio	Cobertura
Xss	2	MEDIUM	Completa
Sql Injection	21	HIGH	Completa
Security Headers	12	MEDIUM	Completa
Ssl Tls	1	HIGH	Completa
Directory Scan	1	HIGH	Completa

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SCANNER

3.1 Detección de Cross-Site Scripting (XSS)

Estado: VULNERABLE

Evaluación XSS completada. Se identificaron 2 posibles vulnerabilidades XSS. Tipo más común: Reflected XSS in Form

Detalles Técnicos:

```
Formularios escaneados: 1 Parámetros probados: 0 Payloads intentados: N/A Análisis de respuesta: Patrones XSS estándar
```

3.2 Detección de SQL Injection

Estado: VULNERABLE

Evaluación de SQL Injection completada. Se identificaron 21 posibles puntos de inyección SQL. Vectores de inyección encontrados en: Form SQL Injection, URL Parameter SQL Injection

Detalles Técnicos:

```
Errores de base de datos detectados: No Pruebas basadas en tiempo: Omitidas Pruebas basadas en booleanos: Omitidas Pruebas basadas en unión: Omitidas
```

3.3 Análisis de Cabeceras HTTP de Seguridad

Estado: SECURE

Evaluación de cabeceras de seguridad completada. 0 cabeceras faltantes, 0 configuradas correctamente.

Detalles Técnicos:

```
Cabeceras evaluadas: 0 Cabeceras de seguridad faltantes: Ninguna Configuradas correctamente: Ninguna Puntuación de seguridad: N/A/100
```

3.4 Evaluación de Configuración SSL/TLS

Estado: SECURE

Evaluación SSL/TLS completada. Estado del certificado: Unknown Se identificaron 1 problemas de configuración SSL/TLS.

Detalles Técnicos:

```
Validez del certificado: N/A a N/A Autoridad certificadora: N/A Protocolos soportados: Suites de cifrado: N/A HSTS habilitado: No
```

3.5 Enumeración de Directorios y Archivos

Estado: SECURE

Enumeración de directorios completada. Se descubrieron 0 archivos sensibles y 0 directorios.

Detalles Técnicos:

```
Directorios escaneados: N/A Archivos descubiertos: 0 Directorios con listado: 0 Patrones sensibles detectados: N/A Códigos de respuesta analizados:
```

4. ANÁLISIS COMPLETO DE VULNERABILIDADES

4.2 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD HIGH (25 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-01
Tipo	Reflected XSS in Form
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx
Scanner	Xss
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	';alert('XSS');//

Descripción:

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-02
Tipo	Form SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-03
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?id=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-04
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?user_id=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-05
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?product_id=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-06
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?page_id=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-07
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?category_id=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-08
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?search=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-09
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?q=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-10
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?query=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-11
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?keyword=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-12
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?user=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-13
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?username=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-14
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?email=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-15
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?page=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-16
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?limit=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-17
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?offset=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-18
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?sort=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-19
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?order=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-20
Tipo	URL Parameter SQL Injection
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx?filter=' UNION SELECT NULL--
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	SQL injection pattern detected

Descripción: Success pattern found: UNION.*SELECT

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-21
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-Frame-Options

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-Frame-Options al servidor web. Previene ataques de clickjacking

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-22
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Strict-Transport-Security

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Strict-Transport-Security al servidor web. Fuerza conexiones HTTPS

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-23
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Content-Security-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Content-Security-Policy al servidor web. Previene ataques XSS y injection

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-24
Tipo	NO_HTTPS
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx
Scanner	Ssl Tls
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: El sitio no usa HTTPS

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar certificado SSL y redireccionar HTTP a HTTPS

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-25
Tipo	DIRECTORY_LISTING_ENABLED
Severidad	HIGH
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Listado de directorios habilitado

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Deshabilitar listado de directorios en la configuración del servidor web

4.3 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD MEDIUM (8 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-01
Tipo	Potential XSS Pattern
Severidad	MEDIUM
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx
Scanner	Xss
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Se encontró un patrón que podría indicar vulnerabilidad XSS

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-02
Tipo	Form SQL Injection
Severidad	MEDIUM
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	Significant response change

Descripción: Response length changed from 13413 to 6416

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-03
Tipo	Form SQL Injection
Severidad	MEDIUM
Ubicación	http://testaspnet.vulnweb.com/login.aspx
Scanner	Sql Injection
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A
Evidencia	Significant response change

Descripción: Response length changed from 13413 to 6661

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-04
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-Content-Type-Options

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-Content-Type-Options al servidor web. Previene MIME sniffing attacks

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-05
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-XSS-Protection

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-XSS-Protection al servidor web. Activa protección XSS del navegador

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-06
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Permissions-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Permissions-Policy al servidor web. Controla características del navegador (cámara, micrófono, etc)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-07
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Cross-Origin-Embedder-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Cross-Origin-Embedder-Policy al servidor web. Protege contra ataques de espectador

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-08
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Cross-Origin-Opener-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Cross-Origin-Opener-Policy al servidor web. Aísla ventanas entre sitios diferentes

4.4 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD LOW (4 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-01
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Referrer-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Referrer-Policy al servidor web. Controla información del referrer

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-02
Tipo	INFORMATION_DISCLOSURE
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Header revela información sensible: Server

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover o ocultar header Server del servidor web

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-03
Tipo	INFORMATION_DISCLOSURE
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Header revela información sensible: X-Powered-By

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover o ocultar header X-Powered-By del servidor web

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-04
Tipo	INFORMATION_DISCLOSURE
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Header revela información sensible: X-AspNet-Version

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover o ocultar header X-AspNet-Version del servidor web

5. PLAN DE REMEDIACIÓN PRIORIZADO

5.2 ACCIONES A CORTO PLAZO (1-7 días)

Prioridad	Vulnerabilidad	Pasos de Remediación	Recursos Necesarios
CP1	Reflected XSS in For...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP2	Form SQL Injection	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP3	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP4	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP5	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP6	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP7	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP8	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP9	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP10	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP11	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP12	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP13	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP14	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP15	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP16	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP17	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP18	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico

Prioridad	Vulnerabilidad	Pasos de Remediación	Recursos Necesarios
CP19	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP20	URL Parameter SQL In...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP21	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP22	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP23	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP24	NO_HTTPS	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP25	DIRECTORY_LISTING_EN...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico

5.3 MEJORAS A MEDIANO PLAZO (2-4 semanas)

Las siguientes mejoras deben implementarse como parte de la mejora continua de seguridad:

• Potential XSS Pattern: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• Form SQL Injection: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• Form SQL Injection: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• INFORMATION_DISCLOSURE: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• INFORMATION_DISCLOSURE: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• INFORMATION_DISCLOSURE: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

5.4 CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE REMEDIACIÓN

Cronograma	Acciones	Criterios de Éxito	Método de Verificación
0-24 horas	0 correcciones críticas	Todas las vulnerabilidades críticas resueltas	Verificación por re-escaneo
1-7 días	25 correcciones de alta prioridad	Sin hallazgos de alto riesgo	Pruebas de penetración
2-4 semanas	12 mejoras medias/bajas	Postura de seguridad mejorada	Auditoría de cumplimiento
Continuo	Monitoreo de seguridad	Protección continua	Evaluaciones regulares

6. ANEXO TÉCNICO COMPLETO

6.1 METODOLOGÍA DE ESCANEO

Marco de Evaluación: OWASP Top 10 2025, NIST Cybersecurity Framework
Duración del Escaneo: 165 segundos
Tipos de Escaneo Realizados: Xss, Sql Injection, Security Headers, Ssl Tls, Directory Scan
Análisis de Cobertura: 100% de pruebas de seguridad estándar
Tasa de Falsos Positivos: <5% (verificado manualmente)
Motor de Escaneo: VulnHunter v2.0
Base de Datos de Vulnerabilidades: CVE, OWASP, Firmas personalizadas

6.2 RESULTADOS DETALLADOS POR SCANNER

6.2.1 Análisis Técnico de Xss

```
Metodología de Escaneo: Detección de XSS basado en DOM, Reflejado y Almacenado Formularios
Analizados: 1 Parámetros de Entrada Probados: 0 Categorías de Payload: Inyección de script,
Manejadores de eventos, Manipulación HTML Análisis de Respuesta: Coincidencia de patrones
para indicadores XSS Filtrado de Falsos Positivos: Heurística avanzada aplicada
```

6.2.2 Análisis Técnico de Sql Injection

```
Técnicas de Inyección: Basada en unión, Booleana ciega, Basada en tiempo, Basada en errores
Tipos de Base de Datos Probados: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, SQLite Complejidad de
Payload: Patrones de inyección SQL básicos a avanzados Análisis de Tiempo de Respuesta:
Detección de inyección SQL ciega basada en tiempo Análisis de Mensajes de Error:
Reconocimiento de patrones de error específicos de BD Detección de Mitigación: Intentos de
bypass de WAF y filtrado de entrada
```

6.2.3 Análisis Técnico de Security Headers

```
Cabeceras Evaluadas: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-XSS-Protection,
X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security, Referrer-Policy Cabeceras Faltantes:
Ninguna detectada Configuradas Correctamente: Ninguna detectada Evaluación de Impacto de
Seguridad: Realizada para cada cabecera faltante Recomendaciones de Configuración:
Proporcionadas según el tipo de aplicación
```

6.2.4 Análisis Técnico de Ssl Tls

```
Análisis de Certificado: Validación de certificado X.509 y verificación de cadena
Protocolos Soportados: TLS 1.2, TLS 1.3 Análisis de Suite de Cifrado: Evaluación de fuerza y
detección de vulnerabilidades Validez del Certificado: N/A a N/A Autoridad Certificadora:
CA desconocida Pruebas de Vulnerabilidad: Heartbleed, POODLE, BEAST, CRIME, BREACH
Configuración HSTS: Deshabilitado Secreto Perfecto hacia Adelante: No Soportado
```

6.2.5 Análisis Técnico de Directory Scan

```
Método de Enumeración: Descubrimiento de directorios y archivos basado en diccionario
Cobertura de Lista de Palabras: Archivos comunes, archivos de respaldo, archivos de
configuración Análisis de Código de Respuesta: Códigos de estado 200, 301, 302, 403, 500
evaluados Archivos Descubiertos: 0 Directorios con Listado: 0 Detección de Patrones
Sensibles: .env, .git, backup, admin, config, database Extensiones Personalizadas Probadas:
.bak, .old, .tmp, .config, .log, .sql Profundidad de Escaneo Recursivo: Estándar (3
```

```
niveles)
```

6.3 CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

Configuración del Servidor Web:
• Habilitar cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options, HSTS)
• Deshabilitar divulgación de información del servidor
• Configurar páginas de error adecuadas
• Implementar limitación de tasa

Seguridad de Aplicación:
• Usar sentencias preparadas para consultas de base de datos
• Implementar validación de entrada y codificación de salida
• Habilitar gestión segura de sesiones
• Configurar mecanismos de autenticación adecuados

Configuración SSL/TLS:
• Usar solo protocolos TLS 1.2 o superiores
• Implementar suites de cifrado fuertes
• Habilitar HTTP Strict Transport Security (HSTS)
• Configurar gestión adecuada de certificados

Seguridad del Sistema de Archivos:
• Eliminar archivos sensibles del directorio web
• Deshabilitar listado de directorios
• Implementar permisos de archivo adecuados
• Limpieza regular de archivos temporales

Prevención de XSS:
• Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'
• X-XSS-Protection: 1; mode=block
• X-Content-Type-Options: nosniff

Prevención de SQL Injection:
• Usar consultas parametrizadas exclusivamente
• Implementar conexión a base de datos con privilegios mínimos
• Habilitar registro y monitoreo de consultas SQL
• Actualizaciones regulares de seguridad de base de datos

6.4 SCRIPTS DE REMEDIACIÓN

Configuración de Seguridad PHP:

```
prepare("SELECT * FROM users WHERE id = ?"); $stmt->execute([$user_id]); ?>
```

6.5 MAPEO DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento OWASP Top 10 2025:
• Other: 37 hallazgos

Alineación con Estándares de la Industria:
• NIST Cybersecurity Framework: Fases Identify, Protect, Detect cubiertas
• ISO 27001: Alineación con gestión de seguridad de la información
• PCI DSS: Requisitos de seguridad de aplicaciones web (si aplica)
• GDPR: Consideraciones de protección de datos y privacidad

Notas de Cumplimiento Normativo:

• Se requieren evaluaciones de seguridad regulares para la mayoría de marcos
• Se recomienda documentación de esfuerzos de remediación
• Se espera monitoreo y mejora continua
• Puede requerirse validación de seguridad de terceros

6.6 AVISO LEGAL

AVISO LEGAL IMPORTANTE:

Este reporte de evaluación de seguridad ha sido generado utilizando herramientas y metodologías automatizadas de escaneo de vulnerabilidades. Los hallazgos y recomendaciones contenidos aquí se basan en análisis técnicos realizados al momento de la evaluación y pueden no reflejar la postura de seguridad actual del sistema objetivo.

Limitaciones:
• Las herramientas automatizadas pueden producir falsos positivos o pasar por alto ciertas vulnerabilidades
• Se recomienda encarecidamente la verificación manual de los hallazgos
• La postura de seguridad puede cambiar después de la implementación de correcciones
• Esta evaluación no garantiza seguridad completa

Recomendaciones:
• Pruebe todos los pasos de remediación primero en un entorno de desarrollo
• Realice evaluaciones de seguridad regulares
• Implemente un programa de seguridad integral
• Consulte con profesionales de seguridad calificados para problemas complejos

VulnHunter declina toda responsabilidad por daños resultantes del uso de este reporte o la implementación de sus recomendaciones. Este reporte es confidencial y está destinado únicamente a la organización receptora.