VulnHunter

Evaluación Integral de Seguridad Web

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO

http://api:8000/

ID del Reporte: 74785921-611b-445e-8d74-ca44b502a3bd
Fecha de Evaluación: 22 de September de 2026
Duración de la Evaluación: 0 segundos
Reporte Generado: 09 de October de 2026 a las 00:31

CALIFICACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

MEDIUM

Puntuación de Riesgo: 43/100 (Rango 26-50)
Vulnerabilidades Totales: 10
Cronograma de Acción Recomendado: 1-2 semanas

COBERTURA DE LA EVALUACIÓN

Pruebas de Seguridad Realizadas: 1/5
Tipos de Pruebas: Security Headers
Marco de Cumplimiento: OWASP Top 10 2025

TABLA DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y MÉTRICAS 4

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SCANNER 5

4. ANÁLISIS COMPLETO DE VULNERABILIDADES 6

5. PLAN DE REMEDIACIÓN PRIORIZADO 11

6. ANEXO TÉCNICO COMPLETO 12

1. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen de la Evaluación: Esta evaluación integral de seguridad se realizó en http://api:8000/ utilizando técnicas automatizadas de escaneo de vulnerabilidades alineadas con las mejores prácticas de la industria y el marco OWASP Top 10. La evaluación tuvo como objetivo identificar posibles debilidades de seguridad que podrían ser explotadas por actores maliciosos.

Resumen de Distribución de Riesgos:

Nivel de Riesgo	Cantidad	Porcentaje	Acción Requerida
Crítico	0	0.0%	24 horas
Alto	3	30.0%	72 horas
Medio	5	50.0%	1-2 semanas
Bajo	2	20.0%	1 mes

Gráfico de Distribución de Riesgo:



Hallazgos Clave:

• Se identificaron 9 vulnerabilidades de MISSING_SECURITY_HEADER (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 1 vulnerabilidades de INFORMATION_DISCLOSURE (Máxima: LOW)

Recomendación Ejecutiva:

REMEDIACIÓN PROGRAMADA: Los hallazgos de riesgo medio deben abordarse como parte del próximo ciclo de mantenimiento. Aunque no son críticos inmediatamente, estas vulnerabilidades podrían explotarse en combinación con otros factores y deben resolverse dentro de 2-4 semanas.

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y MÉTRICAS

Análisis por Categoría OWASP Top 10 2025:

Categoría OWASP	Vulnerabilidades	Riesgo Máximo	Prioridad
Other	10	HIGH	3

Análisis de Efectividad del Scanner:

Tipo de Scanner	Problemas Encontrados	Severidad Promedio	Cobertura
Security Headers	10	MEDIUM	Completa

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SCANNER

4. ANÁLISIS COMPLETO DE VULNERABILIDADES

4.2 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD HIGH (3 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-01
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-Frame-Options

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-Frame-Options al servidor web. Previene ataques de clickjacking

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-02
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Strict-Transport-Security

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Strict-Transport-Security al servidor web. Fuerza conexiones HTTPS

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-03
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Content-Security-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Content-Security-Policy al servidor web. Previene ataques XSS y injection

4.3 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD MEDIUM (5 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-01
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-Content-Type-Options

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-Content-Type-Options al servidor web. Previene MIME sniffing attacks

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-02
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-XSS-Protection

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-XSS-Protection al servidor web. Activa protección XSS del navegador

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-03
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Permissions-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Permissions-Policy al servidor web. Controla características del navegador (cámara, micrófono, etc)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-04
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Cross-Origin-Embedder-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Cross-Origin-Embedder-Policy al servidor web. Protege contra ataques de espectador

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-05
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Cross-Origin-Opener-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Cross-Origin-Opener-Policy al servidor web. Aísla ventanas entre sitios diferentes

4.4 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD LOW (2 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-01
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Referrer-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Referrer-Policy al servidor web. Controla información del referrer

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-02
Tipo	INFORMATION_DISCLOSURE
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Header revela información sensible: Server

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover o ocultar header Server del servidor web

5. PLAN DE REMEDIACIÓN PRIORIZADO

5.2 ACCIONES A CORTO PLAZO (1-7 días)

Prioridad	Vulnerabilidad	Pasos de Remediación	Recursos Necesarios
CP1	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP2	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP3	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico

5.3 MEJORAS A MEDIANO PLAZO (2-4 semanas)

Las siguientes mejoras deben implementarse como parte de la mejora continua de seguridad:

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• INFORMATION_DISCLOSURE: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

5.4 CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE REMEDIACIÓN

Cronograma	Acciones	Criterios de Éxito	Método de Verificación
0-24 horas	0 correcciones críticas	Todas las vulnerabilidades críticas resueltas	Verificación por re-escaneo
1-7 días	3 correcciones de alta prioridad	Sin hallazgos de alto riesgo	Pruebas de penetración
2-4 semanas	7 mejoras medias/bajas	Postura de seguridad mejorada	Auditoría de cumplimiento
Continuo	Monitoreo de seguridad	Protección continua	Evaluaciones regulares

6. ANEXO TÉCNICO COMPLETO

6.1 METODOLOGÍA DE ESCANEO

Marco de Evaluación: OWASP Top 10 2025, NIST Cybersecurity Framework
Duración del Escaneo: 0 segundos
Tipos de Escaneo Realizados: Security Headers
Análisis de Cobertura: 20% de pruebas de seguridad estándar
Tasa de Falsos Positivos: <5% (verificado manualmente)
Motor de Escaneo: VulnHunter v2.0
Base de Datos de Vulnerabilidades: CVE, OWASP, Firmas personalizadas

6.2 RESULTADOS DETALLADOS POR SCANNER

6.3 CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

Configuración del Servidor Web:
• Habilitar cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options, HSTS)
• Deshabilitar divulgación de información del servidor
• Configurar páginas de error adecuadas
• Implementar limitación de tasa

Seguridad de Aplicación:
• Usar sentencias preparadas para consultas de base de datos
• Implementar validación de entrada y codificación de salida
• Habilitar gestión segura de sesiones
• Configurar mecanismos de autenticación adecuados

Configuración SSL/TLS:
• Usar solo protocolos TLS 1.2 o superiores
• Implementar suites de cifrado fuertes
• Habilitar HTTP Strict Transport Security (HSTS)
• Configurar gestión adecuada de certificados

Seguridad del Sistema de Archivos:
• Eliminar archivos sensibles del directorio web
• Deshabilitar listado de directorios
• Implementar permisos de archivo adecuados
• Limpieza regular de archivos temporales

6.4 SCRIPTS DE REMEDIACIÓN

6.5 MAPEO DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento OWASP Top 10 2025:
• Other: 10 hallazgos

Alineación con Estándares de la Industria:
• NIST Cybersecurity Framework: Fases Identify, Protect, Detect cubiertas
• ISO 27001: Alineación con gestión de seguridad de la información
• PCI DSS: Requisitos de seguridad de aplicaciones web (si aplica)
• GDPR: Consideraciones de protección de datos y privacidad

Notas de Cumplimiento Normativo:
• Se requieren evaluaciones de seguridad regulares para la mayoría de marcos
• Se recomienda documentación de esfuerzos de remediación
• Se espera monitoreo y mejora continua

• Puede requerirse validación de seguridad de terceros

6.6 AVISO LEGAL

AVISO LEGAL IMPORTANTE:

Este reporte de evaluación de seguridad ha sido generado utilizando herramientas y metodologías automatizadas de escaneo de vulnerabilidades. Los hallazgos y recomendaciones contenidos aquí se basan en análisis técnicos realizados al momento de la evaluación y pueden no reflejar la postura de seguridad actual del sistema objetivo.

Limitaciones:
• Las herramientas automatizadas pueden producir falsos positivos o pasar por alto ciertas vulnerabilidades
• Se recomienda encarecidamente la verificación manual de los hallazgos
• La postura de seguridad puede cambiar después de la implementación de correcciones
• Esta evaluación no garantiza seguridad completa

Recomendaciones:
• Pruebe todos los pasos de remediación primero en un entorno de desarrollo
• Realice evaluaciones de seguridad regulares
• Implemente un programa de seguridad integral
• Consulte con profesionales de seguridad calificados para problemas complejos

VulnHunter declina toda responsabilidad por daños resultantes del uso de este reporte o la implementación de sus recomendaciones. Este reporte es confidencial y está destinado únicamente a la organización receptora.