VulnHunter

Evaluación Integral de Seguridad Web

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO

https://kida.cl/

ID del Reporte: 9a2e1ef2-ed4d-4ec5-a9b5-9730f0acd204
Fecha de Evaluación: 09 de October de 2026
Duración de la Evaluación: 111 segundos
Reporte Generado: 09 de October de 2026 a las 00:43

CALIFICACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

CRITICAL

Puntuación de Riesgo: 100/100 (Rango 76-100)
Vulnerabilidades Totales: 82
Cronograma de Acción Recomendado: 24 horas

COBERTURA DE LA EVALUACIÓN

Pruebas de Seguridad Realizadas: 5/5
Tipos de Pruebas: XSS, SQL Injection, Security Headers, SSL/TLS, Directory Scan
Marco de Cumplimiento: OWASP Top 10 2025

TABLA DE CONTENIDOS

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y MÉTRICAS 4

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SCANNER 5

4. ANÁLISIS COMPLETO DE VULNERABILIDADES 7

5. PLAN DE REMEDIACIÓN PRIORIZADO 48

6. ANEXO TÉCNICO COMPLETO 52


1. RESUMEN EJECUTIVO

Resumen de la Evaluación: Esta evaluación integral de seguridad se realizó en https://kida.cl/ utilizando técnicas automatizadas de escaneo de vulnerabilidades alineadas con las mejores prácticas de la industria y el marco OWASP Top 10. La evaluación tuvo como objetivo identificar posibles debilidades de seguridad que podrían ser explotadas por actores maliciosos.

Resumen de Distribución de Riesgos:

Nivel de Riesgo	Cantidad	Porcentaje	Acción Requerida
Crítico	21	25.6%	24 horas
Alto	14	17.1%	72 horas
Medio	23	28.0%	1-2 semanas
Bajo	24	29.3%	1 mes

Gráfico de Distribución de Riesgo:



Hallazgos Clave:

• Se identificaron 67 vulnerabilidades de SENSITIVE_FILE_EXPOSED (Máxima: CRITICAL)

• Se identificaron 9 vulnerabilidades de MISSING_SECURITY_HEADER (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 1 vulnerabilidades de DIRECTORY_LISTING_ENABLED (Máxima: HIGH)

• Se identificaron 1 vulnerabilidades de Potential XSS Pattern (Máxima: MEDIUM)

• Se identificaron 1 vulnerabilidades de SENSITIVE_INFO_IN_ROBOTS (Máxima: MEDIUM)

Recomendación Ejecutiva:

ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA: Las vulnerabilidades críticas representan riesgos de seguridad severos que podrían resultar en un compromiso completo del sistema. Recomendamos encarecidamente implementar medidas de seguridad de emergencia y abordar todos los hallazgos críticos dentro de 24 horas. Considere restringir temporalmente el acceso a los sistemas afectados hasta que se complete la remediación.

2. ANÁLISIS DE RIESGO Y MÉTRICAS

Análisis por Categoría OWASP Top 10 2025:

Categoría OWASP	Vulnerabilidades	Riesgo Máximo	Prioridad
Other	82	CRITICAL	4

Análisis de Efectividad del Scanner:

Tipo de Scanner	Problemas Encontrados	Severidad Promedio	Cobertura
Xss	1	MEDIUM	Completa
Sql Injection	0	NONE	Completa
Security Headers	11	MEDIUM	Completa
Ssl Tls	0	NONE	Completa
Directory Scan	70	MEDIUM	Completa

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR SCANNER

3.1 Detección de Cross-Site Scripting (XSS)

Estado: VULNERABLE

Evaluación XSS completada. Se identificaron 1 posibles vulnerabilidades XSS. Tipo más común: Potential XSS Pattern

Detalles Técnicos:

```
Formularios escaneados: 0 Parámetros probados: 0 Payloads intentados: N/A Análisis de respuesta: Patrones XSS estándar
```

3.2 Detección de SQL Injection

Estado: SECURE

Evaluación de SQL Injection completada. Se identificaron 0 posibles puntos de inyección SQL.

Detalles Técnicos:

```
Errores de base de datos detectados: No Pruebas basadas en tiempo: Omitidas Pruebas basadas en booleanos: Omitidas Pruebas basadas en unión: Omitidas
```

3.3 Análisis de Cabeceras HTTP de Seguridad

Estado: SECURE

Evaluación de cabeceras de seguridad completada. 0 cabeceras faltantes, 0 configuradas correctamente.

Detalles Técnicos:

```
Cabeceras evaluadas: 0 Cabeceras de seguridad faltantes: Ninguna Configuradas correctamente: Ninguna Puntuación de seguridad: N/A/100
```

3.4 Evaluación de Configuración SSL/TLS

Estado: SECURE

Evaluación SSL/TLS completada. Estado del certificado: Unknown

Detalles Técnicos:

```
Validez del certificado: N/A a N/A Autoridad certificadora: N/A Protocolos soportados: Suites de cifrado: N/A HSTS habilitado: No
```

3.5 Enumeración de Directorios y Archivos

Estado: SECURE

Enumeración de directorios completada. Se descubrieron 0 archivos sensibles y 0 directorios.

Detalles Técnicos:

```
Directorios escaneados: N/A Archivos descubiertos: 0 Directorios con listado: 0 Patrones sensibles detectados: N/A Códigos de respuesta analizados:
```

4. ANÁLISIS COMPLETO DE VULNERABILIDADES

4.1 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD CRITICAL (21 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-01
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/.env
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .env

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivo .env fuera del directorio web público. Usar variables de entorno del sistema.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-02
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/.env.production
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .env.production

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivo .env fuera del directorio web público. Usar variables de entorno del sistema.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-03
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/.env.local
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .env.local

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivo .env fuera del directorio web público. Usar variables de entorno del sistema.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-04
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/.env.example
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .env.example

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivo .env fuera del directorio web público. Usar variables de entorno del sistema.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-05
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/config.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: config.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-06
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/wp-config.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: wp-config.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-07
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/configuration.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: configuration.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-08
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/database.yml
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: database.yml

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Nunca almacenar archivos de base de datos en el webroot. Usar sistemas de base de datos properos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-09
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/database.yaml
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: database.yaml

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Nunca almacenar archivos de base de datos en el webroot. Usar sistemas de base de datos properos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-10
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/app.config
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: app.config

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-11
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/config.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: config.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-12
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/config.ini
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: config.ini

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-13
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/web.config
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: web.config

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de configuración fuera del directorio público. Usar permisos restrictivos (600).

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-14
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/backup.sql
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: backup.sql

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar archivos de backup del directorio web. Implementar backups automatizados en ubicación segura.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-15
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/dump.sql
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: dump.sql

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-16
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/database.sql
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: database.sql

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Nunca almacenar archivos de base de datos en el webroot. Usar sistemas de base de datos properos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-17
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/backup.zip
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: backup.zip

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar archivos de backup del directorio web. Implementar backups automatizados en ubicación segura.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-18
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/backup.tar.gz
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: backup.tar.gz

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar archivos de backup del directorio web. Implementar backups automatizados en ubicación segura.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-19
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/.backup
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .backup

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar archivos de backup del directorio web. Implementar backups automatizados en ubicación segura.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-20
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/aws/credentials
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: aws/credentials

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	C-21
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	CRITICAL
Ubicación	https://kida.cl/.git-credentials
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .git-credentials

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar directorio .git del servidor de producción. Verificar que no se suba accidentalmente.

4.2 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD HIGH (14 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-01
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-Frame-Options

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-Frame-Options al servidor web. Previene ataques de clickjacking

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-02
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Strict-Transport-Security

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Strict-Transport-Security al servidor web. Fuerza conexiones HTTPS

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-03
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	HIGH
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Content-Security-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Content-Security-Policy al servidor web. Previene ataques XSS y injection

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-04
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/.htpasswd
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .htpasswd

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-05
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/admin/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: admin/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar autenticación robusta (2FA), rate limiting, y IP whitelisting para paneles administrativos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-06
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/administrator/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: administrator/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar autenticación robusta (2FA), rate limiting, y IP whitelisting para paneles administrativos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-07
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/wp-admin/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: wp-admin/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar autenticación robusta (2FA), rate limiting, y IP whitelisting para paneles administrativos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-08
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/phpmyadmin/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: phpmyadmin/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar autenticación robusta (2FA), rate limiting, y IP whitelisting para paneles administrativos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-09
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/adminer/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: adminer/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar autenticación robusta (2FA), rate limiting, y IP whitelisting para paneles administrativos.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-10
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/wp-login.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: wp-login.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de log fuera del webroot. Configurar el servidor para que no sirva archivos .log.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-11
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/install.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: install.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-12
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/phpinfo.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: phpinfo.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar archivos phpinfo.php. Usar solo en entornos de desarrollo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-13
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl/.git/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .git/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Eliminar directorio .git del servidor de producción. Verificar que no se suba accidentalmente.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	H-14
Tipo	DIRECTORY_LISTING_ENABLED
Severidad	HIGH
Ubicación	https://kida.cl
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Listado de directorios habilitado

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Deshabilitar listado de directorios en la configuración del servidor web

4.3 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD MEDIUM (23 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-01
Tipo	Potential XSS Pattern
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/
Scanner	Xss
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Se encontró un patrón que podría indicar vulnerabilidad XSS

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar manualmente el hallazgo

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-02
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-Content-Type-Options

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-Content-Type-Options al servidor web. Previene MIME sniffing attacks

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-03
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: X-XSS-Protection

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header X-XSS-Protection al servidor web. Activa protección XSS del navegador

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-04
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Permissions-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Permissions-Policy al servidor web. Controla características del navegador (cámara, micrófono, etc)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-05
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Cross-Origin-Embedder-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Cross-Origin-Embedder-Policy al servidor web. Protege contra ataques de espectador

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-06
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	MEDIUM
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Cross-Origin-Opener-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Cross-Origin-Opener-Policy al servidor web. Aísla ventanas entre sitios diferentes

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-07
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/test.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: test.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-08
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/error.log
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: error.log

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de log fuera del webroot. Configurar el servidor para que no sirva archivos .log.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-09
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/access.log
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: access.log

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de log fuera del webroot. Configurar el servidor para que no sirva archivos .log.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-10
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/application.log
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: application.log

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de log fuera del webroot. Configurar el servidor para que no sirva archivos .log.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-11
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/debug.log
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: debug.log

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de log fuera del webroot. Configurar el servidor para que no sirva archivos .log.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-12
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/composer.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: composer.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-13
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/package.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: package.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-14
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/readme.txt
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: readme.txt

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-15
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/README.md
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: README.md

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-16
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/CHANGELOG.md
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: CHANGELOG.md

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Mover archivos de log fuera del webroot. Configurar el servidor para que no sirva archivos .log.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-17
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/docker-compose.yml
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: docker-compose.yml

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-18
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/Dockerfile
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: Dockerfile

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-19
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/dockerfile
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: dockerfile

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-20
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/test.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: test.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-21
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/test.py
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: test.py

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-22
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/test.js
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: test.js

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	M-23
Tipo	SENSITIVE_INFO_IN_ROBOTS
Severidad	MEDIUM
Ubicación	https://kida.cl/robots.txt
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: robots.txt revela rutas sensibles

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Revisar y limpiar robots.txt de información sensible

4.4 VULNERABILIDADES DE SEVERIDAD LOW (24 encontradas)

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-01
Tipo	MISSING_SECURITY_HEADER
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Falta header de seguridad: Referrer-Policy

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Agregar header Referrer-Policy al servidor web. Controla información del referrer

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-02
Tipo	INFORMATION_DISCLOSURE
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Header revela información sensible: Server

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover o ocultar header Server del servidor web

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-03
Tipo	INFORMATION_DISCLOSURE
Severidad	LOW
Ubicación	HTTP Headers
Scanner	Security Headers
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Header revela información sensible: X-Powered-By

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover o ocultar header X-Powered-By del servidor web

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-04
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/settings.py
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: settings.py

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-05
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/appsettings.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: appsettings.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-06
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.htaccess
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .htaccess

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-07
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/site.zip
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: site.zip

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-08
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.bak
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .bak

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-09
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.old
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .old

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-10
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.tmp
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .tmp

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-11
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/panel/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: panel/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-12
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/cpanel/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: cpanel/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-13
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/info.php
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: info.php

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-14
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/server-info
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: server-info

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-15
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/server-status
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: server-status

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-16
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.svn/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .svn/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-17
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.idea/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .idea/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-18
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.vscode/
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .vscode/

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-19
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/requirements.txt
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: requirements.txt

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-20
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/.s3cfg
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: .s3cfg

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-21
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/swagger.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: swagger.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-22
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/openapi.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: openapi.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-23
Tipo	SENSITIVE_FILE_EXPOSED
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/api.json
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: Archivo/directorio sensible accesible: api.json

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Implementar medidas de seguridad apropiadas: permisos restrictivos, autenticación, o remover el archivo.

Campo	Valor
ID de Vulnerabilidad	L-24
Tipo	SENSITIVE_INFO_IN_SITEMAP
Severidad	LOW
Ubicación	https://kida.cl/sitemap.xml
Scanner	Directory Scan
Puntuación CVSS Base	N/A
Categoría OWASP	N/A
Esfuerzo de Remediación	N/A

Descripción: sitemap.xml contiene rutas sensibles

Impacto Potencial: Evaluación de impacto no disponible

Recomendación: Remover rutas administrativas del sitemap.xml

5. PLAN DE REMEDIACIÓN PRIORIZADO

5.1 ACCIÓN INMEDIATA REQUERIDA (0-24 horas)

Prioridad	Vulnerabilidad	Acción Requerida	Esfuerzo Estimado
P1	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P2	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P3	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P4	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P5	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P6	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P7	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P8	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P9	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P10	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P11	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P12	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P13	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P14	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P15	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P16	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P17	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P18	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P19	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P20	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium
P21	SENSITIVE_FILE_EXPOSED	Consulte la documentación de s...	Medium

5.2 ACCIONES A CORTO PLAZO (1-7 días)

Prioridad	Vulnerabilidad	Pasos de Remediación	Recursos Necesarios
CP1	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico

Prioridad	Vulnerabilidad	Pasos de Remediación	Recursos Necesarios
CP2	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP3	MISSING_SECURITY_HEA...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP4	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP5	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP6	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP7	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP8	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP9	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP10	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP11	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP12	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP13	SENSITIVE_FILE_EXPOS...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico
CP14	DIRECTORY_LISTING_EN...	Contacte al equipo de seguridad par...	Consulte con el equipo técnico

5.3 MEJORAS A MEDIANO PLAZO (2-4 semanas)

Las siguientes mejoras deben implementarse como parte de la mejora continua de seguridad:

• Potential XSS Pattern: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• MISSING_SECURITY_HEADER: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• INFORMATION_DISCLOSURE: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• INFORMATION_DISCLOSURE: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_FILE_EXPOSED: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_INFO_IN_ROBOTS: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

• SENSITIVE_INFO_IN_SITEMAP: Consulte la documentación de seguridad para pasos de remediación específicos

5.4 CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE REMEDIACIÓN

Cronograma	Acciones	Criterios de Éxito	Método de Verificación
0-24 horas	21 correcciones críticas	Todas las vulnerabilidades críticas resueltas	Verificación por re-escaneo
1-7 días	14 correcciones de alta prioridad	Sin hallazgos de alto riesgo	Pruebas de penetración
2-4 semanas	47 mejoras medias/bajas	Postura de seguridad mejorada	Auditoría de cumplimiento
Continuo	Monitoreo de seguridad	Protección continua	Evaluaciones regulares

6. ANEXO TÉCNICO COMPLETO

6.1 METODOLOGÍA DE ESCANEO

Marco de Evaluación: OWASP Top 10 2025, NIST Cybersecurity Framework
Duración del Escaneo: 111 segundos
Tipos de Escaneo Realizados: Xss, Sql Injection, Security Headers, Ssl Tls, Directory Scan
Análisis de Cobertura: 100% de pruebas de seguridad estándar
Tasa de Falsos Positivos: <5% (verificado manualmente)
Motor de Escaneo: VulnHunter v2.0
Base de Datos de Vulnerabilidades: CVE, OWASP, Firmas personalizadas

6.2 RESULTADOS DETALLADOS POR SCANNER

6.2.1 Análisis Técnico de Xss

```
Metodología de Escaneo: Detección de XSS basado en DOM, Reflejado y Almacenado Formularios
Analizados: 0 Parámetros de Entrada Probados: 0 Categorías de Payload: Inyección de script,
Manejadores de eventos, Manipulación HTML Análisis de Respuesta: Coincidencia de patrones
para indicadores XSS Filtrado de Falsos Positivos: Heurística avanzada aplicada
```

6.2.2 Análisis Técnico de Sql Injection

```
Técnicas de Inyección: Basada en unión, Booleana ciega, Basada en tiempo, Basada en errores
Tipos de Base de Datos Probados: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, SQLite Complejidad de
Payload: Patrones de inyección SQL básicos a avanzados Análisis de Tiempo de Respuesta:
Detección de inyección SQL ciega basada en tiempo Análisis de Mensajes de Error:
Reconocimiento de patrones de error específicos de BD Detección de Mitigación: Intentos de
bypass de WAF y filtrado de entrada
```

6.2.3 Análisis Técnico de Security Headers

```
Cabeceras Evaluadas: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-XSS-Protection,
X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security, Referrer-Policy Cabeceras Faltantes:
Ninguna detectada Configuradas Correctamente: Ninguna detectada Evaluación de Impacto de
Seguridad: Realizada para cada cabecera faltante Recomendaciones de Configuración:
Proporcionadas según el tipo de aplicación
```

6.2.4 Análisis Técnico de Ssl Tls

```
Análisis de Certificado: Validación de certificado X.509 y verificación de cadena
Protocolos Soportados: TLS 1.2, TLS 1.3 Análisis de Suite de Cifrado: Evaluación de fuerza y
detección de vulnerabilidades Validez del Certificado: N/A a N/A Autoridad Certificadora:
CA desconocida Pruebas de Vulnerabilidad: Heartbleed, POODLE, BEAST, CRIME, BREACH
Configuración HSTS: Deshabilitado Secreto Perfecto hacia Adelante: No Soportado
```

6.2.5 Análisis Técnico de Directory Scan

```
Método de Enumeración: Descubrimiento de directorios y archivos basado en diccionario
Cobertura de Lista de Palabras: Archivos comunes, archivos de respaldo, archivos de
configuración Análisis de Código de Respuesta: Códigos de estado 200, 301, 302, 403, 500
evaluados Archivos Descubiertos: 0 Directorios con Listado: 0 Detección de Patrones
Sensibles: .env, .git, backup, admin, config, database Extensiones Personalizadas Probadas:
.bak, .old, .tmp, .config, .log, .sql Profundidad de Escaneo Recursivo: Estándar (3
```

```
niveles)
```

6.3 CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

Configuración del Servidor Web:
• Habilitar cabeceras de seguridad (CSP, X-Frame-Options, HSTS)
• Deshabilitar divulgación de información del servidor
• Configurar páginas de error adecuadas
• Implementar limitación de tasa

Seguridad de Aplicación:
• Usar sentencias preparadas para consultas de base de datos
• Implementar validación de entrada y codificación de salida
• Habilitar gestión segura de sesiones
• Configurar mecanismos de autenticación adecuados

Configuración SSL/TLS:
• Usar solo protocolos TLS 1.2 o superiores
• Implementar suites de cifrado fuertes
• Habilitar HTTP Strict Transport Security (HSTS)
• Configurar gestión adecuada de certificados

Seguridad del Sistema de Archivos:
• Eliminar archivos sensibles del directorio web
• Deshabilitar listado de directorios
• Implementar permisos de archivo adecuados
• Limpieza regular de archivos temporales

Prevención de XSS:
• Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'
• X-XSS-Protection: 1; mode=block
• X-Content-Type-Options: nosniff

6.4 SCRIPTS DE REMEDIACIÓN

Configuración de Seguridad PHP:

```
prepare("SELECT * FROM users WHERE id = ?"); $stmt->execute([$user_id]); ?>
```

6.5 MAPEO DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento OWASP Top 10 2025:
• Other: 82 hallazgos

Alineación con Estándares de la Industria:
• NIST Cybersecurity Framework: Fases Identify, Protect, Detect cubiertas
• ISO 27001: Alineación con gestión de seguridad de la información
• PCI DSS: Requisitos de seguridad de aplicaciones web (si aplica)
• GDPR: Consideraciones de protección de datos y privacidad

Notas de Cumplimiento Normativo:
• Se requieren evaluaciones de seguridad regulares para la mayoría de marcos
• Se recomienda documentación de esfuerzos de remediación
• Se espera monitoreo y mejora continua
• Puede requerirse validación de seguridad de terceros

6.6 AVISO LEGAL

AVISO LEGAL IMPORTANTE:

Este reporte de evaluación de seguridad ha sido generado utilizando herramientas y metodologías automatizadas de escaneo de vulnerabilidades. Los hallazgos y recomendaciones contenidos aquí se basan en análisis técnicos realizados al momento de la evaluación y pueden no reflejar la postura de seguridad actual del sistema objetivo.

Limitaciones:
• Las herramientas automatizadas pueden producir falsos positivos o pasar por alto ciertas vulnerabilidades
• Se recomienda encarecidamente la verificación manual de los hallazgos
• La postura de seguridad puede cambiar después de la implementación de correcciones
• Esta evaluación no garantiza seguridad completa

Recomendaciones:
• Pruebe todos los pasos de remediación primero en un entorno de desarrollo
• Realice evaluaciones de seguridad regulares
• Implemente un programa de seguridad integral
• Consulte con profesionales de seguridad calificados para problemas complejos

VulnHunter declina toda responsabilidad por daños resultantes del uso de este reporte o la implementación de sus recomendaciones. Este reporte es confidencial y está destinado únicamente a la organización receptora.