

Answer1-----

```
<script>
    function getEvenNumbers() {
        var arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

        for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] % 2 === 0) {
                document.writeln(arr[i] + "<br />");
            }
        }
    }

    getEvenNumbers();
</script>
```

Answer2---

```
public static int maxOnes(int[] arr){
    int count = 0;
    int max = 0;
    for(int i = 0; i < arr.length; i++){
        if(arr[i] == 0)
            count = 0;
        else
            count++;
        max = count > max ? count : max;
    }
    return max;
}
```

Answer3-----

```
<script>
```

```

function printRepeating(arr , size)
{
    var i, j;

    document.write("Repeated Elements are :");

    for (i = 0; i < size; i++)
    {
        for (j = i + 1; j < size; j++)
        {
            if (arr[i] == arr[j])
                document.write(arr[i] + " ");
        }
    }
}

var arr = [4, 2, 4, 5, 2, 3, 1];
var arr_size = arr.length;
printRepeating(arr, arr_size)
</script>

```

Answer5----

```
<div class="title">javascript developer</div>
```

Style-----

```
.title{
```

```
Border-radius: 14px;
```

```
Padding: 5px;
```

Answer6---

```
<div class="center"></div>
```

```
.cent {
```

```
align: center;
```

```
position: absolute;
```

```
top: 40%;
```

```
left: 45%;
```

```
}
```

Answer7----

```
function loadDoc() {
```

```
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
```

```
    xhttp.onreadystatechange = function() {
```

```
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
```

```
            document.getElementById("demo").innerHTML =
```

```
                this.responseText;
```

```
        }
```

```
    };
```

```
    xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);
```

```
    xhttp.send();
```

```
}
```

Answer4---

```
function restValidation() {  
  
    valid = true;  
  
    if ( document.form-validate.name.value == "" )  
  
    {  
  
        alert ( "Please fill in the 'Your Name' box." );  
  
        valid = false;  
  
    }  
  
    return valid;  
  
}
```

```
function doValidation(){  
  
var send = document.getElementById('theclicker');  
  
send.onclick = restValidation;  
  
}
```

```
window.onload = doValidation;
```

But we can not use valid stuff then---

```
function restValidation() {  
  
    if ( document.form-validate.name.value == "" )  
  
    {
```

```
    alert ( "Please fill in the 'Your Name' box." );
```

```
  }
```

```
}
```