

Základné definície

Normálne správanie

Špecifický, druhový prejav zvierat'a, autonómny, pretrvávajúci v jeho konvenčnom prostredí, účelovo variabilný, podmieňovateľný, s tendenciou dosiahnuť uspokojenie primárnych a sekundárnych životných potrieb.

Vrodené správanie

fylogeneticky a ontogeneticky podmienené správanie nenaučeného vrodeneho typu, motivujúce živočícha k uspokojeniu základných potrieb


Naučené správanie

činnosť jedinca, ktorá sa na opakovaný podnet fixuje, alebo je to každá zmena organizmu, ktorá sa objavuje ako výsledok skúsenosti

Abnormálne správanie = etopatia

nežiaduci, dezintegračný stav odpovede zvierat'a na podnet funkčného alebo organického charakteru, ktorý je relatívne pretrvávajúci a vyskytuje sa v menšine populácie.

Vznik abnormálneho správania



FAKTORY ABNORMÁLNEHO SPRÁVANIA

Základné etiologické faktory sú:

- hypostimulácia,
- hypokinéza,
- denzita jedincov v skupine.

Etopatie:

Primárne – primárnou príčinou je frustrácia, emocionálne strádanie jedinca

Sekundárne – sekundárny prejav správania, primárna príčina je ochorenie

Etostáza

- **latentný stav abnormálneho správania** vyvolaný chronickým anomálnym podnetom, ktorý sa manifestuje po „prelomení“ frustračnej tolerancie, v nepredvídanej časovej sekvencii, celkove oslabuje imunitný systém a vznikajú rôzne formy **etopatií**.

Etopatie

- V prírode sú prejavy abnormálneho správania menej obvyklé než u zvierat chovaných intenzívne vo veľkých koncentráciách
- Vo voľnej prírode totiž nie sú odchýlky správania tolerované a abnormálny jedinec nemá nádej na prežitie

Prevenencia etopatií

Z preventívnych opatrení sa pri abnormálnych formách správania doporučujú:

- vhodné sociálne prostredie
- vhodné ustajňovacie podmienky
- pozitívny handling

- častý vizuálny kontakt s ľuďmi
- obohatenie chovného prostredia
- výcvik

Terapia etopatií

- Behaviorálna
- Farmakologická
- Environmentálna
- Chirurgická
- Kombinovaná
- Somatická