HS Timber Productions S.R.L. 515800 Sebes, ROMANIA

Adresse: Strada Industriilor Nr. 1

Tel. + 40 (258) 806 300

Aufstellung Zugänge

Fuhre Nr.

: vom 27.03.2021 06:39 : 23331 Lesy Alfa s.r.o.

Lieferant

Frächter

: 24172 EP Rail GMBH

Avis Nr.

LKW / Waggon : EP SKR 19 / 31564720706-9

Avismenge Herkunft

: 012575

: 55,890 Abgangsdatum: 04.03.2021 Microtec Nr. : 510914

Nr. raport.: 1125987

: 27.03.2021 Liefertag Datum (akt.) : 28.03.2021

: SLOVAKIA

Legende					Holza	arten	
Ha	Holzart	MEDIA	Durchschnittswerte:	CODE	DE	EN	RO
Qu	Qualität	Länge	durchschn. Länge	FI	Fichte	Spruce	Molid
StKI	Stärkeklasse	Volumen	durchschn. Volumen	TA	Tanne	Fir	Brad
		Durchm.	durchschn. Sortendurchmesser	KI	Kiefer	Pine	Pin
		Zd	durchschn. Zopfdurchmesser	SK	Schwarz Kiefer	Black Pine	Pin Negru
Lng	gesamte Sortenlänge	Abh	durchschn. Abholzigkeit	LA	Laerche	Larch	Larice
Vol	Volumen	Krg	durchschn. Krümmung	DG	Douglasie	Douglas	Douglas
		Ovl	durchschn. Ovalität	SO	Sonstige	Other	Altele

Übernommene Ware:

Summen:

										M	E D	I A		
				< 3 m	3 m									
Ha	Qu	StKI		Vol	Vol	Lng	Vol	Länge	Volumen	Durchm	Zd	Abh	Krg	Ovl
				m3	m3	m	m3	m	m3	cm	cm	mm/m	%	mm
TA	AB	15-19			0,22	8,00	0,22	4,0	0,11	18,5	18,0	2,0	15,0	3,0
TA	ΑB	20-24			0,88	18,00	0,88	3,0	0,15	24,8	23,3	7,0	15,0	9,0
TΑ	ΑB	20-24			1,67	36,00	1,67	4,0	0,19	24,2	22,9	6,0	15,0	5,0
TΑ	AB	25-35			4,07	51,00	4,07	3,0	0,24	31,6	30,3	6,0	17,0	8,0
TA	AB	25-35			20,22	244,00	20,22	4,0	0,33	32,4	31,0	6,0	15,0	9,0
TA	AB	36-45			3,82	30,00	3,82	3,0	0,38	40,1	38,5	8,0	18,0	9,0
TA	AB	36-45			22,26	176,00	22,26	4,0	0,51	40,1	39,2	4,0	16,0	12,0
TA	AB				53,14	563,00	53,14	4,0	0,01	30,2	29,0	5,0	15,0	7,0
TA	С	20-24	I	1	0,11	3,00	0,11	3,0	0,11	22,0	20,0	10,0	14,0	6,0
TA	С	25-35	Ì	į	1,66	20,00	1,66	4,0	0,33	32,6	30,0	13,0	21,0	9,0
TA	С	36-45	ĺ	ĺ	0,98	8,00	0,98	4,0	0,49	39,5	37,0	12,0	11,0	18,0
TA	С				2,75	31,00	2,75	4,0	0,12	31,4	29,0	11,0	15,0	11,0
TA					55,89	594,00	55,89	4,0	0,00	30,8	29,0	8,0	15,0	9,0

Gesamtlänge: Gesamtkubatur: **Gesamt Rinde:**

594,00 m 55,89 fm 4,80 fm

Media: Abholzigkeit: Krümmung:

34,61 cm 6,5924 mm/m 16 %

Summe je Holzart:

					M	E D	I A			
На	Lng	Vol	Länge	Volumen	Durchm	Zd	Abh	Krg	Ovl	
	m	m3	m	m3	cm	cm	mm/m	%	mm	
ТΔ	504.00	55.80	4.0	0.36	30.8	20 N	8.0	15.0	9.0	

Summe je Klasse:

					M	l E D	I A			
На	Lng	Vol	Länge	Volumen	Durchm	Zd	Abh	Krg	Ovl	
	m	m3	m	m3	cm	cm	mm/m	%	mm	
AB	563,00	53,14	4,0	0,36	30,2	29,0	5,0	15,0	7,0	
С	31,00	2,75	4,0	0,34	31,4	29,0	11,0	15,0	11,0	

HS Timber Productions S.R.L. 515800 Sebes, ROMANIA

Adresse: Strada Industriilor Nr. 1

Tel. + 40 (258) 806 300

Aufstellung Zugänge

Fuhre Nr. : vom 24.03.2021 23:31 Lieferant : 23331 Lesy Alfa s.r.o.

Frächter : 24172 EP Rail GMBH LKW / Waggon : EP SKR 18 / 31564720510-5

Avis Nr. : 000323 Avismenge : 45,490 Herkunft : SLOVAKIA Abgangsdatum : 05.03.2021 Microtec Nr. : 510622 Nr. raport.: 1125671

Liefertag : 24.03.2021 Datum (akt.) : 25.03.2021

Legende					Holza	arten	
На	Holzart	MEDIA	Durchschnittswerte:	CODE	DE	EN	RO
Qu	Qualität	Länge	durchschn. Länge	FI	Fichte	Spruce	Molid
StKI	Stärkeklasse	Volumen	durchschn. Volumen	TA	Tanne	Fir	Brad
		Durchm.	durchschn. Sortendurchmesser	KI	Kiefer	Pine	Pin
		Zd	durchschn. Zopfdurchmesser	SK	Schwarz Kiefer	Black Pine	Pin Negru
Lng	gesamte Sortenlänge	Abh	durchschn. Abholzigkeit	LA	Laerche	Larch	Larice
Vol	Volumen	Krg	durchschn. Krümmung	DG	Douglasie	Douglas	Douglas
		Ovl	durchschn. Ovalität	SO	Sonstige	Other	Altele

Übernommene Ware:

Summen:

Oun		•							М	E D	ΙA		
			< 3 m	3 m									
Ha	Qu	StKI	Vol	Vol	Lng	Vol	•	Volumen		Zd	Abh	Krg	Ovl
		15.10	m3	m3	m	m3	m	m3	cm	cm	mm/m	%	mm
FI	AB	15-19		0,24	9,00	0,24	3,0	0,08	18,3	17,7	4,0	9,0	5,0
FI	AB AB	15-19		0,31	12,00	0,31	4,0	0,10	18,0	17,0	4,0	13,0	4,0
FI FI	AB	20-24 20-24		2,50	60,00 16,00	2,50 0,62	3,0 4,0	0,13 0,15	23,0 22,0	22,6 21,8	3,0 2,0	9,0 20,0	7,0 4,0
FI	AB	25-35	l 0,09 l	0,62	2,00	0,02	2,0	0,15	24,0	25,0	0,0	9,0	4,0 16,0
Fi	AB	25-35	0,09 	5,63	84,00	5,63	3,0	0,09	29,0	28,6	3,0	12,0	8,0
Fi	AB	25-35		0,83	12,00	0,83	4,0	0,28	29,7	28,0	8,0	21,0	12,0
FI.	AB	36-45	i i	0,74	6,00	0,74	3,0	0,37	39,5	39,5	0,0	13,0	11,0
FI	AB	36-45	i i	1,29	12,00	1,29	4,0	0,43	37,0	37,0	1,0	17,0	7,0
FI	AB		0,09	12,16	213,00	12,25	4,0	0,03	26,7	26,4	2,0	13,0	8,0
	_												
FI	С	20-24		0,15	4,00	0,15	4,0	0,15	22,0	21,0	5,0	48,0	4,0
FI	С	25-35		0,26	3,00	0,26	3,0	0,26	33,0	32,0	6,0	42,0	3,0
FI FI	C	25-35		0,54	8,00	0,54	4,0	0,27	29,5	28,5	5,0	31,0	3,0
FI	C		l I	0,95	15,00	0,95	4,0	0,17	28,2	27,2	5,0	40,0	3,0
FI	CX	25-35	l I	0,29	3,00	0,29	3,0	0,29	35.0	34.0	6,0	25,0	24,0
FI		25-35	i i	0,48	8,00	0,48	4,0	0,24	27,5	26,0	7,0	67,0	4,0
FI	CX			0,77	11,00	0,77	4,0	0,18	31,3	30,0	6,0	46,0	14,0
FI		05.05		0.05.1	4.00	0.05	4.0	0.05	20.0	00.0	0.0	100.0	4.0
FI	IH	25-35	l I	0,25	4,00	0,25	4,0	0,25	30,0	29,0	0,0	190,0	4,0
FI			0,09	14,13	243,00	14,22	4,0	0,01	29,1	28,2	3,0	72,0	7,0
TA	AB	15-19		0,71	24,00	0,71	3,0	0,09	19,4	18,3	7,0	10,0	4,0
TΑ	AB	15-19		0,37	12,00	0,37	4,0	0,12	19,7	19,0	3,0	20,0	7,0
TA	AB	20-24		2,60	72,00	2,60	3,0	0,11	21,8	21,2	3,0	14,0	6,0
TA	AB	20-24		5,58	132,00	5,58	4,0	0,17	23,1	22,1	5,0	17,0	5,0
TA	AB	25-35	0,10	4.40	2,00	0,10	2,0	0,10	25,0	26,0	0,0	18,0	6,0
TA TA	AB AB	25-35 25-35		4,18	63,00	4,18	3,0	0,20	29,0	28,5	2,0	12,0	8,0
TA	AB	25-35 36-45		9,32 2,26	132,00 18,00	9,32 2,26	4,0 3,0	0,28 0,38	29,8 39,8	28,7 39,0	5,0 5,0	17,0 18,0	9,0 15,0
TA	AB	36-45	 	2,20 2,52	20,00	2,20	4,0	0,50	40,0	38,6	7,0	16,0	12,0
TA	AB	30-43	0,10	27,54	475,00	27,64	4,0	0,30	27,5	26,8	4.0	15,0	8,0
171	, , ,	'	0,10	21,04	470,00	21,04	4,0	0,01	21,0	20,0	4,0	10,0	,
TA	С	15-19	1	0,09	3,00	0,09	3,0	0,09	19,0	16,0	19,0	18,0	8,0
TΑ	С	20-24	į į	0,16	3,00	0,16	3,0	0,16	26,0	23,0	19,0	34,0	10,0
TA	С	20-24		0,49	12,00	0,49	4,0	0,16	22,7	20,3	11,0	19,0	6,0
TA	С	25-35		0,34	3,00	0,34	3,0	0,34	38,0	35,0	19,0	6,0	13,0
TA	С	25-35		1,42	16,00	1,42	4,0	0,35	33,5	31,3	10,0	18,0	17,0
TA	С		I I	2,50	37,00	2,50	4,0	0,11	27,8	25,1	15,0	19,0	10,0
TA	CX	15-19	1	0,14	4,00	0,14	4,0	0,14	21,0	19,0	10,0	50,0	11,0
TA			į į	0,51	12,00	0,51	4,0	0,17	23,0	21,3	8,0	30,0	6,0
TA	CX	25-35	j j	0,48	8,00	0,48	4,0	0,24	27,5	27,0	2,0	41,0	12,0
TA	CX			1,13	24,00	1,13	4,0	0,09	23,8	22,4	6,0	40,0	9,0
TA			0,10	31,17	536,00	31,27	4,0	0,00	26,4	24,8	8,0	24,0	9,0
		'	, -, -	- , - 1	,	,	,-	-,	-,-	,-	-,-	, -	,-

HS Timber Productions S.R.L. 515800 Sebes, ROMANIA

Adresse: Strada Industriilor Nr. 1

Tel. + 40 (258) 806 300

Gesamtlänge: Gesamtkubatur: Gesamt Rinde:	779,00 m 45,49 fm 3,18 fm						Me Abholzig Krümm		27,27 cm 4,7956 mm/m 17 %
Summe je Holzart:					М	E D	I A		
На	Lng	Vol	Länge	Volumen	Durchm	Zd	Abh	Krg	Ovl
	m m	m3	m	m3	cm	cm	mm/m	%	
FI	243,00	14,22	4,0	0,19	29,1	28,2	3,0	72,0	7,0
TA	536,00	31,27	4,0	0,21	26,4	24,8	8,0	24,0	9,0
Summe je Klasse:									
•					M	E D	ΙA		
На	Lng	Vol	Länge	Volumen	Durchm	Zd	Abh	Krg	Ovl
	m	m3	m	m3	cm	cm	mm/m	%	mm
AB	688,00	39,89	4,0	0,20	27,1	26,6	3,0	14,0	8,0
С	52,00	3,45	4,0	0,25	28,0	26,2	10,0	29,0	6,0
CX	35,00	1,90	4,0	0,21	27,6	26,2	6,0	43,0	11,0
IH	4,00	0,25	4,0	0,25	30,0	29,0	0,0	190,0	4,0