Prhlivce (Cnideria)

- Diblastica
- Vodné, prevažne morské živočíchy
- Vo vývoji zostali na stupni: Gastruly
- Duté, valcovité, zvonovité telo
- Nervová sústava difúzna, rozptýlená

Vnútorná stavba tela (Nezmara):

- 1. Ektoderma (vonkajšia vrstva)
- 2. Mezoglea (Medzi vrstva)
- 3. Endoderma (vnútorná vrstva)
- 4. Ramená
- 5. tráviaca dutina
- 6. Otvor, ktorý je súčasne prijímací a vyvrhovací

Vonkajšia stavba tela:

- 1. Nožný disk
- 2. Stonka
- 3. Púčik (Nepohlavné rozmnožovanie)

Formy:

- 1. Polyp (prisadnuté, nepohyblivé štádium)
- 2. Medúza (pohyblivé štádium zvonovitého tvaru)

Rozmnožovanie:

- Patria sem hermafroditi aj gonochoristi
- Spôsoby:
 - a) Nepohlavné
 - **a.** Strobilácia (iba pri medúzovcoch) v štádiu polypa sa zaškrcuje ústny koniec s ramenami a vzniká strobyla
 - b. Pučaním
 - **b) Pohlavné** z oplodneného vajíčka vzniká larva (*planula*), ktorá najčastejšie prisadá na morské dno, kde vzniká polyp

Systém:

- a) Polypovce Nezmar hnedý, medúza sladkovodná
- b) Medúzovce medúza ušatá
- c) Koralovce korál červený, sasanka konská

