

## **Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.6. 2022**

Publikované 2.12.2022, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Slovenská republika patrí dlhodobo k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Proces šírenia nákazy bol charakterizovaný najmä dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (podiel žien je 10 až 15 %) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (97 % infekcií).

U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (42 u mužov a 4 u žien). V danom období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 3 úmrtia pacienta s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 24 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 6 prípadoch heterosexuálnym stykom, v 1 prípade intravenóznym užívaním drog a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený.


U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 hlásených 12 nových prípadov HIV infekcie (7 u mužov a 5 u žien), čo predstavuje 20,69 % z prípadov zachytených v roku 2022 v Slovenskej republike.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.6.2022 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1452 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 1189 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1071 u mužov a 118 u žien. U 143 osôb (130 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 90 úmrtí ľudí s HIV (z toho 67 v štádiu AIDS).


Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 70 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo celkovo prenesených 20 % infekcií, 1,2 % injekčným užívaním drog (z 19 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,05 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 8,75 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Viac ako 90 % ľudí diagnostikovaných s HIV infekciou v Slovenskej republike je na antiretrovirálnej terapii. Viac ako 90 % ľudí na antiretrovirálnej terapii je vo virálnej supresii, vďaka kontinuálnej liečbe by tak nemali byť schopní vírus prenášať na ďalšie osoby.

## Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.6.2022




## Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.6.2022 (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)



### Prípady HIV/AIDS v krajoch SR k 30.6.2022 (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bankobystrický	1	2	6	2	4	4	5	5	7	10	3	4	8	7
Bratislavský	17	11	17	16	37	30	30	23	21	31	29	33	31	22
Košický	5	2	1	2	4	4	2	3	5	3	5	9	6	2
Nitriansky	3	2	9	6	13	11	13	18	11	14	10	14	7	5
Prešovský	4	0	2	1	5	7	5	3	2	7	4	5	4	2
Trenčiansky	7	2	2	7	5	7	9	9	3	4	8	4	7	1
Trnavský	4	4	4	4	6	13	11	12	6	8	8	7	13	4
Žilinský	4	2	5	5	6	7	4	9	11	5	7	7	7	3
Spolu SR	45	25	46	43	80	83	79	82	66	82	74	83	83	46

**Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu**  
**Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.6.2022 (občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)**



ZDROJ: [https://www.uvzs.sk/web/uvz/hiv-aids/-/asset\\_publisher/favz/content/vyskyt-hiv-infekcie-v-slovenskej-republike-k-30-6-2022](https://www.uvzs.sk/web/uvz/hiv-aids/-/asset_publisher/favz/content/vyskyt-hiv-infekcie-v-slovenskej-republike-k-30-6-2022)