รายงานประกอบรายวิชา

เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์

Web Programming Technology

รหัสวิชา 226297

เสนอ เว็บแอปพลิเคชัน

Groovy Design

ผู้จัดทำ

65025761	หาย ภาณุ	เสมอถุง
65021789	นาย ธีรภัทร์	หงส์ทอง
65025648	นาย ก่อพจน์	จอมแก้ว
65024692	นาย ภคภพ	เขียวขำ
65021352	นางสาว กัลยรักษ์	โรจนเลิศประเสริฐ

ผู้สอน

อาจารย์ วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาคการศึกษา ปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

บทที่ 1

ที่มาของเว็บไซต์

1. ที่มาและความสำคัญ

เทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิต ปัจจุบันประชาชนมีความสนใจกับการ ตกแต่งบ้านมากขึ้นตามสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังขาดไอเดียการตกแต่งบ้านที่ทันสมัย และสไตล์การตกแต่งบ้านต่างๆไม่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน ทำให้ยุ่งยากต่อการใช้งาน

จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้น โดยมีการ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

2. วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อเป็นพื้นที่ที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนไอเดียและเคล็ดลับในการตกแต่งบ้าน
- 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมไอเดียตกแต่งบ้านหลายๆมุมมอง
- 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้าน

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

จากโครงงานที่ได้ดำเนินการ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ Groovy Design ที่ทาง คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นมาจะสามารถเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้ใช้งานทำให้การเลือกดูไอเดียการตกแต่ง บ้านที่น่าสนใจและบนเว็บไซต์นี้จะช่วยปรับแต่งสมาธิและอารมณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้นเนื่องจากมีความสบาย ตา และยังสามารถค้นหาสไตล์การตกแต่งบ้านที่เหมาะสมได้

เทคโนโลยีที่ใช้

หลังบ้าน

1. express เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการสร้างและจัดการเราเอพีไอ (RESTful API) และ เว็บแอปพลิเคชัน Node.js


- 2. cookie -parser ใช้ในการอ่านคุกกี้จาก HTTP request ในแอปพลิเคชัน Express
- 3. body-parser ช่วยในการแปลงข้อมูลที่ส่งมาในรูปแบบของ JSON, URL encoded หรือ multipart form-data เป็น object ใน Express
- 4. dotenv ช่วยในการโหลดตัวแปรสภาพแวดล้อมจากไฟล์ .env ใน Node.js application
 - 5. multer ใช้ในการจัดการการอัปโหลดไฟล์ multipart/form-data ใน Express
- 6. cors ช่วยในการจัดการกับ Cross-Origin Resource Sharing (CORS) ใน Express application เพื่ออนุญาตการร้องขอที่มาจากโดเมนอื่น
 - 7. path ใช้ในการจัดการและสร้างเส้นทางไฟล์และไดเร็กทอรีใน Node.js
- 8. bcrypt ใช้ในการเข้ารหัสและตรวจสอบรหัสผ่านใน Node.js โดยใช้การเข้ารหัส bcrypt
- 9. jsonwebtoken ใช้ในการสร้างและตรวจสอบ JSON Web Tokens (JWT) ใน Node.js เพื่อการยืนยันตัวตนแบบ stateless

หน้าบ้าน


- 1. ant-design เป็นไลบรารี UI สำหรับ React ที่มีคอมโพเนนต์และสไตล์ที่สวยงามและ สมบูรณ์
- 2. ant-design/icons ไอคอนเพิ่มเติมสำหรับ Ant Design ที่สามารถนำมาใช้ในโปรเจค ของคุณ
 - 3. axios ไลบรารีที่ใช้สำหรับการจัดการ HTTP request ในแอปพลิเคชัน React
 - 4. @mui/icons-material ไอคอน Material Design สำหรับ Material-UI
- 5. @mui/material เฟรมเวิร์ก UI สำหรับ React ที่ใช้งานง่ายและมีความสามารถ มากมาย
- 6. @mui/styled-engine-sc เอ็นจินที่ใช้สำหรับการจัดการสไตล์ใน Material-UI โดยใช้ Styled Components
 - 7. moment ใลบรารีสำหรับการจัดการกับเวลาและวันที่ใน JavaScript

- 8. react เฟรมเวิร์ก JavaScript สำหรับสร้าง UI โดยใช้คอมโพเนนต์แบบเรียลไทม์
- 9. react-dom ไลบรารีที่ใช้สำหรับจัดการ DOM ใน React
- 10. react-quill คอมโพเนนต์ React สำหรับการแสดงและจัดการเนื้อหาในรูปแบบ Rich Text
 - 11. react-router-dom ใลบรารีสำหรับการจัดการเส้นทางในแอปพลิเคชัน React
- 12. fortawesome/free-solid-svg-icons ไอคอนฟรีที่มีคุณภาพจาก Font Awesome สำหรับใช้ในโปรเจค React
- 13. fortawesome/react-fontawesome ไลบรารีสำหรับใช้ไอคอน Font Awesome ใน แอปพลิเคชัน React

บทที่ 2 โครงสร้างเว็บไซต์



บทที่ 3 ข้อมูลฐานข้อมูล



บทที่ 4

การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์

1. การติดตั้ง

- 1.1 ทำการ clone git repository โดยการใช้คำสั่งใน Terminal ดังนี้
 - 1.1.1 git init
 - 1.1.2 git add.
 - 1.1.3 git commit -m "first commit"
 - 1.1.4 git branch -M main
 - 1.1.5 git remote add origin htpp://github.com/HoxZi/kananek web
 - 1.1.6 git push -u origin main
- 1.2 ทำการสร้าง file .gitignore แล้วทำการคอนฟิก /node modules เพื่อไม่ให้ส่งไฟล์ node_modules github แล้วใช้ คำสั่งต่อไปนี้ ใน Terminal
 - 1.2.1 git add .
 - 1.2.2 git commit -m "ข้อความที่ต้องการใส่"
 - 1.2.3 git push -u origin main
- 1.3เปิดไฟล์Frontendในโปรแกรม Visual studio Code พิมพ์ ในterminal: npm install จากนั้นพิมพ์npm startเพื่อเปิดserver

และเปิดไฟล์Backend ทำตามขั้นตอนเหมือนกับFrontend

- 1.4 ดาวน์โหลดไฟล์ SQL จาก github
 - 1.4.1สร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่า logindata
 - 1.4.2จากนั้นเข้าในส่วนQuery
 - 1.4.3คลิกขวาและเลือก Load file SOL
 - 1.4.4เลือกฐานข้อมูล
 - 1.4.5กดrun

2. การเรียกใช้งาน

2.1. หลังบ้าน

Index.js จะเป็นการเรียกใช้ Library และเปิดServer ในport 8000

มีAPI สำหรับUpload ไฟล์รูปภาพโดยใช้ Multer

ในไฟล์db.js เป็นการเชื่อมกับฐานข้อมูลโดยมีการกับหนดตัวแปรใน .env

user.js เป็นที่เก็บAPI สำหรับสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

```
| mode |
```

```
route > Js post.js > 📦 authenticateToken
                                      const express = require('express');
const router = express.Router();
const db = require('../db');
                                      const bodyParser = require('body-parser');
 JS room.js
                                      const app = express();
                                      const jwt = require('jsonwebtoken');
const jwtSecret = process.env.JWT_SECRET;
.env
                                      app.use(express.json());
JS db.js
                                      app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
                                      app.use(bodyParser.json());
                                      const authenticateToken = (req, res, next) => {
                                      const authHeader = req.headers['authorization'];
const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1]; // "Bearer TOKEN"
                                        if (token == null) return res.sendStatus(401);
                                        jwt.verify(token, jwtSecret, (err, user) => {
  if (err) return res.sendStatus(403);
                                          next();
                                      router.post('/addPost', authenticateToken, (req, res) => {
  const { title, description, img, CategoryID, StyleID, uid } = req.body;
                                        db.query(sql, [title, description, img, uid, CategoryID, StyleID], (err, result) => {
                                           console.error(err);
return res.status(500).json({ error: 'Internal server error' });
                                           res.status(201).json({ message: 'Post added successfully', postId: result.insertId });
```

/LikeCount/:id จะทำการนับจำนวนการกดถูกใจของโพสนั้นๆ และ/Like:id จะเป็นการส่ง ข้อมูลเมื่อมีการกดถูกใจจะส่ง 1 ไปยังตาราง likes

ส่วน getImage จะดึงข้อมูลสำหรับแสดงรูปภาพบนเว็บไซต์และรายละเอียดต่างๆ โดยเรียงลำดับ จากมากไปน้อยตามจำนวนการกดถูกใจ

2.2. หน้าบ้าน

สร้างโฟลเดอร์สำหรับห้องต่างๆ


```
> public
> src
> component
| login.jsx
| nav.jsx
| post.jsx
| register.jsx
> context
> css
> pages
> bathroom
> bedroom
> kitchen
> livingroom
> workspace
```


สร้าง authContext.JS สำหรับส่วนloginและlogout โดยเมื่อทำการ loginจะทำการเก็ย token,UserIDและข้อมูลuser ไว้ใน Local Storage และเมื่อทำการlog out จะเป็นการลบ ทุกอย่างที่อยู่ในLocal Storage

Login.jsx จะเป็นส่วนหน้าเว็บไซต์ โดยจะให้ผู้ใช้กรอกemailและpassword หากสำเร็จจะพา ผู้ใช้งานไปยังหน้า home

```
| Section | Sec
```

Register.jsx สำหรับหน้าต่างสมัครสมาชิก





Nav.jsx สำหรับคลิกเข้าไปที่ห้องต่างๆ หน้าlogin registerและเมื่อทำการloginจะแสดง ปุ่ม logoutขึ้นมา

```
import { Link } from 'react-router-dom';
                                         import Backdrop from '@mui/material/Backdrop';
                                        import CircularProgress from '@mui/material/CircularProgress';
                                  import circular rogress room gmain materials as in port import '../css/home.css';
import logogroovy from '../picture/groovy.png';
import { AuthContext } from '../context/authContext';
import AddPost from './post';
                                       import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';
                                 10 4
 JS authContext.js
                                      function Nav() {
  const { currentUser, logout } = useContext(AuthContext);
  const hamIconRef = useRef(null);
  const mobileMenuRef = useRef(null);
  const [open, setOpen] = React.useState(false);
  useEffect(() => {
    document.title = 'Groovy Design';
  }, []);
   > bathroom
  > bedroom
                                 setOpen(false);
                                           setOpen(false);
};
const handleLogout = () => {
   logout();
 # index.css
                                            const handleOpen = () => {
                                            setOpen(true);
setTimeout(() => {
(i) README.md
 JS reportWebVitals.js
webpack.config.js
                                           };
const handleOpen2 = () => {
                                             setOpen(true);
setTimeout(() => {
{} package.json
                                                        window.location.href = '/register';
                                           };
const handleOpen_bedroom = () => {
                                             setOpen(true);
                                                    setTimeout(() => {
                                                     }, 1000);
```

```
const handleOpen livingroom = () => {
    setOpen(true);
    setTimeout(() => {
     window.location.href = '/livingroom';
    }, 1000);
  const handleOpen_Bathroom = () => {
   setOpen(true);
    setTimeout(() => {
     window.location.href = '/bathroom';
   }, 1000);
  const handleOpen_kitchen = () => {
   setOpen(true);
   setTimeout(() => {
  window.location.href = '/kitchen';
    }, 1000);
  const handleOpen_workspace = () => {
    setOpen(true);
    setTimeout(() => {
     window.location.href = '/workspace';
    }, 1000);
const handleOpenhome = () => {
    setOpen(true);
    setTimeout(() => {
     window.location.href = '/';
    }, 1000);
useEffect(() => {
    const toggleMenu = () => {
        const display = mobileMenuRef.current.style.display;
        mobileMenuRef.current.style.display = display === 'block' ? 'none' : 'block';
        hamIconRef.current.classList.toggle('change');
```


```
| Company | Comp
```



Post.jsx

```
FRONTEND
                                       import React, { useState, useEffect } from 'react';
import axios from 'axios';
                                       import { Select, Modal, Button, Upload, Form, Input, AutoComplete } from 'antd';
import { UploadOutlined } from '@ant-design/icons';
import { Link } from 'react-router-dom';
                                       import { FontAwesomeIcon } from '@fortawesome/react-fontawesome';
port { faPen } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons';
                                        const [title, setTitle] = useState('');
const [description, setDescription] = useState('');
                                         const [file, setFile] = useState(null);
                                         const [CategoryID, setCategoryID] = useState('');
                                         const [StyleID, setStyleID] = useState('');
const [error, setError] = useState('');
const [categories, setCategories] = useState([]);
                                         const [styles, setStyles] = useState([]);
const [isModalVisible, setIsModalVisible] = useState(false);
                                         const UserID = localStorage.getItem('UserID');
                                         const [autoCompleteOptions, setAutoCompleteOptions] = useState([]);
# index.css
                                         useEffect(() => {
                                           axios.get('http://localhost:8000/api/rooms/categories')
                                               .then(response => {
                                                  setCategories(response.data);
JS reportWebVitals.js
                                               .catch(error => {
  console.error('Error fetching categories:', error);
webpack.config.js
                                             axios.get('http://localhost:8000/api/rooms/styles')
                                              .then(response => {
                                                 setStyles(response.data);
                                                .catch(error => {
  console.error('Error fetching styles:', error);
```

```
onChange={value => setCategoryID(value)}
       placeholder="Select a category"
       style={{ width: '100%' }}
       {categories.map(category => (
         <Option key={category.CategoryName} value={category.CategoryID}>
           {category.CategoryName}
       onChange={value => setStyleID(value)}
       placeholder="Select a style"
       style={{ width: '100%' }}
       {styles.map(style => (
         <Option key={style.StyleName} value={style.StyleID}>
           {style.StyleName}
 </Form>
{error && {error}}
```



```
import React from 'react';
     import '../css/home.css';
     import pic from '../picture/pexels-ilya-shakir-2440471.jpg';
     import pic2 from '../picture/pexels-mark-2724749.jpg';
     import pic3 from '../picture/pexels-pixabay-271618.jpg';
     import pic4 from '../picture/bathroom-3563272.jpg';
     import pic5 from '../picture/office-8503515.png';
import Nav from '../component/nav';
     import { Link } from 'react-router-dom';
     function Home() {
       const [open, setOpen] = React.useState(false);
11
       const handleOpen_bedroom = () => {
         setOpen(true);
         setTimeout(() => {
           window.location.href = '/bedroom';
         }, 1000);
       const handleOpen_livingroom = () => {
         setOpen(true);
         setTimeout(() => {
           window.location.href = '/livingroom';
         }, 1000);
       const handleOpen_Bathroom = () => {
         setOpen(true);
         setTimeout(() => {
           window.location.href = '/bathroom';
         }, 1000);
       const handleOpen kitchen = () => {
         setOpen(true);
         setTimeout(() => {
           window.location.href = '/kitchen';
         }, 1000);
```

```
const handleOpen_workspace = () => {
          setOpen(true);
          setTimeout(() => {
            window.location.href = '/workspace';
          }, 1000);
      +};
47
            <div className="main">
              <div className="h1">
                <div className="welcome">Welcome to Groovy Design</div>
Explore the latest in modern home decor on our website. Discover ideas and
                Start creating warmth and comfort in your space right here. Enjoy!!!
            <div className='se-main'>
              <div class="image-container">
                <img src={pic} class="img"/>
                  <Link to="/livingroom" onClick={handleOpen_livingroom}>
              <div class="image-container">
                <img src={pic2} class="img" />
```

Imagelist.jsx

```
src > pages > bedroom > 🎡 imagelist.jsx > 🕪 MyGallery
      import Box from '@mui/material/Box';
      import ImageList from '@mui/material/ImageList';
      import ImageListItem from '@mui/material/ImageListItem';
      import { UploadOutlined, FormOutlined, DeleteTwoTone, HeartFilled } from '@ant-design/icons';
      import { useTheme } from '@mui/material/styles';
      import useMediaQuery from '@mui/material/useMediaQuery';
import axios from 'axios';
      import '../../css/img-list.css';
      import '../../css/bedroom.css';
      const { Option } = Select;
      const MyGallery = () => {
       const [images, setImages] = useState([]);
        const [modalVisible, setModalVisible] = useState(false);
        const [selectedImage, setSelectedImage] = useState(null);
        const [filterStyles, setFilterStyles] = useState([]);
        const theme = useTheme();
        const matchesSm = useMediaQuery(theme.breakpoints.up('sm'));
        const matchesMd = useMediaQuery(theme.breakpoints.up('md'));
        const matchesLg = useMediaQuery(theme.breakpoints.up('lg'));
        const [title, setTitle] = useState('');
        const [description, setDescription] = useState('');
        const [file, setFile] = useState(null);
        const [CategoryID, setCategoryID] = useState('');
        const [StyleID, setStyleID] = useState('');
        const [error, setError] = useState('');
        const [categories, setCategories] = useState([]);
        const [styles, setStyles] = useState([]);
        const [isModalVisible, setIsModalVisible] = useState(false);
        const UserID = localStorage.getItem('UserID');
        const [autoCompleteOptions, setAutoCompleteOptions] = useState([]);
const [canEdit, setCanEdit] = useState(false);
       $\const [likesCount, setLikesCount] = useState(0);
```

```
let cols;
if (matchesLg) {
   cols = 4;
} else if (matchesMd) {
   cols = 3;
} else if (matchesSm) {
   cols = 2;
} else {
   cols = 1;
}

useEffect(() => {
   axios.get('http://localhost:8000/api/rooms/categories')
    .then(response => {
       setCategories(response.data);
    })
   .catch(error => {
       console.error('Error fetching categories:', error);
    });
```

```
axios.get('http://localhost:8000/api/rooms/styles')
  .then(response => {
    setStvles(response.data):
  .catch(error => {
   console.error('Error fetching styles:', error);
const fetchImages = async () => {
   const response = await axios.get('http://localhost:8000/api/rooms/getImage/1');
   setImages(response.data);
    console.error('Error fetching images:', error);
fetchImages();
const fetchLikesCount = async () => {
    const response = await axios.get(`http://localhost:8000/api/post/likesCount/${selectedImage.id}`);
    setLikesCount(response.data.likesCount);
    console.error('Error fetching likes count:', error);
if (selectedImage) {
  fetchLikesCount():
```

```
const handleLike = async () => {
        await axios.post(`http://localhost:8000/api/post/like/${selectedImage.id}`, { postId: selectedImage.id, userId: UserID
            Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`
       setLikesCount(likesCount + 1); // เพิ่มจำนวนถูกใจทันทีหลังจากกดถูกใจ
       console.log('Liked successfully');
       console.error('Error liking post:', error);
     beforeUpload: file => {
       setFile(file);
    const handleImageClick = (image) => {
     setSelectedImage(image);
      setDescription(image.description);
     setCategoryID(image.CategoryID);
      setStyleID(image.StyleID);
      setModalVisible(true);
      const currentUserID = localStorage.getItem('UserID');
      setCanEdit(image.uid.toString() === currentUserID);
    {\tt const showModal = () => \{}
     setIsModalVisible(true);
const formatDateTime = (dateTimeString) => {
 const dateTime = new Date(dateTimeString);
 const day = dateTime.getDate().toString().padStart(2, '0');
  const month = (dateTime.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0');
  const year = dateTime.getFullYear();
  const hours = dateTime.getHours().toString().padStart(2, '0');
  const minutes = dateTime.getMinutes().toString().padStart(2, '0');
const handleDelete = () => {
 Modal.confirm({
```

okType: 'danger',
cancelText: 'No, cancel',

onOk: async () =

```
const handleCheckboxChange = (StyleName) => {

// ilfu state max checkbox winginginanian

if (filterStyles.includes(StyleName)) {

setFilterStyles((prevStyles) => prevStyles.filter((filterStyle) => filterStyle !== StyleName));

} else {

setFilterStyles((prevStyles) => [...prevStyles, StyleName]);

};

const handleEdit = async (image) => {

if (!file) {

console.error('No file selected.');

return;

try {

const formData = new FormData();

formData.append("file", file);

const res = await axios.post("http://localhost:8000/api/upload", formData);

const imgUrl = res.data;

axios.put('http://localhost:8000/api/post/editPost/${selectedImage.id}`,

{ title, description, img: imgUrl, CategoryID, StyleID },

{
    Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`

}

Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`

}
```

```
const handleCheckboxChange = (StyleName) =>
  if (filterStyles.includes(StyleName)) {
    setFilterStyles((prevStyles) => prevStyles.filter((filterStyle) => filterStyle !== StyleName));
    setFilterStyles((prevStyles) => [...prevStyles, StyleName]);
const handleEdit = async (image) => {
   console.error('No file selected.');
   const formData = new FormData();
    formData.append("file", file);
    const res = await axios.post("http://localhost:8000/api/upload", formData);
    axios.put(`http://localhost:8000/api/post/editPost/${selectedImage.id}`,
     { title, description, img: imgUrl, CategoryID, StyleID },
         Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`
   console.log(res.data);
   console.log('Post up successfully');
   setError(err.response.data.error);
const handleOk = async () \Rightarrow {
 setIsModalVisible(false);
 await handleEdit();
const handleCancel = () => {
 setIsModalVisible(false);
```

```
const handleDescriptionChange = (value) => {
 setDescription(value);
 <Box sx={{}} className="style">
 <div className='bed-cont'>
     <div className='bed-cont2'>
       <div className='checkbox-cont'>
     <Checkbox key={StyleName} className='checkbox-cont-text' onChange={() => handleCheckboxChange(StyleName)}>
        {`${StyleName}`}
       </Checkbox>
   <div className='bed-cont-mygal'>
   <ImageList variant="masonry" cols={cols} gap={12}>
       .filter((item) => (filterStyles.length === 0 || filterStyles.includes(item.StyleName)))
       .map((item) => (
        <ImageListItem key={item.id} className="image-list-item" onClick={() => handleImageClick(item)}>
            srcSet={`${item.img}?w=1080&fit=crop&auto=format&dpr=2 2x`}
            src={`../upload/${item.img}?w=1080&fit=crop&auto=format`}
            alt={item.title}
            loading="lazy"
   <Moda1
     title="Image Details"
     style={{ paddingTop: '30px', paddingBottom: '30px', height: '200%' }}
```

```
<Button
                   className="like-button"
                   icon={<HeartFilled onClick={handleLike} style={{ color: 'red' }} />}
                 <Modal title="Edit Post" open={isModalVisible} onOk={handleOk} onCancel={handleCancel}>
                      <label>Title:
292
                        type="text"
                        onChange={(e) => setTitle(e.target.value)}
                        placeholder="Enter post title"
                      <label>Description:</label>
                      <AutoComplete
                        value={description}
                        options={autoCompleteOptions}
                        onChange={handleDescriptionChange}
                        placeholder="Enter description"
                        style={{ width: '100%' }}
                      <label>Category:</label>
                      <Select
                        value={CategoryID}
                        onChange={value => setCategoryID(value)}
                        placeholder="Select a category"
                        style={{ width: '100%' }}
                        {categories.map(category => (
                          <Option key={category.CategoryName} value={category.CategoryID}>
                            {category.CategoryName}
                          </Option>
                   <Select
                     onChange={value => setStyleID(value)}
                     placeholder="Select a style"
                     style={{ width: '100%' }}
                     {styles.map(style => (
                       <Option key={style.StyleName} value={style.StyleID}>
                         {style.StyleName}
                       </Option>
                     ))}
                  <label>Upload:</label>
                   <Upload {...uploadProps}>
                     <Button icon={<UploadOutlined />}>Click to Upload Image/Button>
                   </Upload>
                div2
               </Form>
            </Modal>
     </Modal>
```

Bedroom.jsx

ใช้ imagelist.jsxและ bedroom.jsx เหมือนกันทุกห้อง

Bathroom

Kitchen

Livingroom

Workspace