

第八届 AIC 算法创新赛 · 赛题 2「AI+软件创新」

VeriFlow

VeriFlow 演示视频脚本

约 4 分 50 秒，只写要点的按钮，不在录制中途查找地址

赛题：第八届 AIC 算法创新赛 · 赛题 2「AI+软件创新」

文档类型：演示视频分镜

技术架构：Next.js + FastAPI + Python 验证器 + Docker 沙箱

编制日期：2026 年 09 月

目录

- 一、录制准备 3
- 二、时间表 3
- 三、口播与操作 3
 - （一）控制台 3
 - （二）拦住缺失步骤 4
 - （三）规则修复后重新检查 4
 - （四）静态通过仍可能运行失败 4
 - （五）沙箱反例 4
 - （六）基准范围 4
 - （七）收束 5
- 四、录制验收 5

一、录制准备

官方竞赛规则第 3 页规定视频使用 MP4，时长 3 到 5 分钟，文件不超过 300MB。本脚本目标 4 分 50 秒。答辩 PPT 提交 PDF，已有 20 页算法详解版。规则链接见参赛目录 README。

开录前用 demo 登录 <http://116.62.5.67:8081/>，浏览器设为 1920×1080、100% 缩放，停在控制台。核对 `/api/version` 当前提交。出题质检关闭 AI 候选，以规则补丁演示修复。切换案例后点击「运行案例」，等结果完成再讲。

先确认案例 1 为两节点，检查后 BLOCKED；规则修复后为四节点、静态通过和当前门禁 READY。案例 4 模拟执行在支付分支后截断。打开固定记录 `/status/23`，核对两行输入 3 与 1 2 3、期望 6、实际 666，避免列表顺序变化。

二、时间表

时间	操作	讲解要点
0:00–0:25	控制台指标	模型起草，检查器判断；指标来自内部合成基准
0:25–1:10	出题质检，案例 1，运行案例	生成器直接入库，缺人工门和范围守卫，门禁拦截
1:10–1:55	关闭 AI 候选，受约束修复	补齐四节点，检查通过；题包与实际人工审核仍待完成
1:55–2:55	案例 4，运行案例	静态通过，模拟轨迹在支付分支后截断，运行监视拦截
2:55–3:35	固定记录 <code>/status/23</code>	输入、期望、实际；代码沙箱判为答案错误
3:35–4:35	评测基准	55 组，定位 35/50，静态修复 38/45；模型未运行
4:35–4:50	控制台	生成、核验、证据和修复的分工

三、口播与操作

（一）控制台

VeriFlow 用于算法题的出题检查和代码判题。模型可以起草流程，检查器根据规格、工作流和轨迹作出判定。控制台这些数字来自仓库中的同一套合成变异基准，后面会说明范围。

（二）拦住缺失步骤

点击出题质检，选「缺少审题门·生成器直接入库」，点击运行案例。等检查完成，展示两节点图和问题列表。

这张图只有生成器和入库。路径上没有范围守卫和人工审题门。静态检查报告这些缺失，门禁拦截。见证路径说明生成结果可以直接到达入库。

（三）规则修复后重新检查

关闭 AI 候选，点击受约束修复。完成后展示补丁记录、四节点图与 READY。按页面实际节点名称说明生成、范围检查、人工门和入库的路径。

这里运行规则修复。补丁经过守卫和完整静态核验。本案例修复后形成四个节点，当前检查通过，门禁 READY。这个状态只覆盖本次规格和运行条件。题包、隐藏数据和真实人工审核仍须完成，图上的人工门不代表已经有人审过题。

（四）静态通过仍可能运行失败

切换到「静态全绿·动态沙箱断流 (典型案例)」，点击运行案例。展示静态问题 0、运行问题 5，以及支付分支后的轨迹终止。

这张图包含六个节点，静态通过。演示使用模拟执行，在支付分支后主动截断轨迹。通知、人工门和入库没有被观察到，运行监视报告五条未满足约束，门禁再次拦截。这是工作流的模拟验证，下面的代码判题走另一条沙箱路径。

（五）沙箱反例

打开准备好的 /status/23，展示输入、期望、实际三列。

选手程序由代码沙箱执行。这条输入分两行，第一行是 3，第二行是 1 2 3。期望 6，实际 666，判定为答案错误。评委可以根据保存的反例复核结果。

（六）基准范围

点击验证实验室中的评测基准。展示完整模式、定位、修复和模型对照。

这套基准是仓库内部的确定性合成变异，共 55 组：5 条正常流程、50 条注入故障。完整模式抓住全部 50 条故障，5 条正常没有误报，检测 F1 为 1.000。定位命中 35 条，比例 0.700。排除 5 条运行时专有故障，45 条静态故障中 38 条在修复结束后达到静态通过，比例 0.844。这个数字不表示题包和真实流程全部修好。

大模型判定对照未运行，分数为空。增量加速在这套基准中未测量。这些成绩只描述这 55 组，不能推广为真实项目的百分之百拦截率。

（七）收束

回到控制台。模型提供草稿和可选补丁，验证器、轨迹监视和沙箱提供可复核的结论。不能通过的步骤会被拦截，修复后的案例重新核验后再展示结果。

四、录制验收

先完成操作、等画面稳定再讲。案例 1 展示规则修复，案例 4 展示模拟轨迹截断，固定 `/status/23` 展示已有反例。导出后核对时长、大小和声音，确认没有环境文件、密钥、学校名称、学校 Logo 或指导教师信息。桌面 VeriFlow-演示口播稿.md 与本脚本同步。