

後台暨資料庫 開發維護文件

v1.0

創樂科技股份有限公司


綱要:

- 壹 系統架構
- 貳 基本資訊 (含帳密設定)
- 參程式說明 / 擴充 / 維護 指南
- 肆 主機維護注意事項



壹 系統架構

@ 架構示意圖:



@ 底層資訊:

硬體資訊:

IBM HS21 5150 *2

RAM 4GB

Disk 73GB * 2

1GB Lan Port *2

軟體資訊:

Linux CentOS 6.4

Nginx

php-fpm

DB: mongo

其他工具:

bison gettext glib2 freetype fontconfig libpng libpng-devel libX11 libX11-devel glib2-devel libgdi* libexif glibc-devel urw-fonts java unzip gcc gcc-c++ automake autoconf libtool make bzip2 vim vixie-cron NFS



Fallen skybe:fallen.li vu06.tw@yahoo.com.tw

@ 網路設定:

外網

IP: 175.99.95.52

GateWay: 175.99.95.49

DNS:

內網

無

@ 開機啟動:

無

@ 環境

php-comon

php-pecl-mongo

php-soap

php-xml / php-dom

Session

vsftpd

防火牆 非開機自動設定 採用文件寫入 重開恢復預設

註解 [P1]: 第四章 維護注意 說明

@ 設定

- export LC_ALL="en_US.UTF-8"
- export LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
- export LANG="en_US.UTF-8"
- ulimit -n 10000

@ 細部架構

php 執行目錄

/root/http/html

網站根目錄

/root/http/html

default port

80:後台主頁 root/http/html/

9913: Mongo DB 指向位置: root/database/avgaga

17543: 前台公用圖片使用 指向位置: root/http/html/AVGAGA



Fallen skybe:fallen.li vu06.tw@yahoo.com.tw

db address

/root/databases/avgaga/

後臺主程式 位置

/root/http/html/AVGAGA/ server/config 位置 /root/http/html/AVGAGA/ server/config.xml

DB 介面化主程式

/root/http/html/rockmongo config 位置 /root/http/html/rockmongo/config.php

server tools

/root/http/html/AVGAGA/avscript/



貳 基本資訊

@ 帳密設定:

帳號:root

密碼:ww@123456 功能:主管理員

帳號:tronpy

密碼: ww@123456 功能:程式管理員 根目錄:/root/http/ 功能目錄:

AVGAGA:後臺主程式

rockmong: 資料庫介面化主程式

帳號:filesAdmin

密碼:ww@123456

功能:前台圖片檔案管理

根目錄:/root/http/html/AVGAGA/pic

功能目錄:

commercial: 廣告欄位圖片

firm: 片商圖片

goods: 組合包圖片 member: 會員頭像 movie: 影片圖片 role: 女優圖片

series: 系列圖片

@ 本機任務說明:

後台管理:後臺主程式運作 資料庫管理:資料庫運作

@ 開發技術人員聯絡資訊:

Fallen

skybe:fallen.li

mail:vu06.tw@yahoo.com.tw

創樂股份有限公司



@ 機房資訊:

台固內湖瑞光機房 (台灣大哥大)

負責人:蔡先生 0933-161-299

0986-186-075

@ 實體機 位置

4BE01/34U 從最右邊第二台開始往左數 至 第 6 台(也就是 最右邊第一台不是我們的)

配置圖:4BE01 機櫃

34U 線 編號| |5 |4 |1 0 |3 |2 所屬| |我們的~~~~~ ~~|別人的 | IP | |50 |51 |52 |53 |54 |X

@ DNS/Domain 代理資訊:

未定



參程式說明/擴充/維護指南

```
@ 功能說明:
```

- 後台

路徑:

/root/http/html/AVGAGA/server/

網址:

http://175.99.95.52/AVGAGA/server/index.php

架構:

index.php : key point config.xml : config head.php : default

css folder: css

ext folder: put tools

CDB.php: 資料庫管理器checkpin.php: 編碼管理器

CSelectPage.php : 動態頁碼選擇器

CTools.php :雜項工具 CTranslation.php :xml 讀取器

FTime.php : 自定義時間格式 管理器

readtxt.php :文件讀取管理器

images folder: put images(jpg/png/...)
javascripts folder: put javascript files
-avgagaTool.js : 雜項工具

-portBox.min.js : 顯示特效工具

page folder:各功能頁面

define('Admin_', 'CAdmin'); // 後臺帳號管理 define('MvInfor_', 'CMvInfor'); // 影片資訊 define('MvFiles_', 'CMvFiles'); // 影片檔案 define('Goods_', 'CGoods'); // 組合包管理 define('Actress_', 'CActress'); // 女優管理 define('Firm_', 'CFirm'); // 片商管理 define('Series_', 'CSeries'); // 系列管理 define('Type_', 'CType'); // 類別管理



```
define('LeftMenu_', 'CLeftMenu'); // 左側選單管理define('Sort_', 'CSort'); // 排行管理define('Banner_', 'CBanner'); // 廣告管理define('SetGoods_', 'CSetGoods'); // 商品點數設定define('Member_', 'CMember'); // 會員管理define('MvStatistics_', 'CMvStatistics')// 影片統計define('MemberStatistics_', 'CMemberStatistics'); // 會員數據統計
```

擴充說明:

- 新增頁面...

如有新增頁面,放置位置固定在 page 資料夾底下,並以物件方式作擴充。 如該物件單物件不足應付, 請在 page 底下 開相關命名的(以該物件名稱為主)的 擴充資料夾,並放置裡面。

範例說明:

新增一個查詢的硬體使用狀況的頁面功能。 該功能頁面名稱定為 「CSys.php」

該功能物件名稱則為 CSys 全域名稱為 Sys

步驟:

- a. 進入 page 資料夾,新增文件 CSys.php 開啟 CSys.php,新增物件 CSys 建立主方法 - publc funciton main()
- b. 開啟 head.php 宣告定義 define("CSys_", "CSys"); // 硬體資訊

由於 CSys 物件 歸類於 統計資料 故於 // - 統計資料 的陣列宣告 新增該物件

define('Statistics_Ar', serialize(array(MvStatistics_, MemberStatistics_, CSys_)));

c. 進入 config.xml

Fallen skybe:fallen.li vu06.tw@yahoo.com.tw

於結點 content 下 新增

<entry name=" <mark>CSys</mark> " showStr=

另外 由於該功能為新增的,所以 需幫 account 節點 底下的會員權限 - power 新增 該功能。

power="CAdmin/CMvInfor/CMvFiles/CGoods/CActress/CFirm/CSeries/CType/CLeftM

這樣帳號登入後 才能看見唷~ 或是新增完後 透過 「管理員清單」去新增也可以。

d. 完成

維護:

1. 後台帳號及權限的管理,資料儲存於 config.xml 內,並非在 db 內,請特別注意!

- 2. 所有外部引用 或是 定義均放置於 head.php
- 3. 針對 js 或是 css 共用性,於 index.php 的 html head

定義。

4. 新增頁面: 頁面排序 及 名稱定義 和引用 位於

head.php 内。

- avscript (server 工具)

路徑:

/root/http/html/AVGAGA/avscript/

說明:

buy.php :金流交易 串接物件

checkpin.php :交易 pin 生產/驗證 物件

deletimg.php :刪除指定圖檔

getMovieName.php :獲取影片編碼後檔名

prepaid.php :會員儲值處理 readFiles.php :讀取文件工具

sysCreate_Sort.php :資料庫初始預件工具 (應該用不到了) cancelMemberScript.php:清除一天時間沒有信箱認證會員

DailyScript.php :排程跑出每日資料 setSortScript.php :排程跑出排名資料



肆 主機維護注意事項:

@ 重要說明:

指令文字 前方會加上#,請注意!

@ 重開機,重啟服務部分:

#cd ~/root

1. 啟動 防火牆設定(預設)

#iptables-restore < ipset.tt

注意:如後續人員有需變動防火牆時,請已改此份文件為主,避免使用開機自動設定,造成重開機開不了,你還要跑到機房去重設。(建議)如果你是高手不在此限。

- 2. 啟動 php-fpm #service php-fpm start
- 3. 啟動 db 服務

#nohup mongod --dbpath /root/databases/avgaga --port 9913 --master --autoresync &

@ 程式檔案主要放置位置:

/root/http/...

好管理,如果你是高手欲在他處放置 script/cron...等,不在此限,但請記得補充文件,避免後人管理造成困擾(由其如果是新人時...)。

@ 資料庫位置:

/root/databases/avgaga/

如之後要擴充,而需重新指向時,你需要變更的相關設定為...

- 1. 前台 config 內設定,詳細位置請參見前臺主機文件
- 2. 後台 config 設定,詳細位置請參見第一章-後臺主程式 位置
- @ 程式端環境:

主要使用 php 撰寫。

工具:eclipse

資料庫: mongo (文件導向數據管理系統) - nosql