

# haproxy 安装文档

## 安装haproxy

```
cd /usr/local/src/  
rz -e #上传安装包haproxy-1.4.21.tar.gz  
tar -xzf haproxy-1.4.21.tar.gz  
cd haproxy-1.4.21  
  
uname -a #2.6.32-71.el6.i686  
make TARGET=linux26 PREFIX=/usr/local/haproxy  
make install PREFIX=/usr/local/haproxy
```

---

## 将haproxy做成系统服务

haproxy安装文件目录---/usr/local/src/haproxy-1.4.21

haproxy程序安装目录---/usr/local/haproxy

```
#做一个系统命令haproxy  
cp /usr/local/haproxy/sbin/haproxy /usr/sbin/  
#做一个系统服务haproxy  
cp /usr/local/src/haproxy-1.4.21/examples/haproxy.init /etc/init.d/haproxy  
chmod 700 /etc/init.d/haproxy  
#做一个系统服务haproxy默认的配置文件的文件  
mkdir /etc/haproxy  
cp /usr/local/src/haproxy-1.4.21/examples/haproxy.cfg /etc/haproxy/
```

#开机自启动

```
chkconfig haproxy on --level 3
```

经过了上面的步骤

以后配置文件只需要修改/etc/haproxy/haproxy.cfg

重启操作/etc/init.d/haproxy restart