
vboxuser@Nipun: ~ — ./exp6 100
vboxuser@Nipun: ~ — nano e
GNU nano 8.7.1
exp6.c
App Center
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int mb;
if (argc != 2)
{
printf("usage: %s <memory_in_MB>\n", argv[0]);
return 1;
}
mb = atoi(argv[1]);
char *memory = malloc(mb * 1024 * 1024);
if (memory == NULL)
{
printf("Memory allocation failed\n");
return 1;
}
for (int i=0; i < mb * 1024 * 1024; i+= 4096)
{
memory[i] = 1;
}
printf("%d MB memory allocated.\n", mb);
printf("program is running... Press ctrl + c to exit.\n");
^G Help
^O Write Out
^F Where Is
^K Cut
^T Execute
^C Location
M-U Undo

vboxuser@Nipun: ~ — ./exp6 100

vboxuser@Nipun: ~ — nano ex

GNU nano 8.7.1 exp6.c

```
if (argc != 2)
{
printf("usage: %s <memory_in_MB>\n", argv[0]);
return 1;
}
mb = atoi(argv[1]);

char *memory = malloc(mb * 1024 * 1024);

if (memory == NULL)
{
printf("Memory allocation failed\n");
return 1;
}
for (int i=0; i < mb * 1024 * 1024; i+= 4096)
{
memory[i] = 1;
}
printf("%d MB memory allocated.\n", mb);
printf("program is running... Press ctrl + c to exit.\n");
while (1)
{
sleep(1);
}
return 0;
}
```

^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo


vboxuser@Nipun: ~ — ./exp6 100
vboxuser@Nipun:~$ nano exp6.c
vboxuser@Nipun:~$ gcc exp6.c -o exp6
vboxuser@Nipun:~$ chmod +x exp6
vboxuser@Nipun:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.2Gi 1.1Gi 344Mi 33Mi 2.0Gi 2.1Gi
Swap: 8B 8B 8B
vboxuser@Nipun:~$ ./exp6 100
100 MB memory allocated.
program is running... Press ctrl + c to exit.

vboxuser@Nipunc: ~
vboxuser@Nipun: ~ — ./exp5 103
vboxuser@Nipun:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.2Gi 1.2Gi 163Mi 33Mi 2.1Gi 2.0Gi
Swap: 0B 0B 0B
vboxuser@Nipun:~$