GNU nano 8.7.1 exp5.c *

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
        char str[100];
        int start,length,i,count=0;
        printf("enter a string: ");
        fgets(str , 100, stdin);
        while (str[count] != '\0' && str[count] != '\n')
        {
             count++;
        }
        printf("length of string : %d\n", count);
        printf("enter starting position : ");
        scanf("%d", &start);
        printf("enter the number of character : ");
        scanf("%d", &length);
        printf("substring : ");

        for (i=start;i<start+length && i<count; i++)
        {
                printf("%c",str[i]);
        }

        printf("\n");
        return 0;
}
```

GNU nano 8.7.1
exp5.sh
#!/bin/bash
read -p "enter a string : " str
echo "length of string : ${#str}"
read -p "enter starting position : " start
read -p "enter number of character : " length
echo "substring : ${str:$start:$length}"
Trash

vboxuser@Nipun: ~
vboxuser@Nipun:~$ nano exp5.c
vboxuser@Nipun:~$ gcc exp5.c -o exp5
vboxuser@Nipun:~$ chmod +x exp5
vboxuser@Nipun:~$ ./exp5
enter a string: hello world
length of string : 11
enter starting position : 1
enter the number of character : 6
substring : ello w
vboxuser@Nipun:~$ time bash exp5.c
exp5.c: line 4: syntax error near unexpected token `('
exp5.c: line 4: `int main()'
real 0m0.010s
user 0m0.002s
sys 0m0.006s
vboxuser@Nipun:~$

```
vboxuser@Nipun:~$ nano exp5.sh
vboxuser@Nipun:~$ bash exp5.sh
enter a string : hello world
length of string : 11
enter starting position : 1
enter number of character : 6
substring : ello w
vboxuser@Nipun:~$ time bash exp5.sh
enter a string : hello world
length of string : 11
enter starting position : 2
enter number of character : 5
substring : llo w

real    0m11.341s
user    0m0.804s
sys     0m0.802s
vboxuser@Nipun:~$
```