

हाँ। मैंने दिए गए पूरे दस्तावेज़ को पढ़कर इसकी पूरी कहानी को आसान हिन्दी में क्रम से समझाया है। इसका मुख्य विषय है: **HTML और World Wide Web कैसे शुरू हुए, HTML कैसे विकसित हुआ, और अलग-अलग browser कंपनियों के बीच standard बनाने को लेकर क्या संघर्ष हुआ।**

HTML की पूरी कहानी — आसान हिन्दी में

1. शुरुआत कहाँ से हुई?

World Wide Web की शुरुआत **CERN, Geneva (Switzerland)** में हुई।

यहाँ **Tim Berners-Lee** नाम के एक computer scientist काम करते थे। CERN में दुनिया के अलग-अलग देशों के scientists मिलकर research करते थे। समस्या यह थी कि research की information बहुत सारे computers और documents में बिखरी हुई थी।

Tim ने सोचा:

अगर एक document से दूसरे related document पर सीधे जा सकें तो information ढूँढना बहुत आसान हो जाएगा।

यहीं से **Hypertext** का विचार आया।

Hypertext क्या है?

मान लो आप कोई article पढ़ रहे हैं और उसमें लिखा है:

"HTML के इतिहास के बारे में यहाँ पढ़ें।"

अगर उस text पर click करने से दूसरा document खुल जाए, तो यह **hypertext link** है।

यानी:

Document A → click → Document B

Tim का सपना था कि यह system सिर्फ एक computer के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के **computers** के बीच काम करे।

2. Tim Berners-Lee का पुराना अनुभव

Tim ने CERN आने से पहले ही 1980 में एक छोटा hypertext system बनाया था जिसका नाम था **Enquire**।

इसलिए जब उन्होंने 1989 में Web का विचार दिया, तो यह बिल्कुल अचानक आया हुआ idea नहीं था। उन्हें पहले से documents और information को आपस में जोड़ने में interest था।

3. 1989 — World Wide Web का विचार

1989 में Tim Berners-Lee ने Web का concept बनाया।

उनका basic idea था:

दुनिया के अलग-अलग computers पर रखे documents को आपस में links से जोड़ देना ।

इसके लिए उन्हें तीन महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत थी:

1. Documents को लिखने का तरीका → **HTML**
2. Documents को एक जगह से दूसरी जगह लाने का तरीका → **HTTP**
3. Computers को आसानी से पहचानने का तरीका → **Domain names**

इन्हीं ideas ने आगे चलकर Web को जन्म दिया ।

4. उस समय Hypertext की समस्या क्या थी?

1980s में HyperCard जैसे programs मौजूद थे ।

इनमें screen पर cards/pages होते थे और buttons दबाकर एक page से दूसरे page पर जा सकते थे ।

उदाहरण:

Page 1 → Button → Page 2 → Button → Page 3

लेकिन एक बड़ी समस्या थी:

ये links सिर्फ उसी computer के अंदर काम करते थे ।

यानी:

Computer A के document → Computer A का दूसरा document

लेकिन:

Computer A → दुनिया के दूसरे computer का document

ऐसा global system अभी नहीं था ।

Tim Berners-Lee ने इसी limitation को खत्म करने की कोशिश की ।

5. Domain Name System क्यों महत्वपूर्ण था?

Internet पर computers को पहचानने के लिए पहले IP addresses इस्तेमाल होते थे ।

IP address कुछ ऐसा होता है:

123.45.67.89

इसे याद रखना मुश्किल है ।

फिर **DNS — Domain Name System** आया ।

इससे हम computer को नाम से पहचान सकते थे, जैसे:

www.example.org

DNS उस नाम को सही IP address में बदल देता है ।

सरल भाषा में:

Domain Name → DNS → IP Address → सही computer

इससे Internet आम लोगों के लिए ज्यादा आसान हो गया ।

6. Tim ने HTML और HTTP बनाया

Tim को समझ आया कि पूरी दुनिया के computers पर information जोड़ने के लिए system बहुत complicated नहीं होना चाहिए ।

इसलिए उन्होंने simple approach अपनाई ।

उन्होंने बनाया:

HTTP

HyperText Transfer Protocol

इसका काम था:

एक computer से दूसरे computer से document/text प्राप्त करना ।

और document लिखने के format का नाम रखा:

HTML

HyperText Mark-up Language

इस तरह basic Web architecture बन गया:

Browser → HTTP → Web Server → HTML Document

7. HTML की सबसे बड़ी खासियत क्या थी?

Tim ने HTML पूरी तरह zero से invent नहीं किया ।

उन्होंने इसे **SGML** पर आधारित किया ।

SGML पहले से मौजूद एक international markup system था ।

इसमें document को structure देने के लिए tags इस्तेमाल होते थे ।

जैसे:

```
<TITLE>...</TITLE>
```

और HTML में भी ऐसे ही concepts आए:

- `<P>` → Paragraph
- `<H1>` से `<H6>` → Headings

- `<OL>` → Ordered List
- `<UL>` → Unordered List
- `<LI>` → List Item

लेकिन **hyperlink** का concept HTML में Tim का महत्वपूर्ण योगदान था:

```
<A HREF="...">Link</A>
```

यानी HTML की असली ताकत थी:

Document + Structure + Hyperlinks

8. 1990 — पहला Web Browser

1990 में Tim Berners-Lee ने **NeXT computer** पर अपना prototype Web browser बनाया ।

अब उनके पास basic चीज़ें थीं:

HTML + HTTP + Browser + Hyperlinks

यानी Web practically काम करना शुरू कर चुका था ।

9. 1991 — HTML पर खुली चर्चा शुरू

Tim ने अपना idea छिपाकर नहीं रखा ।

September 1991 में **WWW-talk mailing list** शुरू हुई ।

यह एक तरह का online discussion group था जहाँ researchers और developers HTML और Web के future पर चर्चा करते थे ।

धीरे-धीरे और लोग इसमें interested होने लगे ।

इन लोगों में **Dave Raggett** भी थे, जो Hewlett-Packard में काम करते थे ।

10. Dave Raggett और HTML+

Dave Raggett ने सोचा कि HTML को और powerful बनाया जा सकता है ।

उन्होंने magazines, newspapers और printed material देखकर सोचा कि online documents में कौन-कौन से features उपयोगी होंगे ।

इसके बाद उन्होंने **HTML+** design किया ।

इसे आप ऐसे समझें:

Original HTML → HTML+ → आगे HTML 3 की दिशा

11. NCSA और Mosaic

इसी दौरान अमेरिका में **NCSA** के researchers — Joseph Hardin और Dave Thompson — ने Web को देखा ।

उन्हें लगा कि इसमें बहुत potential है ।

NCSA ने अपना browser बनाने का निर्णय लिया ।

उसका नाम रखा गया:

Mosaic

Mosaic की development team में दो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे:

- **Marc Andreessen**
- **Eric Bina**

Mosaic ने Web को popular बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई ।

12. IMG tag की कहानी

HTML में images कैसे डालें — इस पर भी disagreement था ।

कुछ लोग अलग-अलग solutions सोच रहे थे ।

फिर December 1992 में Marc Andreessen ने WWW-talk पर **IMG tag** का idea पेश किया ।

Academic community के कई लोग इसके design से बहुत खुश नहीं थे ।

लेकिन Mosaic browser ने इसे implement कर दिया ।

और यही:

```
<IMG>
```

आगे चलकर HTML का बहुत प्रसिद्ध हिस्सा बन गया ।

यह एक महत्वपूर्ण lesson है:

Web में हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि पहले standard बना और फिर browser ने उसे implement किया ।
कई बार browser ने पहले feature बना दिया और बाद में वह widely accepted हुआ ।

13. Lynx Browser

1993 में **Lou Montulli** ने **Lynx** browser का version 2.0a जारी किया ।

Lynx एक **text-based browser** था ।

यानी इसमें आज के Chrome जैसे graphics नहीं थे ।

यह terminals और DOS systems जैसे environments में भी उपयोगी था ।

14. Arena Browser

इसी समय Dave Raggett अपना browser बना रहे थे:

Arena

उनका उद्देश्य था कि Arena में HTML के नए features को experiment करके दिखाया जाए ।

इसका उपयोग बाद में HTML development के लिए proof-of-concept browser के रूप में हुआ ।

15. April 1993 — Mosaic Release

April 1993 में Mosaic version 1 release हुआ ।

Mosaic ने original HTML से आगे जाकर कई features जोड़े:

- Images
- Nested lists
- Forms

इससे HTML ज्यादा powerful बनने लगा ।

लेकिन यहीं से एक नई समस्या भी शुरू हुई:

हर browser अपने हिसाब से HTML में features जोड़ने लगा ।

16. बड़ी कंपनियों ने Web को पहले गंभीरता से नहीं लिया

यह कहानी का थोड़ा ironic हिस्सा है ।

उस समय कई बड़ी computer companies को विश्वास नहीं था कि Web इतना बड़ा बन जाएगा ।

उन्हें लगता था:

Internet मुख्यतः academics के लिए है ।

और कुछ companies को लगता था कि global communication का काम telephone companies करेंगी ।

इस वजह से Web development को पर्याप्त resources नहीं मिले ।

Dave Raggett को भी अपने browser पर काफी काम अकेले करना पड़ा ।

दस्तावेज़ में मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि वे घर पर dining table पर computer रखकर काम करते थे, जहाँ बच्चों के Lego और cookies भी पड़े रहते थे ।

17. 1994 — पहला World Wide Web Conference

May 1994 में Geneva में पहला major **World Wide Web conference** हुआ ।

लगभग **380 लोग** आए ।

अधिकतर academics और technical researchers थे ।

यह conference महत्वपूर्ण था क्योंकि लोगों को समझ आ गया था:

Web सिर्फ एक छोटा research project नहीं है; इसमें बहुत बड़ा future है ।

वहीं **HTML+** पर भी चर्चा हुई और HTML के अगले standard की दिशा तय होने लगी ।

18. HTML standard क्यों जरूरी था?

अब तक एक समस्या बहुत गंभीर हो चुकी थी ।

मान लो:

Netscape कहता है → मेरा HTML ऐसा है

Microsoft कहता है → मेरा HTML ऐसा है

दूसरा browser कहता है → मेरा HTML ऐसा है

तो एक website एक browser में सही चलेगी लेकिन दूसरे में खराब हो सकती है ।

इसलिए जरूरत थी:

एक common HTML standard

ताकि:

एक HTML document → अलग-अलग browsers में समान तरीके से काम करे ।

यही पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण conflict है ।

19. IETF और HTML Working Group

1994 में **IETF (Internet Engineering Task Force)** ने HTML working group बनाया ।

इस group में Internet community के लोग HTML के future पर discussion करते थे ।

लेकिन धीरे-धीरे group बहुत बड़ा हो गया ।

बहुत ज्यादा लोग थे ।

हर व्यक्ति अपनी पसंद का feature चाहता था ।

नतीजा:

बहुत ज्यादा discussion → बहुत ज्यादा emails → decision लेने में बहुत ज्यादा समय

दस्तावेज़ के अनुसार कुछ लोग कुछ ही दिनों में हजारों messages पाते थे ।

20. HTML 2

1993 और early 1994 में अलग-अलग browsers ने अपने-अपने HTML extensions बना लिए थे ।

इसलिए HTML ठीक से defined नहीं था ।

इस chaos को व्यवस्थित करने के लिए **Dan Connolly** और उनके colleagues ने widely used HTML tags को collect किया ।

इसे standardize करके:

HTML 2

की specification तैयार की गई ।

Dan ने इसका **DTD (Document Type Definition)** भी बनाया ।

सरल भाषा में:

HTML 2 = उस समय widely used HTML features को एक official definition में व्यवस्थित करने की कोशिश ।

21. Netscape की Entry

November 1994 में:

Mosaic Communications → Netscape Communications

बनी ।

इसके पीछे प्रमुख लोग थे:

- Marc Andreessen
- Jim Clark

Netscape ने अपना browser बनाया ।

और browser इतना successful हुआ कि बहुत से users को लगा:

■ Netscape ने ही Web invent किया था ।

लेकिन यह गलत था ।

Web Tim Berners-Lee ने invent किया था ।

Netscape ने उसे popular बनाने में बड़ी भूमिका निभाई ।

22. Netscape की एक समस्या

Netscape ने अपने browser में अपने नए HTML tags/features जोड़ने शुरू कर दिए ।

वे हर feature के लिए पहले Web community से standard approval का इंतजार नहीं करते थे ।

इससे फिर वही समस्या:

Browser companies → अपने features → अलग-अलग HTML

और HTML standardization मुश्किल होती गई ।

23. W3C का जन्म

Late 1994 में:

World Wide Web Consortium — W3C

बना ।

इसके प्रमुख व्यक्ति थे:

Tim Berners-Lee

W3C का मुख्य उद्देश्य था:

Web के लिए open standards बनाना ताकि Web अलग-अलग कंपनियों और systems के बीच compatible रहे ।

W3C में कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए, जैसे:

- Dave Raggett
- Dan Connolly
- Håkon Lie
- Bert Bos
- Chris Lilley
- Henrik Frystyk Nielsen

और अन्य लोग ।

24. 1995 — HTML तेजी से बदलने लगा

1995 में बहुत सारे नए HTML features आने लगे ।

उदाहरण:

```
BGCOLOR  
FONT FACE
```

इनका उद्देश्य document का visual appearance बदलना था ।

लेकिन academics के बीच debate हुई ।

उनका विचार था:

HTML का काम document की structure बताना होना चाहिए, न कि उसका रंग, font और appearance control करना ।

यहीं से आगे चलकर **HTML और CSS को अलग रखने का विचार** मजबूत हुआ ।

25. HTML 3

March 1995 में **HTML 3** का Internet Draft आया ।

इसमें बहुत सारे नए features प्रस्तावित थे:

- Tables
- Forms
- Mathematical notation
- Footnotes
- Style sheets
- **STYLE**
- **CLASS**
- नया **FIG** image element

यह बहुत बड़ा और ambitious specification था ।

लेकिन समस्या यह थी:

HTML 3 बहुत बड़ा हो गया था ।

लगभग 150 pages का draft था और हर व्यक्ति अपनी राय देना चाहता था ।

Consensus बनाना बहुत मुश्किल हो गया ।

इसलिए HTML 3 को एक साफ-सुथरे official standard के रूप में आगे बढ़ाना कठिन रहा ।

26. Browser companies ने HTML 3 को अपने तरीके से implement किया

यहाँ फिर वही problem हुई ।

Browser A ने HTML 3 के कुछ features लिए ।

Browser B ने दूसरे features लिए ।

Browser C ने कुछ और features लिए ।

फिर हर browser कहता:

हम HTML 3 support करते हैं ।

लेकिन वास्तव में तीनों का implementation अलग था ।

इससे developers के लिए confusion बढ़ गया ।

27. HTML Tables की लड़ाई

HTML 3 में tables को लेकर भी बड़ा discussion हुआ ।

कुछ लोग **CALS table model** को लेकर concerned थे ।

काफी negotiation के बाद table specification को modify किया गया ।

आखिरकार tables:

HTML 3.2

का हिस्सा बने ।

आज HTML में tables बहुत सामान्य हैं:

```
<table>
```

लेकिन शुरुआत में वे HTML का हिस्सा नहीं थे ।

28. Microsoft Internet Explorer

August 1995 में Microsoft ने:

Internet Explorer 1.0

announce किया ।

अब competition शुरू हो गया:

Netscape vs Microsoft

दोनों browser companies HTML में अपने-अपने features जोड़ने लगीं ।

Microsoft ने बाद में **ActiveX** जैसे features भी introduce किए ।

इससे browser competition और HTML extensions का cycle और तेज हुआ ।

29. Frames

September 1995 में Netscape ने **Frames** का proposal दिया ।

Frames का मतलब था browser window को अलग-अलग scrollable sections में बाँटना ।

लेकिन Netscape ने इसे अपने browser में implement कर दिया इससे पहले कि पूरी community इसे ठीक से discuss करती ।

यानी फिर वही समस्या:

पहले browser implementation → बाद में standardization

30. HTML Working Group की सबसे बड़ी समस्या

November 1995 तक HTML Working Group बहुत बड़ा हो चुका था ।

हर feature पर बहुत debate होती थी ।

इसका परिणाम:

Decision लेने की speed बहुत slow हो गई ।

दूसरी तरफ commercial browser companies तेजी से काम कर रही थीं ।

उनका logic सरल था:

अगर हम पहले feature नहीं बनाएँगे, तो competitor बना देगा ।

इसलिए standards group browsers से पीछे रह गया ।

31. फिर एक नया तरीका निकला

November 1995 में **Dave Raggett** ने browser companies के representatives को एक छोटी meeting में बुलाया ।

इसमें Netscape, Microsoft, Spyglass, Sun, W3C आदि के representatives शामिल हुए ।

यह छोटा group ज्यादा तेजी से decisions ले सकता था ।

यह approach सफल रही ।

यानी lesson:

बहुत बड़ा discussion group हमेशा बेहतर नहीं होता । कभी-कभी छोटा representative group practical standard जल्दी बना सकता है ।

32. CSS की शुरुआत

इसी समय **Cascading Style Sheets — CSS** पर भी काम शुरू हुआ ।

मुख्य लोगों में थे:

- Bert Bos

- Håkon Lie
- Dave Raggett
- Chris Lilley

CSS का basic उद्देश्य था:

HTML → content/structure

CSS → presentation/style

उदाहरण:

HTML:

```
<h1>Hello</h1>
```

CSS:

```
h1 {  
    font-size: 30px;  
}
```

इससे document की structure और उसकी appearance को अलग किया जा सकता है ।

यह Web development के लिए बहुत महत्वपूर्ण development था ।

33. Internationalization

HTML को सिर्फ English और Latin characters तक सीमित नहीं रखना था ।

इसलिए Web को अलग-अलग languages और character sets के लिए support करने पर काम शुरू हुआ ।

इसका उद्देश्य था कि:

- अलग alphabets
- अलग languages
- right-to-left languages

भी Web पर ठीक से काम कर सकें ।

34. HTML Working Group बंद हो गया

December 1995 में पुराना IETF HTML Working Group dismantle कर दिया गया ।

कारण:

बहुत ज्यादा debate + slow consensus + Web का बहुत तेजी से बदलना

35. HTML ERB

February 1996 में W3C ने:

HTML Editorial Review Board — HTML ERB

बनाया ।

इसमें बड़ी organizations के representatives शामिल थे:

- IBM
- Microsoft
- Netscape
- Novell
- SoftQuad
- W3C

इसका लक्ष्य था:

अलग-अलग browsers के बीच HTML को एक common standard बनाना ।

36. BLINK और MARQUEE की कहानी

Netscape ने:

BLINK

feature रखा था ।

Microsoft ने:

MARQUEE

feature बनाया था ।

MARQUEE का उद्देश्य था text को screen पर moving/dancing बनाना ।

Academic HTML community इसे काफी silly मानती थी ।

फिर standardization process में एक deal हुई:

Netscape → BLINK हटाएगा

अगर

Microsoft → MARQUEE हटाएगा ।

दोनों ने मान लिया ।

इस तरह दोनों features standard HTML से बाहर हो गए ।

37. OBJECT क्यों आया?

Web pages में अलग-अलग प्रकार का external content embed करने के लिए कई अलग tags इस्तेमाल हो रहे थे:

- EMBED
- APP
- APPLET
- DYNASRC
- आदि

समस्या थी:

बहुत सारे अलग-अलग mechanisms ।

इसलिए एक common mechanism बनाया गया:

```
<OBJECT>
```

यह बाद में HTML standard का हिस्सा बना ।

38. JavaScript और Scripting

1996 में Web scripting पर भी काम शुरू हुआ ।

Netscape की JavaScript extensions से ideas लेकर W3C ने scripting के लिए specification पर काम किया ।

इससे Web pages केवल static documents न रहकर ज्यादा interactive बनने की दिशा में बढ़े ।

39. Microsoft का बदलता रवैया

शुरुआत में Microsoft भी अपने proprietary features बना रहा था ।

लेकिन 1996 तक Microsoft standardization process में ज्यादा actively interested दिखने लगा ।

फिर भी Microsoft अपने extensions बनाता रहा ।

Netscape का भी यही approach था ।

यानी दोनों के बीच competition चलता रहा ।

40. Cougar क्या था?

December 1996 में HTML का अगला बड़ा version develop होना शुरू हुआ ।

इसका code name था:

Cougar

बाद में यही:

HTML 4.0

बना ।

HTML 4 में कई advanced चीज़ें शामिल हुईं:

- CSS/style support
- Scripting
- बेहतर forms
- Internationalization
- Disabled users के लिए accessibility improvements
- अन्य नए features

यानी HTML अब शुरुआती simple HTML से बहुत ज्यादा powerful हो चुका था ।

41. HTML 3.2 — एक बड़ी सफलता

January 1997 में W3C ने:

HTML 3.2

को formally endorse किया ।

यह बहुत महत्वपूर्ण था ।

क्यों?

क्योंकि Netscape और Microsoft जैसे major browser vendors सहित कई organizations ने इसे review किया था ।

HTML 3.2 ने पुराने HTML 2 में HTML+ और HTML 3 से useful features जोड़ दिए ।

इसमें शामिल थे:

- Tables
- Applets
- Images के आसपास text flow
- Subscript
- Superscript

यानी पहली बार HTML को एक relatively stable cross-industry specification मिला ।

42. फिर HTML 4.0 आया

Spring 1998 तक **Cougar** → **HTML 4.0** बन चुका था और W3C Proposed Recommendation stage पर था ।

लेकिन यहाँ भी एक familiar problem थी:

Standard बन गया, लेकिन browsers ने उसे पूरी तरह implement नहीं किया ।

दस्तावेज़ विशेष रूप से बताता है कि Netscape और Microsoft browsers में CSS और कुछ अन्य features का implementation पूरी तरह specification के अनुसार नहीं था ।

यानी:

Standard बनाना अलग चीज़ है ।

हर browser में उसे perfectly implement करवाना अलग चुनौती है ।

पूरी कहानी को एक लाइन में समझो

पूरी कहानी असल में यह है:

Tim Berners-Lee ने Web बनाया → HTML और HTTP बनाए → दूसरे लोगों ने browsers बनाए → browsers ने नए-नए features जोड़ने शुरू किए → HTML में chaos आया → standards बनाने की कोशिश हुई → Netscape और Microsoft जैसे companies अपने extensions लाए → W3C ने सबको एक common standard पर लाने की कोशिश की → HTML 3.2 stable हुआ → फिर HTML 4 आया ।

सबसे जरूरी Timeline

समय	क्या हुआ
1980	Tim ने Enquire नाम का hypertext system बनाया
1989	Tim Berners-

	Lee ने Web का concept दिया
1990	पहला prototype Web browser
1991	WWW- talk discussion शुरू
1992	HTML+ और Mosaic developm ent की शुरुआत
Dec 1992	Mosaic team ने IMG tag introduce किया
1993	Lynx और Arena browsers; Mosaic release
1994	पहला WWW

	conferenc e
1994	HTML 2 specificati on
1994	Netscape बना
1994	W3C बना
1995	HTML में बहुत सारे नए extension s
1995	HTML 3 draft
1995	Internet Explorer आया
1995	Frames proposal
1995	HTML Working Group की problems
1995	CSS पर serious work

1995	IETF HTML Working Group dismantle
1996	HTML ERB बना
1996	Scripting specificati on पर काम
1996	Cougar पर काम शुरू
1997	HTML 3.2 formally approved
1998	Cougar → HTML 4.0

कहानी के मुख्य Characters



Tim Berners-Lee

Web के inventor

उनका मुख्य योगदान:

Web + HTML + HTTP + Hyperlinks



Dave Raggett

HTML को आगे develop करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति ।

उनके contributions:

HTML+ + Arena + HTML 3 ideas + HTML standardization



Marc Andreessen

Mosaic team के महत्वपूर्ण programmer ।

बाद में:

Netscape

से जुड़े ।

उनकी team द्वारा **IMG** tag browser में implement किया गया ।



Eric Bina

Mosaic के प्रमुख programmers में से एक ।



Dan Connolly

HTML 2 specification बनाने और standardization में महत्वपूर्ण भूमिका ।



Lou Montulli

Lynx browser के developer और बाद में HTML standardization में योगदान देने वाले व्यक्ति ।



NCSA

जिस organization ने **Mosaic** बनाया ।



Netscape

Mosaic से निकली commercial browser company जिसने Web को बहुत तेजी से popular किया, लेकिन साथ ही proprietary HTML extensions भी बनाए ।



Microsoft

Internet Explorer बनाया और Netscape के साथ browser competition में आया ।



W3C

Web के **open standards** को develop करने के लिए बनाया गया organization ।

सबसे महत्वपूर्ण Concept: असली लड़ाई क्या थी?

अगर आपको इस पूरे chapter का **core story** समझना है, तो इसे ऐसे याद रखें:

Tim Berners-Lee
↓
World Wide Web
↓
HTML + HTTP + Browser
↓
Mosaic
↓
Web popular हुआ
↓
Netscape + Microsoft
↓
हर company अपने features जोड़ने लगी
↓
HTML में confusion
↓
Standardization की जरूरत
↓
IETF / W3C
↓
HTML 2
↓
HTML 3 की कोशिश
↓
HTML 3.2
↓
HTML 4

और पूरी कहानी का सबसे बड़ा lesson:

Web एक व्यक्ति ने invent किया, लेकिन उसे दुनिया का platform बनाने में बहुत सारे लोगों, **browsers, companies और standards organizations** का योगदान था ।

और सबसे बड़ी समस्या थी:

Innovation तेजी से हो रही थी, लेकिन **standardization** उतनी तेजी से नहीं हो पा रही थी ।

इसी वजह से HTML का इतिहास केवल programming language का इतिहास नहीं है—यह **academics vs commercial companies, open standards vs proprietary features, और innovation vs standardization** की कहानी भी है ।