

**Tugas Mata Kuliah Pemrograman Website**  
**Laporan Hasil Pengerjaan Aktivitas Mandiri**



Oleh :

Nisa Anjar Amelia (242410101003)


**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**2026**


# PRAKTIK INDIVIDU P1

## Komunikasi Asinkronus, AJAX, Cookies & Session


1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.




```
5 @section('content')
47
48 <section class="card animate-once" id="cuacaSection" style="margin-top:24px"> <h2> Cuaca Hari Ini</h2>
49 <div id="cuacaLoading" style="text-align:center;padding:20px;color:#888">
50     Memuat data cuaca...
51 </div>
52 <div id="cuacaData" style="display:none">
53     <p> Kota: <strong id="cuacaKota"></strong></p>
54     <p> Suhu: <strong id="cuacaSuhu"></strong>°C</p>
55     <p> Kondisi: <strong id="cuacaDeskripsi"></strong></p>
56 </div>
57 <div id="cuacaError" style="display:none;color:red">
58     Gagal memuat data cuaca.
59 </div>
60 </section>
61
62 @endsection
63
64 @push('scripts')
65 <script>
66     async function ambilCuaca() {
67         const loading = document.getElementById('cuacaLoading');
68         const dataDiv = document.getElementById('cuacaData');
69         const errorDiv = document.getElementById('cuacaError');
70     }
71 </script>
72 @endpush
```



```
64 @push('scripts')
65 <script>
66     async function ambilCuaca() {
67         try {
68             const response = await fetch('https://wttr.in/Jember?format=j1');
69             const data = await response.json();
70
71             document.getElementById('cuacaKota').textContent = data.nearest_area[0].areaName[0].value;
72             document.getElementById('cuacaSuhu').textContent = data.current_condition[0].temp_C;
73             document.getElementById('cuacaDeskripsi').textContent = data.current_condition[0].weatherDesc[0].value;
74
75             loading.style.display = 'none';
76             dataDiv.style.display = 'block';
77         } catch (e) {
78             loading.style.display = 'none';
79             errorDiv.style.display = 'block';
80         }
81     }
82
83     ambilCuaca();
84 </script>
85 @endpush
```



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.



```
resources > views > petani > index.blade.php
5  @section('content')
6  <section class="card animate-once">
7  <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-bottom:16px">
8  <h2> 🌿 Data Petani</h2>
9  <div style="margin-bottom:16px">
10 <input type="text" id="searchInput"
11     placeholder="🔍 Cari petani (nama, kode, komoditas)..."
12     style="width:100%;padding:10px 16px;border:1px solid #ddd;border-radius:40px;font-size:1rem">
13 </div>
14
15 <div id="searchResult" style="display:none">
16 <table aria-label="Hasil pencarian">
17 <thead>
18 <tr>
19 <th>No</th>
20 <th>Kode</th>
21 <th>Nama</th>
22 <th>Email</th>
23 <th>Komoditas</th>
24 <th>Aksi</th>
25 </tr>
26 </thead>
27 <tbody id="searchBody"></tbody>
28 </table>
29 </div>
30
```

```
resources > views > petani > index.blade.php
112 @push('scripts')
113 <script>
114 const searchInput = document.getElementById('searchInput');
115 const searchResult = document.getElementById('searchResult');
116 const searchBody = document.getElementById('searchBody');
117 const tabelUtama = document.getElementById('tabelUtama');
118
119 searchInput.addEventListener('input', async function() {
120     const q = this.value.trim();
121
122     if (q.length === 0) {
123         searchResult.style.display = 'none';
124         tabelUtama.style.display = 'block';
125         return;
126     }
127
128     try {
129         const response = await fetch('/petani/search?q=${encodeURIComponent(q)}', {
130             headers: {
131                 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
132                 'Accept': 'application/json'
133             }
134         });
135         const data = await response.json();
136     }
137 }
138
```

File Edit Selection View Go Run ... PanenKu-app Update

2026\_01\_01\_000002\_create\_orders\_table.php RegisteredUserController.php 2026\_05\_05\_130434\_create\_cache\_table.php app.blade.php


resources > views > layouts > app.blade.php


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>PanenKu - Platform Pertanian</title>
7   @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
8   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
9   <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
10 </head>
11 <body>
12   <header>
13     <div class="header-content animate-once">
14       <div class="logo-pulse">
15         
16       </div>
17       <div class="title-area">
18         <span class="brand">PanenKu</span>
19         <p>Platform Digital Penjualan Produk Pertanian</p>
20       </div>
21     </div>
22   </header>
23   <nav>
24     <ul>
```

PROBLEMS (16) OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Ln 9, Col 21 (4 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF () Blade Sign In Go Live


19:03 19/05/2026






### 3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

- Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)




- Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie




```
resources > views > layouts > app.blade.php
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6     <title>PanenKu - Platform Pertanian</title>
7     <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
8     <script>
9         function getCookie(name) {
10             const match = document.cookie.match(new RegExp('(^| )' + name + '=[^;]+'));
11             return match ? match[2] : null;
12         }
13         const temaInit = getCookie('tema');
14         if (temaInit === 'dark' || (!temaInit && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
15             document.documentElement.classList.add('dark');
16         }
17     </script>
18     @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
19     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
20 </head>
21 <body>
22     <header>
23         <div class="header-content animate-once">
24             <div class="logo-pulse">
25                 
26             </div>
27         </div>
28     </header>
29 </body>
```

c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML  
→ simpan ke cookie




```
resources > views > layouts > app.blade.php
2 <html lang="id">
3 <body>
4     <script>
5         function setCookie(name, value, days) {
6             const d = new Date();
7             d.setTime(d.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
8             document.cookie = `${name}=${value};expires=${d.toUTCString()};path=/`;
9         }
10        function getCookie(name) {
11            const match = document.cookie.match(new RegExp('(^| )' + name + '=[^;]+'));
12            return match ? match[2] : null;
13        }
14        function deleteCookie(name) {
15            setCookie(name, '', -1);
16        }
17        function toggleDark() {
18            const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
19            setCookie('tema', isDark ? 'dark' : 'light', 30);
20            document.getElementById('btnDarkMode').textContent = isDark ? '☀️' : '🌙';
21        }
22        const temaAwal = getCookie('tema');
23        if (temaAwal === 'dark' || (!temaAwal && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
24            const btn = document.getElementById('btnDarkMode');
25            if (btn) btn.textContent = '☀️';
26        }
27    </script>
28 </body>
```

d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content



```
resources > views > layouts > app.blade.php
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>PanenKU - Platform Pertanian</title>
7 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
8 <script>
9
10 function getCookie(name) {
11     const match = document.cookie.match(new RegExp('(^| )' + name + '=[^;]+'));
12     return match ? match[2] : null;
13 }
14
15 const temaInit = getCookie('tema');
16 if (temaInit === 'dark' || (!temaInit && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
17     document.documentElement.classList.add('dark');
18 }
19
20 </script>
21 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
22 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
23 </head>
24 <body>
25 <header>
26 <div class="header-content animate-once">
27 <div class="logo-pulse">
28 
29 </div>
30 </div>
31 </header>
32 </body>
33 </html>
```

e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font



```
resources > views > layouts > app.blade.php
2 <html lang="id">
3 <body>
4
5 <script>
6
7 function setCookie(name, value, days) {
8     const d = new Date();
9     d.setTime(d.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
10    document.cookie = `${name}=${value};expires=${d.toUTCString()};path=/`;
11 }
12
13 function getCookie(name) {
14     const match = document.cookie.match(new RegExp('(^| )' + name + '=[^;]+'));
15     return match ? match[2] : null;
16 }
17
18 function deleteCookie(name) {
19     setCookie(name, '', -1);
20 }
21
22 function toggleDark() {
23     const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
24     setCookie('tema', isDark ? 'dark' : 'light', 30);
25     document.getElementById('btnDarkMode').textContent = isDark ? '☀️' : '🌙';
26 }
27
28 const temaAwal = getCookie('tema');
29 if (temaAwal === 'dark' || (!temaAwal && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
30     const btn = document.getElementById('btnDarkMode');
31     if (btn) btn.textContent = '☀️';
32 }
33 </script>
34 </body>
35 </html>
```


f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel



```
resources > views > Preorder.blade.php
134 @push('scripts')
135 <script>
136     post
137     async function bacaDraft() {
138         if (json.status === 'ok') {
139             document.getElementById('telepon').value = json.data.telepon;
140             document.getElementById('alamat').value = json.data.alamat;
141             document.getElementById('produk_id').value = json.data.produk_id;
142             document.getElementById('jumlah').value = json.data.jumlah;
143         }
144     }
145
146     async function simpanDraft() {
147         await fetch('{{ route("preorder.cookie.simpan") }}', {
148             method: 'POST',
149             headers: {
150                 'Content-Type': 'application/json',
151                 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
152             },
153             body: JSON.stringify({
154                 nama: document.getElementById('nama').value,
155                 telepon: document.getElementById('telepon').value,
156                 alamat: document.getElementById('alamat').value,
157                 produk_id: document.getElementById('produk_id').value,
158                 jumlah: document.getElementById('jumlah').value,
159             }),
160         });
161     }
162 </script>
163 @endpush
```

**g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi**

```
app > Http > Controllers > PreferensiController.php > PHP > PreferensiController > index()
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use Illuminate\Support\Facades\Cookie;
7
8 class PreferensiController extends Controller
9 {
10     1 reference | 0 overrides
11     public function index(Request $request)
12     {
13         $raw = $request->cookie('preferensi');
14         $pref = $raw ? json_decode($raw, true) : [
15             'tema' => 'terang',
16             'ukuran_font' => 'sedang',
17         ];
18         return view('preferensi', compact('pref'));
19     }
20
21     1 reference | 0 overrides
22     public function simpan(Request $request)
23     {
24         $request->validate([
25             'tema' => 'required|in:terang,gelap,hijau',
26             'ukuran_font' => 'required|in:kecil,sedang,besan',
27         ]);
28     }
29 }
```




```
routes/web.php
Route::middleware(['auth', 'role:pelanggan'])->group(function () {
    Route::get('/riwayat', [RiwayatController::class, 'index'])->name('riwayat');
    Route::patch('/riwayat/{id}/status', [RiwayatController::class, 'updateStatus'])->name('riwayat.status'); // tamb
    Route::delete('/riwayat/{id}', [RiwayatController::class, 'hapus'])->name('riwayat.hapus'); // tamb
    Route::delete('/riwayat', [RiwayatController::class, 'hapusSemua'])->name('riwayat.hapus-semua'); // tamb
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');
});

Route::post('/kunjungan/reset', function() {
    session()->forget(['kunjungan_count', 'kunjungan_pertama', 'kunjungan_terakhir']);
    return redirect()->back()->with('success', 'Hitungan kunjungan direset!');
})->middleware('auth')->name('kunjungan.reset');

Route::get('/preferensi', [PreferensiController::class, 'index'])->name('preferensi');
Route::post('/preferensi/simpan', [PreferensiController::class, 'simpan'])->name('preferensi.simpan');
Route::get('/preferensi/baca', [PreferensiController::class, 'baca'])->name('preferensi.baca');
Route::delete('/preferensi/reset', [PreferensiController::class, 'reset'])->name('preferensi.reset');

require __DIR__.'/auth.php';
```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

```
routes/web.php
Route::middleware(['auth', 'role:pelanggan'])->group(function () {
    Route::post('/preorder', [PreorderController::class, 'store'])->name('preorder.store');
    Route::post('/pesanan/simpan', [PreorderController::class, 'store'])->name('preorder.simpan');

    Route::get('/riwayat', [RiwayatController::class, 'index'])->name('riwayat');
    Route::patch('/riwayat/{id}/status', [RiwayatController::class, 'updateStatus'])->name('riwayat.status'); // tambah
    Route::delete('/riwayat/{id}', [RiwayatController::class, 'hapus'])->name('riwayat.hapus'); // tamba
    Route::delete('/riwayat', [RiwayatController::class, 'hapusSemua'])->name('riwayat.hapus-semua'); // tamba

});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');
});

Route::post('/kunjungan/reset', function() {
    session()->forget(['kunjungan_count', 'kunjungan_pertama', 'kunjungan_terakhir']);
    return redirect()->back()->with('success', 'Hitungan kunjungan direset!');
})->middleware('auth')->name('kunjungan.reset');
require __DIR__.'/auth.php';
```

```
class BerandaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $count = session('kunjungan_count', 0) + 1;
        session(['kunjungan_count' => $count]);

        if ($count === 1) {
            session(['kunjungan_pertama' => now()->format('d M Y H:i:s')]);
        }
        session(['kunjungan_terakhir' => now()->format('d M Y H:i:s')]);

        return view('beranda', [
            'stats' => $stats,
            'kunjungan_count' => $count,
            'kunjungan_pertama' => session('kunjungan_pertama'),
            'kunjungan_terakhir' => session('kunjungan_terakhir'),
        ]);
    }
}
```

```
5 @section('content')
48 <section class="card animate-once" id="cuacaSection" style="margin-top:24px"> <h2> Cuaca Hari Ini</h2>
52 <div id="cuacaData" style="display:none">
56 </div>
57 <div id="cuacaError" style="display:none;color:red">
58 <div>
59 <div>
60 </div>
61 </div>
62 <section class="card animate-once">
63 <h2> Statistik Kunjungan</h2>
64 <p> Jumlah kunjungan: <strong>{{ $kunjungan_count }}</strong></p>
65 <p> Kunjungan pertama: <strong>{{ $kunjungan_pertama ?? '-' }}</strong></p>
66 <p> Kunjungan terakhir: <strong>{{ $kunjungan_terakhir }}</strong></p>
67
68 <form method="POST" action="{{ route('kunjungan.reset') }}" style="margin-top:12px">
69 @csrf
70 <button type="submit" class="btn-hapus"
71 <div>
72 <div>
73 </div>
74 </form>
75 </section>
76
77 @endsection
```

