සියලු ම හිමිකම් ඇවිරුණි / (மුගුට ටනිට්பුඉිකාගයුකා Luay / All Rights Reserved ]

### (නව නිර්දේශය/புதிய பாடத்திட்டம்/New Syllabus)

# ලකා වි **ලි ලංකා විහාග දෙපාර්තමේන්තුව** ව tions, Sri Lanka De**இலங்கைய** x**பரிம்சைத்** S **திணைக்களம்**nt of Exa செற்று இருக்கு செல்ல கேற்கே அறைய இருக்கு செல்ல கேற்கே அறைய இரு வக்களம்இலங்கார் Department of Examinations ர Stidlanka வக்களம்

අධායන පොදු සහතික පතු (සාමානා පෙළ) විභාගය, 2016 දෙසැම්බර් கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2016 டிசெம்பர் General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016

තොරතුර	ැ හා සන්නිවේදන	ා තාක්ෂණය	I, II
தகவல்	தொடர்பாடல்	தொழினுட்பவியல்	I, II

I, II Information & Communication Technology

மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

#### සැලකිය යුතුයි :


- (i) සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අංක  ${f 1}$  සිට  ${f 40}$  තෙක් පුශ්නවල, දී ඇති (1),(2),(3),(4) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදී** හෝ **වඩාත් සුදුසු** පිළිතුර තෝරා
- (iii) ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පනුයේ එක් එක් පුශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන්, ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- (iv) එම පිළිතුරු පතුයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.
- 1. මධාම සැකසුම් ඒකකයෙහි රික්ත නාල ටුාන්සිස්ටර් මගින් ද, ඉන් අනතුරුව ටුාන්සිස්ටර් අනුකලිත පරිපථ මගින් ර පුතිස්ථාපන වීමේ පුතිඵලය වූයේ කුමක් ද?
  - (1) සැකසුම් බලය සහ විදුලිබල පාරිභෝජනය යන දෙක ම ඉහළ යාම
  - (2) සැකසුම් බලය ඉහළ යාම සහ විදුලිබල පාරිභෝජනය පහළ බැසීම
  - (3) සැකසුම් බලය පහළ බැසීම සහ විදුලිබල පාරිභෝජනය ඉහළ යාම
  - (4) සැකසුම් බලය සහ විදුලිබල පාරිභෝජනය යන දෙක ම පහළ බැසීම
- 2. පහත දී ඇති උපකුම (devices) සලකන්න:
  - A මුසිකය
  - B ස්පර්ශ තිරය
  - C ලිවිය හැකි බාහිර DVD ධාවකය

ඉහත කුමන උපකුම ආදාන සහ පුතිදාන යන දෙක ම සඳහා භාවිත කළ හැකි ද?

- (1) A සහ B පමණි
- (2) A සහ C පමණි
- (3) B සහ C පමණි
- (4) A, B, C සියල්ල ම
- 3. පහත කියාවලි අතුරෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි (Operating system) මතක කළමනාකරණයට (Memory management) අදාළ සෘජු කිුියාවලිය කුමක් ද?
  - (1) කාර්යයක් නිම වීමෙන් පසු මතකය මුදා හැරීම (2) දෘඩ කැටියට පුවේශ වීම
  - (3) ෆෝල්ඩරයක ගොනු සංවිධානය කිරීම
- (4) උපකුම කළමනාකරණය
- 4. පහත දැක්වෙන කුමක් ටෙරාබයිට් (TB) එකකට ආසන්න ලෙස තුලා වේ ද?
  - (1)  $1 \times 10^6 \text{ MB}$
- (2) 1x10<sup>6</sup> GB
- (3) 1x10<sup>6</sup> KB
- (4) 1x109 bytes


- 5. අෂ්ටමය 64 ට තුලා වන දශුමය සංඛාභව කුමක් ද?
  - (1) 48
- (2) 52
- (3) 62
- (4) 68


6. පහත දැක්වෙන තාර්කික පරිපථ සටහන සලකන්න:



පහත කුමක් ඉහත තාර්කික පරිපථයට තුලා වේ ද?










7. පහත දී ඇති සතාහතා වගුව නිරූපණය කරන තාර්කික පරිපථය කුමක් ද?

Α	В	С
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0









- 8. අන්තර්ජාලයට සහ ලෝක විසිරි වියමනට (WWW) අදාළ ව පහත කුමන පුකාශය නිවැරදි වේ ද?
  - (1) අන්තර්ජාලය ලෝක විසිරි වියමනෙහි සේවාවකි.
  - (2) අන්තර්ජාලය සහ ලෝක විසිරි වියමන යන දෙකෙන් ම අදහස් වන්නේ එකකි.
  - (3) ලෝක විසිරි වියමන අන්තර්ජාලයෙහි සේවාවකි.
  - (4) අන්තර්ජාලය සහ ලෝක විසිරි වියමන අතර සම්බන්ධතාවක් නොමැත.
- 9. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයකින් නිර්මාණය කරන ලද වගුවකට අදාළ පහතු වගන්ති සලකන්න:
  - A වගුවක අඩංගු පාඨ හැඩසව් ගැන්විය හැකි ය. -
  - B වගුවක තීරුවක් තුළ අඩංගු වචන අකාරාදි පිළිවෙළට සකස් කළ හැකි ය.
  - C වගුවකු තීරුවක් තුළ අඩංගු සංඛාහ එකට එකතු කළ හැකි ය.

ඉහත කුමක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) A හා B පමණි
- (2) A හා C පමණි
- (3) B හා C පමණි
- (4) A, B, C සියල්ල ම
- 10. පහත සඳහන් අංග (features) අතුරෙන් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග හා විද**ු**පුත් සමර්පන මෘදුකාංග යන දෙකට ම පොදු නොවන අංගය කුමක් ද?
  - (1) වචන සොයා පුකිස්ථාපනය කිරීම (Find and replace)
  - (2) තැපැල් මුසුව (Mail merge)
  - (3) පේළි අතර පරතරය වෙනස් කිරීම
  - (4) අක්ෂර විනාසාසය හරි වැරදි බැලීම
- 11. පහත සඳහන් අංග අතුරෙන් දත්ත පාදක කළමනාකරණ යෙදුමකින් (Application) සපයනු **නොලබන** අංගය කුමක් ද?
  - (1) දක්ත තේරීම (Sorting)

(2) දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම

(3) වාර්තා ජනනය කිරීම

- (4) පුස්තාර (Chart) ජනනය කිරීම
- අංක 12 සිට 14 දක්වා පුශ්න පහත පෙන්වා ඇති දත්ත සමුදාය කොටස මත පාදක වී ඇත.

Taxi Table (කලී රථ වගව)

Taxi_No	Rate_Type	Driver_Name	Driver_City
FX0675	Car	Perera	Colombo
FY1256	3W	Raju	Colombo
F16782	Van	Dias	Matara
FZ1276	3W	Perera	Kandy

Rate Table (මිල ගණන් වගුව)

Rate_Type	Rate
Car	44
3W.	38
Van	40

- 12. කුලී රථ වගුවෙහි (Taxi Table) පුාථමික යතුර (Primary key) ලෙස තෝරා ගැනීමට වඩාත් ම සුදුසු ක්ෂේතුය කුමක් ද?
  - (1) Taxi\_No

(2) Rate\_Type

(3) Driver\_Name

- (4) Driver\_City
- 13. පහත දැක්වෙන කුමන ක්ෂේතුය (Field) දත්ත පාදකයෙහි ආගන්තුක (Foreign) යතුරක් සඳහා උදාහරණයක් වේ ද?
  - (1) කුලී රථ වගුවෙහි Taxi\_No
- (2) කුලී රථ වගුවෙහි Rate\_Type
- (3) මිල ගණන් වගුවෙහි Rate\_Type
- (4) කුලී රථ වගුවෙහි Driver\_City
- මීල ගණන් වගුවෙහි තිබෙන ක්ෂේතු ගණන සහ රෙකෝඩ (Record) ගණන පිළිවෙළින්,
  - (1) 2 සහ 2 වේ.

- (2) 2 සහ 3 වේ. (3) 3 සහ 2 වේ. (4) 3 සහ 3 වේ.

- OL/2016/80/S-I, II (NEW) - 3 -15. පසුගිය පස් වසර තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛපාව පෙන්වීමට පුස්තාරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිමල් පරිගණක කුමලේඛයක් ලියයි. කුමලේඛයට අදාළ ආදාන, කිුයාවලිය (Process) සහ පුතිදාන පහත A සිට D දක්වා වන අනුපිළිවෙළකට නොවන පියවර මගින් දී ඇත. A – පසුගිය පස් වසර තුළ වාර්තා වූ මුළු ඩෙංගු රෝගීන් සංඛාාව දැක්වෙන පුස්තාරය පුදර්ශනය කරන්න B – එක් එක් වසර තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛානව C - මෙම වර්ෂය D – පසුගිය පස් වසර සඳහා වාර්තා වූ මුළු ඩෙංගු රෝගීන් සංඛාෳාව ගණනය කරන්න පහත කුමක් ආදාන, කිුයාවලිය සහ පුතිදාන නිවැරදි ව පෙන්වයි ද? (1) ආදාන : A සහ B කියාවලිය: C පුතිදානය: D (2) ආදාන : B සහ C කියාවලිය: D පුතිදානය: A (3) ආදානය : B කියාවලිය: C සහ D පුතිදානය: A (4) ආදාන : B සහ D කියාවලිය: A පුතිදානය: C 16. පද්ධති සංවර්ධන ජීව චක්‍රයෙහි පරීක්ෂා කිරීමේ (Testing) අදියරට පහත දැක්වෙන කි්යා අතුළත් වේ. A – පුතිගුහණ (Acceptance) පරීක්ෂාව B – සමස්ත (Integration) පරීක්ෂාව C – පද්ධති (System) පරීක්ෂාව D – ඒකක (Unit) පරීක්ෂාව ඉහත කිුයාවල පරීක්ෂා කිරීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ කුමක් ද? (1) A, B, C, D (2) B, C, D, A (3) C, D, A, B (4) D, B, C, A 17. අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාග පුතිඵල නැවත සමීක්ෂණයට අයදුම් කිරීම සඳහා දැනට පවතින අත්යුරු (manual) පද්ධතිය වෙනුවට නව මාර්ගගත (online) පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා වී තිබේ. එම යෝජනාවට අදාළ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න: A – යෝජිත පද්ධතිය නැවත සමීක්ෂණ කිුියාවලියෙහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරනු ඇත. B – යෝජිත පද්ධතිය නැවත සමීක්ෂණ කිුයාවලියෙහි පුතිඵලවල නිරවදානතාව වැඩි දියුණු කරනු ඇත.  $\mathrm{C}$  – යෝජිත පද්ධතිය අන්තර්ජාලයට පුවේශ වීමේ අවස්ථාව නැති අයදුම්කරුවන්ට ඍණාත්මක ව බලපානු ඇත. ඉහත පුකාශ අතුරෙන් වලංගු වන්නේ කවරක් ද? (1) A සහ B පමණි (2) A සහ C පමණි (3) B සහ C පමණි (4) A, B සහ C සියල්ලම
- 18. රූප ගොනුවල (Image) ගොනු හැඩසව් (File format) පමණක් අඩංගු වරණය කුමක් ද?
  - (1) DOCX, MP3, PNG

(2) PNG, RAW, MP3 ×

(3) RAW, JPEG, BMP

- (4) PPTX, BMP, PNG
- 19. පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

<html>

<body>

 $\langle dl \rangle$ 

<dt>Government Schools in Sri Lanka </dt>

<dd>National Schools - 350 </dd>

<dd>Provincial Schools - 9662 </dd>

</dl>

</body>

</html>

ඉහත HTML කේතයෙහි පුතිදානය වන්නේ,

- (1) Government Schools in Sri Lanka (2) Government Schools in Sri Lanka National Schools - 350 Provincial Schools - 9662
- (3) Government Schools in Sri Lanka
  - National Schools 350
  - Provincial Schools 9662
- - i. National Schools 350
  - ii. Provincial Schools 9662
- (4) Government Schools in Sri Lanka
  - 1. National Schools 350
  - 2. Provincial Schools 9662

- 20. පහත දැක්වෙන මෘදුකාංග සලකන්න:
  - A සරල පාඨ සංස්කාරක (Simple text editor)
  - B වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග (Word-processing software)
  - C වෙබ් සංස්කාරක මෘදුකාංග (Web authoring software)

ඉහත දැක්වෙන කුමන මෘදුකාංගය/මෘදුකාංග HTML ලේඛණයක් නිර්මාණය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ද?

- (1) C පමණි
- (2) A සහ C පමණි
- (3) B සහ C පමණි
- (4) A, B සහ C සියල්ල ම

21. ජන හා සංඛාහ ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2015 දී කරන ලද සමීක්ෂණයට අනුව ශීු ලංකාවෙහි පරිගණක සාක්ෂරතාව 26.8% කි. අංකිත බෙදුම (digital divide) මෙම අඩු සාක්ෂරතාවට එක් හේතුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. පහත දැක්වෙන යෝජනා සලකන්න:

 ${
m A}$  – අඩු ආදායම්ලාභී නිවැසියන්ට පරිගණක මිල දී ගැනීම සඳහා අඩු පොලියට ණය පහසුකම් සැලසීම.

 ${f B}$  – පරිගණක සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් පුමාණවත් නොවන ගුාමීය පුදේශවලට එම පහසුකම් ලබා දීම.

C – 5 වන ශේණියේ ශිෂාත්ව සමතුන්ට ශිෂාත්ව වැඩි සංඛාාවක් ලබා දීම. අංකිත බෙදුම අඩු කිරීමට දායක වන යෝජනාව/යෝජනා වන්නේ,

(1) A පමණි.

(3) IP ලිපිනය

(2) B පමණි.

(3) A සහ B පමණි.

(4) B සහ C පමණි.

**22.** වෙබ් අඩවියක් නැංවීම (Hosting) සඳහා අතාවෙශා **නොවන්නේ** පහත සඳහන් කවරක් ද?

(1) වෙබ් අතරික්සුව (Browser)

(2) වෙබ් සේවාදායකය (Server) (4) වෙබ් අඩවියෙහි අන්තර්ගතය (Content)

23. http://www.bbc.com/sport/cricket යන ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකයෙහි (URL) වසම් නාමය (Domain name) පහත කුමක් මගින් දැක්වේ ද?

(1) bbc.com/sport

(2) bbc.com/sport/cricket

(3) http://www.bbc.com

(4) bbc.com

24. තම මිතුරකුට විදයුත් තැපෑලක් යතුරු ලියනය කරමින් සිටිය දී සිදු වූ අත්වැරැද්දකින් රාජන් අතින් විදයුත් තැපැල් යෙදුම වැසී ගියේ ය. තමාගේ අවසන් නොකරන ලද විදයුත් තැපෑල ඔහු සොයා ගත යුතු වන්නේ කුමන ෆොල්ඩරයෙන් ද?

(1) Draft

(2) Inbox

(3) Sent

(4) Trash

අංක 25 සහ 26 පුශ්න සඳහා පහත දී ඇති පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩය පාදක වී ඇත.

4	A	B (	C	des
1	1	2	3	T
2	4	5	6	
3	5	1 Onto	1 1	
CHOWN				$\neg$

25. C3 කෝෂයෙහි = count(A1: B3) සූතුය ඇතුළත් කර ඇති විට පහත කුමක් C3 කෝෂයෙහි දැක්වේ ද?

(1) 1

(2) 3

(3) 5

26. A3 කෝෂයෙහි =sum(\$A1:A2) සූතුය දී ඇත. මෙම සූතුය B3 කෝෂයට පිටපත් කළ විට B3 කෝෂයෙහි පහත කුමක් දැක්වේ ද?

(1) 5

(2) 7

(3) 11

(4) 12

27. පහත කුමන මෙවලම මගින් විදාූත් සමර්පණ මෘදුකාංගයක කදාවක ශෛලිය (Style), පළමු ශෛලියෙහි සිට දෙවන ශෛලියට වෙනස් කිරීමට භාවිත කළ හැකි ද?





දෙවන ඉෛලිය

(1) කදා නිර්මාණය (Slide design)

(2) කදා තෝරණය (Slide sorter)

(3) කදා පිරිසැලසුම (Slide layout)

(4) කදා දසුන (Slide view)

28. විදයුත් සමර්පණ මෘදුකාංගයක් මගින් කදා දර්ශනය (Slide show) ඉදිරිපත් කිරීමේ දී පාඨ සහ රූප දර්ශනය වීම කළමනාකරණයට යොදා ගත හැකි මෙවලම කුමක් ද?

(1) කදා නිර්මාණය (Slide design)

(2) කදා සංකුමණය (Slide transition)

(3) කදා පිරිසැලසුම (Slide layout)

(4) සජීවීකරණය (Animation)

29. ද්විතීයික ආචයන උපකුමවල දත්ත හුවමාරු වේගය වැඩි වන පිළිවෙළ දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

(1) සුන තත්ත්වයේ (Solid state) දෘඩතැටි ධාවකය, චුම්භක දෘඩතැටි ධාවකය, නමා තැටි ධාවකය, DVD ධාවකය

(2) නමා තැටි ධාවකය, චුම්භක දෘඩතැටි ධාවකය, DVD ධාවකය, ඝන තත්ත්වයේ දෘඩතැටි ධාවකය

(3) නමා තැටි ධාවකය, DVD ධාවකය, චුම්භක දෘඩතැටි ධාවකය, ඝන තත්ත්වයේ දෘඩතැටි ධාවකය

(4) ඝන තත්ත්වයේ දෘඩතැටි ධාවකය, චුම්භක දෘඩතැටි ධාවකය, DVD ධාවකය, නමා තැටි ධාවකය

30. පහත දැක්වෙන පුකාශ සලකන්න:

A – පුකාශ තන්තු රැහැන්වල දත්ත හුවමාරු වේගය තඹ රැහැන්වල දත්ත හුවමාරු වේගයට වඩා වැඩි වේ.

B – තඹ රැහැන්වල දත්ත හුවමාරු වේගය පුකාශ තන්තු රැහැන්වල දත්ත හුවමාරු වේගයට වඩා වැඩි වේ.

C – තඹ රැහැන්වල මිල පුකාශ තන්තු රැහැන්වල මිලට වඩා වැඩි වේ.

ඉහත කුමන පුකාශය/පුකාශ සතා වේ ද?

(1) A පමණි \_\_\_\_

(2) B පමණි

(3) A හා C පමණි

(4) B හා C පමණි

OL/2016/80/S-I, II (NEW) 31. පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:  ${f A}$  – දුරකථනය මගින් සම්බන්ධ වී ශිෂායකු වෛදාාවරයකුගෙන් වෛදා උපදෙස් ලබා ගනී. ${f imes}$  ${
m B}$  – ස්වයංකරණය කරන ලද පද්ධතියක් ආර්දුතාව සහ උෂ්ණත්වය පදනම් කර ගනිමින් හරිතාගාරයක ඇති පැළෑටීවලට ජලය මුදාහරියි. C – ගුරුවරයකු ශීු ලංකාවේ විකිණීමට නොමැති පොතක් මාර්ගගත පොත් හලකින් මිලදී ගනියි. තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය විධිමත් ලෙස භාවිත වන්නේ ඉහත කුමකින් ද? (2) A සහ C පමණි (3) B සහ C පමණි (4) A, B සහ C සියල්ල ම (1) A සහ B පමණි 32. පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:  ${f A}$  – භාවිත කළ නොහැකි ජංගම දුරකථන, CRT මොනිටර් වැනි ඉලෙක්ටොනික අපදුවාඃ, ඉවතලන ආහාර වැනි ගෘහස්ථ කසල සමග බැහැර කිරීම සුදුසු ය. B – මේස පරිගණකයක (Desktop computer) තිබෙන තුනි පරිශීලක බලපතුය සහිත මෘදුකාංගයක් විවිධ පරිශීලකයන් විසින් භාවිත කිරීම නීති විරෝධී නොවේ. C – පරිගණක ජාලයක් සඳහා ගිනි පවුරක් ස්ථාපනය කර ඇති විට පරිශීලකයන් තමන්ගේ රහසා කොරතුරු අඩංගු ගොනු මුර පද මගින් ආරක්ෂා කර ගැනීම අවශා නොවේ. ඉහත කුමන වගන්තිය/වගන්ති සතා වේ ද? (3) A සහ B පමණි (4) B සහ C පමණි (2) B පමණි (1) A පමණි 33. ඇස්කි (ASCII) කේතයෙහි 'Q' අක්ෂරය 1010001<sub>2</sub> මගින් නිරූපණය වේ. 'PUT' යන වචනය ද්විමය ආකාරයෙන් නිරූපණය වන වරණය කුමක් ද? (2) 1010001<sub>2</sub> 1010101<sub>2</sub> 1010100<sub>2</sub> (1) 1010000, 1010101, 1010100, (3) 1010000, 1010011, 1010111, (4) 1010101, 1010100, 1010011, 34. එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යා පද්ධති මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා හතර සලකන්න: 11110011<sub>2</sub>, F3<sub>16</sub>, 363<sub>8</sub>, 243<sub>10</sub> ඉහත සංඛාහ හතරට අදාළ ව පහත කුමන වගන්තියක් සතා වේ ද? (1) F3<sub>16</sub> අනෙක් සංඛ**න** තුනට වඩා විශාල වේ. (2) 363 අනෙක් සංඛ්‍යා තුනට වඩා කුඩා වේ. (4) සංඛන හතර එකිනෙකට සමාන නො වේ. (3) සංඛහ හතර ම එකිනෙකට සමාන වේ. 35. සංඛ්නාංක රූපවලට (Digital images) අදාළ වන පහත පුකාශ සලකන්න. A – සංඛාහාංක රූප, පික්සල මගින් නිර්මාණය වේ. B – රූපයක විභේදනය (Resolution) වැඩි කිරීමේ දී රූප ගොනුවෙහි විශාලත්වය වැඩි වේ. C – රූපයක විභේදනය අඟලකට ඇති පික්සල සංඛෳාවෙන් (ppi) මැනිය හැකි ය. ඉහත කුමන පුකාශ සතා වේ ද? (4) A, B සහ C සියල්ල ම (3) B හා C පමණි (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි 36. පහත දැක්වෙන පැස්කල් කුමලේඛය සලකන්න: program repetition (input, output); var X: integer; begin X := 1;write (X); X := X + 1;until X = 3; ඉහත කුමලේඛය කිුියාත්මක වූ පසු ලබා දෙන පුතිදානය කුමක් ද? (4) 1 2 3 (1) 1 (2) 1 2 (3) 1 37. 1 සිට 100 දක්වා වන සංඛාාවල එකතුව ගණනය කිරීම සඳහා වූ 🗴 ලේබලය සහිත පහත දැක්වෙන වාහජ කේතය සලකා බලන්න: sum = 0num = 0repeat num = num + 1sum = sum + numඉහත දැක්වෙන වාහජ කේතයේ 🔇 ලේබලය සඳහා ගැළපෙන නිවැරදි පාලකය (condition) කුමක් ද?


(4) num >= 100

(3) num > 100

(2)  $num \ll 100$ 

(1) num < 100

• අංක 38 සහ 39 පුශ්න සඳහා, ඕනෑම සංඛාහ දහයක් අතුරෙන් කුඩාම සංඛාහව සෙවීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පහත ගැලීම් සටහන සලකන්න:



- 38. පහත දැක්වෙන කවරකින් ගැලීම් සටහනෙහි ඇති P සහ 🍳 ලේබල නිවැරදි පිළිවෙළින් නිරූපණය වේ ද?
  - (1) output Min, Min = N
  - (2) output N, count = count 1
  - (3) output count, Min = N
  - (4) output Min, count = count 1
- 39. ගැලීම් සටහනෙහි දී ඇති පාලන වසුහවලට අදාළ ව පහත කුමන පුකාශය නිවැරදි වේ ද?
  - (1) පුතර්කරණය (Repetition) තුළ වරණය (Selection) පැවතීම
  - (2) වරණය තුළ පුනර්කරණය පැවතීම ුදුම ම ලදා
  - (3) පුනර්කරණය තුළ පුනර්කරණය පැවතීම
  - (4) වරණය තුළ වරණය පැවතීම
- 40. පහත දැක්වෙන වහාජ කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
count = 0
repeat
display ("HELLO")
count = count + 1
until count > 4
while count > 4
display ("HELLO")
count = count - 1
end while
```

ඉහත වසාජ කේතය කිුයාත්මක වූ විට HELLO යන වචනය කොපමණ වාර ගණනක් දිස් වේ ද?

(1) 4

(2) 5

(3) 6

(4) 7

\* \*

Kosala Rajapakse

www.itpanthiya.com

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது /All Rights Reserved]

## නව නිර්දේශය/பුනිய பாடத்திட்டம்/New Syllabus


# 

අධායන පොදු සහතික පතු (සාමානා පෙළ) විභාගය, 2016 දෙසැම්බර් கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2016 டிசெம்பர் General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016

> **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** I, II தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் I, II Information & Communication Technology I, II

### තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II

- \* පළමුවන පුශ්නය හා තෝරාගත් තවත් පුශ්න **හතරක්** ද ඇතුළු ව පුශ්න **පහකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- st පළමුවන පුශ්නයට ලකුණූ 20 ක් හිමි වන අතර, අනෙකුත් සෑම පුශ්නයකට ම ලකුණූ 10 බැගින් හිමි වේ.
- (i) ෂඩ් දශම E9 සංඛා‍යාව තුලා අෂ්ටමය සංඛා‍යාවට හරවන්න. අදාළ පියවර දක්වන්න.
  - (ii) පහත දැක්වෙන තාර්කික පරිපථ සටහන සලකන්න:



ඉහත පරිපථයට අදාළ බූලියානු පුකාශය ඉදිරිපත් කරන්න.

- (iii) එක්තරා සමාගමක් සිය විදයුත් ලේඛන, පැතුරුම්පත් සහ රූප ආචයනය කිරීම සඳහා තමන්ගේම, ගොනු සේවාදායකයක් (File server) භාවිත කරයි. එම සමාගම වියදම් අඩු කර ගැනීමේ අරමුණින් තම ගොනු, ආචයනය කිරීම සඳහා වලාකුළු පරිගණනය (Cloud computing) පාදක කරගත් (මාර්ගගත) ධාවකයක් (drive) භාවිත කිරීමට තීරණය කරයි.
  - (a) වලාකුළු පරිගණනය පාදක කරගත් (මාර්ගගත) ධාවක භාවිත කිරීමෙන් වියදම් අඩු කරගැනීමට අමතරව ලැබෙන තවත් **එක්** වාසියක් සඳහන් කරන්න.
  - (b) වලාකුළු පරිගණනය පාදක කරගත් (මාර්ගගත) ධාවක භාවිතයේ **එක්** අවාසියක් සඳහන් කරන්න.
- (iv) තම බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා ගීතා ස්වයංකීය ටෙලර් යන්තුයක් (ATM) භාවිත කරයි. ඇය පළමුව යන්තුයට කාඩ්පත ඇතුළත් කර රහස් අංකය ලබා දෙයි. අනතුරුව ඇය තමන්ට ආපසු ගැනීමට අවශා මුදල පුමාණය ඇතුළත් කරයි. පද්ධතිය මගින් ඇයගේ ගිණුමෙහි ශේෂය සෝදිසි කර, ඇය ආපසු ගැනීමට ඉල්ලා ඇති මුදලට වඩා ගිණුමෙහි ශේෂය වැඩි බැවින් ඉල්ලා ඇති මුදල යන්තුයෙන් ලබා දෙයි. මීට සමගාමීව පද්ධතිය මගින් ගිණුමෙහි තිබූ ශේෂයෙන් යන්තුය මගින් ගෙවන ලද මුදල අඩුකර ගිණුමෙහි ශේෂය යාවත්කාලීන කරයි.

ඉහත කිුයාදාමයට අදාළ ව ආදානය, කිුයාවලිය (process) සහ පුතිදානය සඳහා **එක්** උදාහරණය බැගින් ලියන්න.

(v) පහත දී ඇති වගුවෙහි පළමු තීරුවෙහි 🖎 සිට 🏵 දක්වා වන අක්ෂර මගින් විවිධ උපකුම (devices) මගින් සිදු කරනු ලබන කියා දැක්වෙන අතර, දෙවන තීරුවෙන් එම උපකුම පරිගණකයට සම්බන්ධ කෙරෙන කෙවෙනි (Port) දැක්වේ. එම කිුයා සහ කෙවෙනි නියමිත අනුපිළිවෙළකට දක්වා නොමැත.

<b>කි</b> යාවලිය	කෙවෙනිය
🔞 - පුකාශ මූසිකයක් මගින් මෙනුවක ඇති අංගයක් තේරීම	RJ 45
® - ඉස් බනුවක් (Headphone) භාවිත කර ගීතයකට සවන් දීම	HDMI
🔘 - ස්ථානීය පුදේශ ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාලයට පුවේශ වීම	ශබ්ද උපාංග කෙවෙනිය (Audio port)
🛈 - බහුමාධාා පුක්ෂේපණයක් මගින් වීඩියෝවක් පෙන්වීම	USB


පළමු තීරුවෙහි දැක්වෙන එක් එක් කිුියාවට යොදා ගැනෙන උපකුමය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට සුදුසු කෙවෙනිය දෙවැනි තීරුවෙන් හඳුනාගන්න.

කිුයාවලියට අදාළ අක්ෂරය සහ ඊට සුදුසු කෙවෙනිය ඔබේ පිළිතුරු පොතෙහි ලියන්න.

(vi) වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් මගින් එක්තරා ලේඛනයක් නිර්මාණය කර, එය පහත රූපයෙහි ① සිට ④ තෙක් අංකවලින් දක්වා ඇති පරිදි හැඩසව් ගන්වන ලදී.

හැඩයවී කිරීමට පෙර	හැඩසවි කිරීමෙන් පසු
	Green IT Green IT is the study and practice of environmentally sustainable computing or IT.
Some of the green IT approaches include: Product longevity	Some of the green IT approaches include:  • Product longevity
Materials recycling Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing	Materials recycling  Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගවල ඇති හැඩසව් ගැන්වීමේ මෙවලම් කිහිපයක් පහත $oldsymbol{eta}$  සිට $oldsymbol{f W}$  දක්වා වන ලේබල් මගින් පෙන්වා ඇත.



අංක ① සිට ④ තෙක් ඇති එක් එක් හැඩසව් ගැන්වීමේ කාර්යයට භාවිත කරන ලද මෙවලම/මෙවලම් හඳුනාගන්න. හැඩසව් ගැන්වීමේ කාර්යයට අදාළ අංකය සහ අදාළ මෙවලම් ලේබලය/ලේබල ඔබගේ පිළිතුරු පොතෙහි ලියන්න. (සටහන: අවශා පුමාණයට වැඩි මෙවලම් දක්වා ඇති විට ලකුණු **නොලැබේ.**)

(vii) P සිට S දක්වා වන අක්ෂරවලින් දක්වා ඇති අන්තර්ජාලයට අදාළ පුකාශ හතරක් පළමු තීරුවෙහි අඩංගු පහත වගුව සලකන්න:

🕑 - විදාපුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවක් 💮	HTTP
	DNS
® - ඒකාකාරි සම්පත් නිශ්චායකයක් (URL) IP ලිපිනයකට පරිවර්තනය කිරීම	FTP
🕲 - වෙබ් පිටුවලට පුවේශ වීම සඳහා වන නියමාවලියක් (Protocol)	WWW

පළමු තීරුවෙහි දක්වා ඇති වගන්ති දෙවැනි තීරුවෙහි දක්වා ඇති පදවලට ගළපන්න. වගන්තිවලට අදාළ අක්රෙ සහ නිවැරදි පද ඔබේ පිළිතුරු පොතෙහි ලියා දක්වන්න.


(viii) රූප සංස්කරණයට (Image editing) අදාළ කාර්ය පළමු තීරුවෙහි 🕅 සිට 🗹 දක්වා දී ඇති පහත වගුව සලකන්න. එහි රූප සංස්කරණ මෘදුකාංගවල ඇති මෙවලම් ① සිට ④ දක්වා අංකවලින් දෙවැනි තීරුවෙහි, නිවැරදි අනුපිළිවෙළට නොමැතිව දී ඇත.

W - රූපයෙහි කොටසක් එහි වර්ණයට අදාළ වන් සේ තෝරා ගැනීම	① - 💠
🕲 - රූපයෙහි තෝරාගත් කොටසක් චලනය කිරීම	2 -
👽 - රූපයෙහි කොටසක් මැකීම	3 - 💋
🕏 - රූපයෙහි තෝරාගත් කොටසක වර්ණය වෙනස් කිරීම	Ø - *

පළමු තීරුවෙහි ඇති කාර්ය දෙවැනි තීරුවේ ඇති නිවැරදි මෙවලමට ගළපන්න. කාර්යයට අයත් අක්ෂරය සහ නිවැරදි මෙවලම අයත් අංකය ඔබේ පිළිතුරු පොතෙහි ලියන්න.

(ix) දෙන ලද රූපසටහන සලකන්න:

- (a) දෘඪාංග, යෙදුම් මෘදුකාංග සහ ජීවාංග සඳහා **එක්** උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න.
- (b) X වලින් නිරූපණය වන **එක්** සංරචකයක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.



```
(X) පහත දැක්වෙන පැස්කල් කුමලේඛ ඛණ්ඩය සලකන්න:

var num : array [0 .. 4] of integer;

begin

num[0]:=15;

num[2]:=18;

num[4]:=50;

num[1]:=num[4]+10;

num[3]:=num[0]+ num[2];

for i:=1 to 4 do

writeln (num[i]);
```

end.

ඉහත කුමලේඛය මගින් ලබා දෙන පුතිදාන ලියා දක්වන්න.

	ව්ස්තරය	හානිකර මෘදුකාංග
<b>(A)</b>	අවසාජ බවක් පෙන්නුම් කරන අතර පරිශීලක නොදැනුවත්ව පද්ධතියට ඇතුළු වේ. දත්ත සොරකම් කිරීම හෝ මැකීම සිදු කරයි.	අායාචිත කැපෑල (Spam)
B	විදයුත් තැපෑල මගින් බැංකු ගිණුම්වල හෝ ඉලෙක්ටෝනික ගිණුම්වල තොරතුරු එක්රැස් කර පරිශීලක් රවටා මුදල් තැන්පතු සොරකම් කරයි.	ඔත්තුකරුවන් (Spyware) (Trojan horse)
©	වෙළඳ දැන්වීමකට අදාළ හෝ නොදන්නා අයෙකුගෙන් ලැබෙන හෝ අනවසර (Unauthorized) විදසුත් තැපෑලකි. විදසුත් තැපැල් ලිපින ලබාගෙන නීති විරෝධි කටයුතුවලට උපයෝගී කරගනියි.	පරිගණක වර්මස් (Computer Worm)
0	විදයුත් තැපැල් ඇමුණුම්, වහාජ චෙබ් අඩවි සහ ක්ෂණික පණිවිඩ මගින් තනිවම කිුියාත්මක වීමේ හා පැතිරීමේ හැකියාව ඇත.	ෆිෂින් (Phishing)

පළමු තීරුවෙහි දී ඇති විස්තරය දෙවන තීරුවෙහි දී ඇති හානිකර මෘදුකාංගයට ගළපන්න. විස්තරයට අදාළ අක්ෂරය සහ නිවැරදි හානිකර මෘදුකාංගය ඔබේ පිළිතුරු පොතෙහි ලියා දක්වන්න.

- (ii) (a) ඉලෙක්ටොනික අපදුවා (e -waste) ආරක්ෂාකාරී ලෙස බැහැර කිරීමේ කුම **දෙකක්** ලියන්න.
  - (b) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළ පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය (Computer Vision Syndrome (CVS)), කාපල දෝනා සහලක්ෂණය (Carpel Tunnel Syndrome (CTS)) සහ පුනරාවර්තී ආතති පීඩාව (Repetitive Stress Injury (RSI)) වැනි අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීම සඳහා පරිශීලකයෙක් අනුගමනය කළ යුතු නිර්දේශිත නිවැරදි ඉරියව්වලින් ඕනෑම තුනක් ලියා දක්වන්න.
  - (c) පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න:
    - "එක්තරා සමාගමක තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරු (IT Manager) අඩු ආදායම් ඇති පවුල්වලට අධාාපනය, සෞඛා පහසුකම් සඳහා උදව් කරනු ලබන ස්වේච්ඡා සංවිධානයක කියාකාරී සාමාජිකයකු ද වේ. ඔහු තම සමාගමෙහි ගනුදෙනුකරුවන් වන පුධාන පෙළේ වාාපාරිකයන්ගේ විදුහුත් තැපැල් ලිපින සමාගමේ බලධාරින්ගේ අනුදැනුමකින් තොරව ස්වේච්ඡා සංවිධානයට අරමුදල් රැස් කිරීමට ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දෙයි." තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරුගේ මෙම කියාව සදාචාරාත්මක නොවන්නේ මන්දැ'යි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
  - (d) එක්තරා කාර්යාලයක පරිගණක දෘඪාංග, ගින්නක් නිසා මුඑමනින්ම විනාශ වන අතර එහි පුතිඵලයක් ලෙස අාචයන උපකුමවල තිබූ ඇතැම් වැදගත් දත්ත සදහටම අහිමි විය. මෙලෙස එම දත්ත අහිමිවීම මගහරවා ගැනීමට ගත හැකි ව තිබූ ආරක්ෂාකාරී පියවර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- 3. (i) පහත දී ඇති එක් එක් වගන්තියෙහි හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු පදය/පද වගන්තිය අගට, වරහන් තුළ දී ඇති විකල්ප තුන අතුරෙන් හඳුනාගන්න. පුශ්න අංකය සහ අදාළ පදය/පද පිළිතුරු පොතෙහි ලියා දක්වන්න.

  - (b) ගතික වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමට ...... භාවිත කෙරේ. {සන්ධාර කළමනාකරණ මෘදුකාංග, ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය, වෙබ් පරිශීලක කණ්ඩායම}
  - (c) පාඨ, රූප සහ ශබ්ද ...... සංරචක වේ. {වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතයෙහි, වෙබ් සත්කාරයෙහි, වසම් නාමයෙහි}
  - (d) වෙබ් අඩවියක් නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම ....... වැදගත් අංගයකි. {සන්ධාන කළමනාකරණ මෘදුකාංගයෙහි, නඩත්තු කිරීමේ කාර්යයෙහි, නියමාවලියන්හි)

(ii) රූපය 2 හි පෙන්වා ඇති මූල කේතය (source code) භාවිත කර නිර්මාණය කෙරෙන රූපය 1 හි දී ඇති නිදර්ශක වෙබ් පිටුව සලකන්න:

# **Human Elephant Conflict in Sri Lanka**



Elephants in their natural environment

Elephant population in Sri Lanka is dwindling at an alarming rate due to the conflict between the humans and the elephants. Number of deaths of humans and elephants during the last three years are given in the following table. It has been revealed that, humans are responsible for most of the deaths of elephants.

Records of Deaths

Year	Humans	Elephants
2013	71	207
2014	67	232
2015*	33	112

- During the first five months

More information about the conflict between the humans and the elephants can be found in *The Conflict* 

රූපය 1 (මූලය : අන්තර්ජාලය)

#### <html> <head><1>Human Elephant Conflict</1></head> <body>< 22> < 3>4 face = "arial" color = "black">Human Elephant Conflict in Sri Lanka </ 4> </ 2> <center><img 5="Elephants-02.jpg" width="300" height="200"></center> <center><@ face ="arial" size = "2">Elephants in their natural environment</@></center> < 6 align = "0"> Elephant population in Sri Lanka is dwindling at an alarming rate due to the conflict between the humans and the elephants. Number of deaths of humans and elephants during the last three years are given in the following table. It has been revealed that, humans are responsible for most of the deaths of elephants. </6> <center> <caption > Records of Deaths </caption> YearHumansElephants 2013align="center">71align="center">207 2014align="center">67align="center">232 2015\*align="center">33112 </center> <center><@ size = "1"> \* - During the first five months</@></center> ≤ align = "7" > More information about the conflict between the humans and the elephants can be found in <a 3="https://elephantconservation.org/"> <i>The Conflict</i></a></6> </body> </html>

#### රූපය 2

**රූපය 2** හි දැක්වෙන කේතයෙහි 1 සිට 8 දක්වා ලේබල කර ඇති තැන් සඳහා HTML උසුලන (tags) හෝ පද අටක් අඩුව ඇත. නිවැරදි උසුලන/පද පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරන්න.

ලැයිස්තුව : src, justify, title, caption, h2, href, p, font

ලේබල අංකය සහ ඊට අනුරූප HTML උසුලනය/පදය පමණක් ලියා දක්වන්න.

4. පහත දැක්වෙන පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩයෙන් 2015 වසර සඳහා මාසික තේ මිල ගණන්වල වපාප්තිය දැක්වේ.

(මූලය: www.indexmundi.com)

1	A	В	C	
1	em 1 kg ක සාමානා මල			
2	8000	මල (රුපියල්)	ම්ලෙසි වෙනස	
3	2014 දෙසැමබර්	318.79	16	
4	2015 ජනවාරි	354.79		
5	2015 පෙමරවාරි	393.33		
14	2015 නොවැම්බර්	502.04	]	
15	2015 දෙපැමබර	492.71		
16	2015 සංමංනා මල .	. 1		

පහත දැක්වෙන පුශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඉහත පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩය උපයෝගී කර ගන්න.

1.1

- (i) 2015 වර්ෂය සඳහා තේ මිල ගණන්වල සාමානා අගය ගණනය කර දැක්වීම සඳහා =function1(cell1:cell2) ආකාරයේ සූතුයක් B16 කෝෂයෙහි ලියනු ලැබේ. එහි function1, cell1 සහ cell2 වලට අදාළ පද ලියා දක්වන්න.
- (ii) දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සාමානා මාසික තේ මිලෙහි වෙනස පහත දැක්වෙන පරිදි ගණනය කරනු ලැබේ.

2015 දෙසැම්බර් මාසයෙහි මිලෙහි වෙනස C15 කෝෂයෙහි පෙන්වීම සඳහා =function2(cell3:cell4) ආකාරයේ සූතුයක් ලියනු ලැබේ. එහි function2, cell3 සහ cell4 වලට අදාළ පද ලියා දක්වන්න.

- (iii) C15 කෝෂයෙහි ඇති සූතුය C4 කෝෂයට පිටපත් කරනු ලබන්නේ නම්, C4 කෝෂයෙහි දැක්වෙන සූතුය කුමක් ද?
- (iv) වර්ෂ 2015 සඳහා සාමානය මාසික තේ මිලෙහි විචලනය (Variation) පෙන්වීම සඳහා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගවල ඇති සුදුසු පුස්තාර වර්ග **දෙකක්** නම් කරන්න.
- (v) ඉහත (iv) හි පිළිතුරට අදාළ පුස්තාර ඇඳීමට ති්රස් අක්ෂය සඳහා යොදා ගත යුතු කෝෂ පරාසය කුමක් ද?
- 5. එක්තරා පාසලක තුර්ය වාදක කණ්ඩායම සතුව තුර්ය භාණ්ඩවල එකතුවක් තිබෙන අතර, තමන්ට තුර්ය භාණ්ඩ නොමැති එහෙත් තුර්ය වාදක කණ්ඩායමට සහභාගි වීමට කැමති සිසුන්ට එම තුර්ය භාණ්ඩ ලබා දෙනු ලැබේ. තුර්ය භාණ්ඩ ලබා දීම කළමනාකරණය සඳහා තුර්ය වාදක කණ්ඩායම දත්ත සමුදායක් (Database) නඩත්තු කරයි. එම දත්ත සමුදාය පහත දැක්වෙන වගුවලින් සමන්විත වේ.

Instrument Table (තූර්ය භාණ්ඩ වගුව)

Student	Table	සුසුන්)	වගව)
Denderit	THEFT	10000	٠٠,

Borrowing Table (ලබාගන්නා වූ වගුව)

I_ID	Instrument (තුර්ය භාණ්ඩය)	Received_date (ලැබුනු දිනය)
1001	Trumpet	01/01/2015
1002	Clarinet	01/01/2015
1003	Trumpet	01/06/2015

S_ID	Name	Grade
S004	Nuwan	8
S005	Kumara	9

Date	I_ID	S_ID
01/01/2016	1003	S004
01/03/2016	1002	S005
01/03/2016	1003	S004

- (i) ඉහත දත්ත සමුදායේ පුාථමික යතුරු (Primary key) **දෙකක්** ඒවායේ වගුවල නම් ද සමග ලැයිස්තුගත කරන්න.
- (ii) 2016 දෙසැම්බර් මස 2 වැනි දින පාසල් තූර්ය ුවාදක කණ්ඩායමට පරිත පාගයක් ලෙස බෙර (Drums) දෙකක් ලැබුණි.
  - (a) දත්ත සමුදායෙහි කුමන වගුව/වගු යාවත්කාලීන කළ යුතු වන්නේ ද?
  - (b) දත්ත සමුදායෙහි වගුවෙහි/වගුවල යාවත්කාලීන කරන ලද ජෙළි (Rows) ලියා දක්වන්න.
- (iii) 2016 දෙසැම්බර් මස 8 වැනි දින සමන් තූර්ය වාදක කණ්ඩායමට බැඳෙන අතර, එදිනම ඔහු ටුම්පටයක් (Trumpet) ලබා ගනී.
  - (a) දත්ත සමුදායෙහි කුමන වගුව/වගු යාවත්කාලීන කළ යුතු වන්නේ ද?
  - (b) දත්ත සමුදායෙහි වගුවෙහි/වගුවල යාවත්කාලීන කරන ලද පේළි ලියා දක්වන්න.
- 6. (i) ඔබ පාසලෙහි සිසුන්ගේ පුගති වාර්තා පිළියෙල කිරීමේ දැනට භාවිත කරනු ලබන අත්යුරු (Manual) කුමය වෙනුවට පරිගණකගත නව ස්වයංකරණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස විදුහල්පතිතුමා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටියේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. පුගති වාර්තාවල නිරවදානාව ඉතා වැදගත් සාධකයක් වන බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු පිහිටුවීමේ (Deployment) කුමයක් නිර්ණය කරන ලෙස ඔබේ තොරතුරු තාක්ෂණය උගන්වන ගුරුතුමා දැනුම් දෙයි.
  - (a) නව පද්ධතියෙහි අවශාතා හඳුනා ගැනීමට උපයෝගී කර ගත හැකි තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ **එක්** කුමයක් දක්වන්න.
  - (b) නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දිය ඇලි ආකෘතිය භාවිත කිරීමට ඔබ විසින් තීරණය කරන ලදි.
    - (1) දිය ඇලි ආකෘතියෙහි එක් සීමාවක්/දූර්වලතාවක් (Limitation) පෙන්වා දෙන්න.
    - (2) දිය ඇලි ආකෘතිය වෙනුවට භාවිත කළ හැකි විකල්ප පිහිටුවීමේ කුමයක් ලියා දක්වන්න.
  - (c) (1) මෙම පද්ධතිය සඳහා වඩාත් ම යෝගා පිහිටුවීමේ කුමය කුමක් විය හැකි ද?
    - (2) ඉහත (c) (1) ට අදාළ ඔබගේ නිර්දේශයට එක් හේතුවක් දක්වන්න.

- (ii) මූලස්ථාන කාර්යාලය කොළඹ ද ශාඛා මහනුවර, මාතර සහ යාපනය යන නගරවල ද ඇති එක්තරා සමාගමක් තම ශාඛා කළමනාකරුවන්ගේ මාසික රැස්වීම වීඩියෝ සම්මන්තුණ (Vedio conferencing ) තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදී.
  - (a) වීඩියෝ සම්මන්තුණ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීමෙන් සමාගමට ලැබෙන **එක්** වාසියක් ලියා දක්වන්න.
  - (b) වීඩියෝ සම්මන්තුණ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම නිසා මෙම සමාගමට මුහුණදීමට සිදු විය හැකි **එක්** ගැටලුවක් ලියා දක්වන්න.
  - (c) ඉහත සමාගම දැනට තම සේවකයන් සමග සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා මුදිත ලිපි සහ කෙටි ලිපි (Memos) භාවිත කරයි. සේවකයින් සමග සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා වර්තමානයේ භාවිත කරන එම කුම වෙනුවට නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට සමාගම තීරණය කරන ලදී. ඒ සඳහා සුදුසු පණිවිඩ යැවීමේ තාක්ෂණයක් නිර්දේශ කරන්න.
  - (d) වීඩියෝ සම්මන්තුණ සහ ඉහත (c) හි ඔබගේ නිර්දේශයට අමතරව, මෙම සමාගමට තම සේවක්යන් සමග නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සන්නිවේදන කටයුතු කළ හැකි වෙනත් කුම **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.
- 7. (i) පහත දැක්වෙන වහාජ කේතය සංඛාහ දෙකක් කියවා, එයින් වඩා විශාල සංඛාහව පුතිදානය කරයි.

```
start
get A, B
if A>B then
display A
else
display B
endif
stop
```

ඉහත වාහජ කේතය නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් (Flow chart) අඳින්න.

- (ii) එක්තරා පාසලක සිසුන් 100 දෙනකුට කිසියම් විෂයයක් සඳහා විභාගයක් පවත්වා එහි ලකුණු වාර්තා කර ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. එම ලකුණු කියවා ඉන් විශාලතම අගය පුදර්ශනය කිරීම නිරූපණය කෙරෙන,  $\mathbf{\Phi}$  සිට  $\mathbf{\Phi}$  දක්වා ලේබල්වලින් නිරූපණය වන හිස්තැන් සහිත පහත දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න:
  - (A,B,C) සහ (D) ලේඛලවලට ගැළපෙන වගන්ති හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(ඔබගේ පිළිතුරු පොතට ගැලීම් සටහන පිටපත් කිරීම අවශා **නොවේ**.)

