

RATIO & PROPORTION

Class 1

“Those who don’t believe in magic will never find it.”

Q. 1

$A:B = 3:4$, $B:C = 5:7$ then find

$A:B:C$?

$A:B = 3:4$ और $B:C = 5:7$ है, तो
 $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 15:20:28
- (b) 15:28:20
- (c) 21:28:35
- (d) 12:16:21

Q. 2

$A:B = 5:9$, $C:D = 2:3$ then find $A:B:C:D$?

$A:B = 5:9$ और $C:D = 2:3$ है, तो $A:B:C:D$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 10:18:4:6
- (b) 5:9:2:3
- (c) 15:27:6:9
- (d) 20:36:8:12

Q. 3

$A:B = 1:3$, $B:C = 2:7$ then find $A:B:C$?

$A:B = 1:3$ और $B:C = 2:7$ है, तो $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 2:6:21
- (b) 1:3:7
- (c) 2:3:7
- (d) 3:2:7

Q. 4

$A:B = 2:9$, $B:C = 3:7$ then find $A:B:C$?

$A:B = 2:9$ और $B:C = 3:7$ है, तो $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 2:9:21
- (b) 6:27:63
- (c) 6:27:21
- (d) 4:18:21

Q. 5

$A:B = 5:8$ and $B:C = 18:25$ then find $A:C$?

$A:B = 5:8$ और $B:C = 18:25$ है, तो $A:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 9:20
- (b) 20:9
- (c) 45:100
- (d) 25:18

Q. 6

$2A = 3B = 4C$ then find $A:B:C$?

$2A = 3B = 4C$ है, तो $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 6:4:3
- (b) 3:4:6
- (c) 4:6:3
- (d) 12:8:6

Q. 7

$5A = 12B = 13C$ then find $A:B:C$?

$5A = 12B = 13C$ है, तो $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 156:65:60
- (b) 65:156:60
- (c) 60:65:156
- (d) 156:60:65

Q. 8

$a/(b+c) = 2/7$, $b/(a+c) = 1/2$ then find A:B:C ?

$a/(b+c) = 2/7$ और $b/(a+c) = 1/2$ है, तो A:B:C ज्ञात कीजिए।

(a) 4:7:7

(b) 2:7:4

(c) 4:7:5

(d) 7:4:7

Q. 9

$A : B : C = 1/3 : 1/5 : 1/7$ then find A:B:C ?

$A : B : C = 1/3 : 1/5 : 1/7$ है, तो A:B:C ज्ञात कीजिए।

(a) 35:21:15

(b) 15:21:35

(c) 21:35:15

(d) 7:5:3

Q. 10

$AB : BC : CA = 12 : 20 : 15$ then find

$A:B:C$?

$AB : BC : CA = 12 : 20 : 15$ है, तो $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 4:5:3
- (b) 3:4:5
- (c) 5:3:4
- (d) 12:20:15

Q. 11

$1/AB : 1/BC : 1/CA = 1/14 : 1/35 : 1/10$ then find

$A:B:C$?

$1/AB : 1/BC : 1/CA = 1/14 : 1/35 : 1/10$ है, तो $A:B:C$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:2:7
- (b) 7:5:2
- (c) 2:7:5
- (d) 10:35:14

Q. 12

If $1.6 : 0.6 :: 0.6 : x$, find the value of x .

यदि $1.6 : 0.6 :: 0.6 : x$ हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.98
- (b) 0.25
- (c) 0.275
- (d) 0.225

Q. 13

Find the mean proportion of 5.76 and 0.88.

5.76 और 0.88 का mean proportional ज्ञात कीजिए।

- (a) 2.34
- (b) 2.25
- (c) 2.54
- (d) 2.85

Q. 14

The mean proportional between 0.16 and 0.64 is ?

0.16 और 0.64 के बीच का mean proportional क्या है?

- (a) 0.27
- (b) 0.48
- (c) 0.40
- (d) 0.32

Q. 15

Find the third proportion of 18 and 72.

18 और 72 का third proportion ज्ञात कीजिए।

- (a) 388
- (b) 588
- (c) 288
- (d) 488

Q. 16

Find the ratio between the third proportion of 20 and 50 and the mean proportion of 9 and 16.

20 और 50 के third proportion तथा 9 और 16 के mean proportional के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 25:2
- (b) 12:125
- (c) 2:25
- (d) 125:12

Q. 17

The fourth proportional of a , c and bc is d . The fourth proportional of bc^2/a , ad/c and c is ?

a , c और bc का fourth proportional d है। bc^2/a , ad/c और c का fourth proportional क्या होगा?

- (a) b
- (b) a
- (c) d
- (d) c

Q. 18

If $(m+n) : (m-n) = 7:3$, then $(m^3+n^3) : (m^3-n^3) = ?$

यदि $(m+n):(m-n) = 7:3$ हो, तो $(m^3+n^3):(m^3-n^3)$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 133:117
- (b) 117:13
- (c) 117:133
- (d) 17:133

Q. 19

If $a^3+b^3 : a^3-b^3 = 185:158$ then $a:b = ?$

यदि $a^3+b^3 : a^3-b^3 = 185:158$ हो, तो $a:b$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:4
- (b) 2:3
- (c) 10:2
- (d) 7:3

Q. 20

If $(a+b):(b+c):(c+a) = 6:7:8$ and $a+b+c = 14$, find the value of c .

यदि $(a+b):(b+c):(c+a) = 6:7:8$ तथा $a+b+c = 14$ हो, तो c का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 6
- (d) 12

Q. 21

If a, b, c and d are in continued proportion, then $(ma^3 + nb^3 - rc^3) : (mb^3 + nc^3 - rd^3) = ?$

यदि a, b, c और d continued proportion में हैं, तो $(ma^3 + nb^3 - rc^3) : (mb^3 + nc^3 - rd^3)$ का अनुपात क्या होगा?

- (a) $d : a$
- (b) $b : c$
- (c) $a : d$
- (d) $c : b$

Q. 22

$P:Q = 2:3$ and $Q:R = 3:5$, then find the value of $(p+q) : (q+r) : (r+p)$?

यदि $P:Q = 2:3$ और $Q:R = 3:5$ हो, तो $(p+q) : (q+r) : (r+p)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:8:7
- (b) 8:5:7
- (c) 7:5:8
- (d) 5:7:8

Q. 23

If $x-y : y-z : z-k = 3:5:8$ then find the value of $z:(x+k)$?

यदि $x-y : y-z : z-k = 3:5:8$ हो, तो $z:(x+k)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1:3
- (b) 1:2
- (c) 1:4
- (d) 2:1

Q. 24

$x-y+z : y-z+2w : 2x+z-w = 2:5:7$, find the value of $3x+3z-2w : w$?

यदि $x-y+z : y-z+2w : 2x+z-w = 2:5:7$ हो, तो $3x+3z-2w : w$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1:7
- (b) 1:8
- (c) 1:5
- (d) 1:6

Q. 25

If $(x+y-z) : (y-z+2w) : (2x+z-w) = 3:7:4$, then the ratio of $(5w-3x-z):3w = ?$

यदि $(x+y-z) : (y-z+2w) : (2x+z-w) = 3:7:4$ हो, तो $(5w-3x-z):3w$ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3:4
- (b) 3:5
- (c) 2:3
- (d) 3:2

Q. 26

If $x/(y+z) = y/(x+z) = z/(x+y) = r$, then r cannot take any values except ?

यदि $x/(y+z) = y/(x+z) = z/(x+y) = r$ हो, तो r किन मानों को छोड़कर कोई भी मान नहीं ले सकता?

- (a) -1
- (b) $1/2$
- (c) 1 or $1/2$
- (d) -1 or $1/2$

Q. 27

What is the sub-duplicate ratio of 225 : 144 ?

225 : 144 का sub-duplicate ratio क्या होगा?

- (a) 12 : 5
- (b) 5 : 12
- (c) 12 : 15
- (d) 15 : 12

Q. 28

What is the compound ratio of 45 : 75, 3 : 5, 51 : 68 and 256 : 81 ?

45 : 75, 3 : 5, 51 : 68 और 256 : 81 का compound ratio क्या होगा?

- (a) 64/75
- (b) 32/45
- (c) 128/75
- (d) 75/32

Q. 29

The ratio compounded of 4:9, the duplicate ratio of 3:4, the triplicate ratio of 2:3 and 9:7 is

4:9, 3:4 के duplicate ratio, 2:3 के triplicate ratio और 9:7 के compounded ratio का अंतिम अनुपात क्या होगा?

- (a) 2:21
- (b) 21:2
- (c) 2:7
- (d) 7:2

Q. 30

The ratio compounded of 4:5 and sub duplicate of a:9 is 8:15. Find the value of a ?

4:5 और a:9 के sub-duplicate ratio का compounded ratio 8:15 है। a का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

Q. 31

Three numbers a, b and c are said to be in continued proportion if $a:b :: b:c$. What number must be added to each of the numbers 1, 7 and 25 so that the resulting sums may be in continued proportion ?

यदि $a:b :: b:c$ हो तो a, b, c continued proportion में होते हैं। 1, 7 और 25 में प्रत्येक में कौन-सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्याएँ continued proportion में हों?

- (a) 4
- (b) 5
- (c) 2
- (d) 6

Q. 32

Which of the following should be added to each of the four numbers 4, 8, 12, 22 to make them proportional ?

4, 8, 12, 22 इन चारों संख्याओं में प्रत्येक में कौन-सा मान जोड़ा जाए ताकि ये proportion में आ जाएँ?

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) $\frac{3}{4}$
- (c) $\frac{8}{3}$
- (d) $\frac{5}{6}$

Q. 33

What number must be added to each of the numbers 8, 13, 26 and 40 so that the numbers obtained are in proportion ?

8, 13, 26 और 40 में प्रत्येक में कौन-सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्याएँ proportion में हों?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 4
- (d) 3

Q. 34

What number must be added to make them in proportion ?

निम्न में से किस सेट में संख्याओं को proportion में लाने के लिए प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 3 , 9 , 11 , 23

(b) 23 , 71 , 28 , 96

(c) 12 , 34 , 18 , 52

(d) 94 , 24 , 100 , 26

Q. 35

If x is added to each of 11, 17, 23, 33, then the numbers obtained are in proportion. What is the value of $(5x - 3)$?

यदि 11, 17, 23, 33 में प्रत्येक में x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएँ proportion में हों, तो $(5x - 3)$ का मान क्या है?

(a) 37

(b) 42

(c) 27

(d) 32

Q. 36

When x is added to each of 2, 3, 30 and 35 then the numbers obtained are in proportion. What is mean proportional between $(x+7)$ and $(x-2)$?

जब 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएँ proportion में हों, तो $(x+7)$ और $(x-2)$ के बीच mean proportional क्या होगा?

- (a) 7
- (b) 6
- (c) 5
- (d) 4

Q. 37

When x is subtracted from each of 54, 49, 22 and 21 then the numbers obtained in this order are in proportion. Find the ratio of $(8x-25)$ and $(7x-26)$?

जब 54, 49, 22 और 21 में प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएँ इसी क्रम में proportion में हों, तो $(8x-25)$ और $(7x-26)$ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:4
- (b) 29:24
- (c) 15:13
- (d) 27:26

Q. 38

When x is subtracted from each of 21, 22, 60 and 64 then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between $(x+1)$ and $(7x+8)$?

जब 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएँ इसी क्रम में proportion में हों, तो $(x+1)$ और $(7x+8)$ के बीच mean proportional क्या होगा?

- (a) 24
- (b) 21
- (c) 18
- (d) 27

Q. 39

When x is subtracted from each of 33, 36, 70 and 80 the numbers so obtained in this order are in proportion. If $x = p/q$ in simplest form then find $p + q$?

जब 33, 36, 70 और 80 में प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएँ इसी क्रम में proportion में हों, तो यदि $x = p/q$ (सरलतम रूप में) हो, तो $p + q$ ज्ञात कीजिए।

- (a) 120
- (b) 125
- (c) 129
- (d) 127

Q. 40

When x is subtracted from each of 55, 50, 23 and 22, the resulting numbers are in proportion. What is the fourth proportion of 3, 7 and x ?

जब 55, 50, 23 और 22 में प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएँ proportion में हों, तो 3, 7 और x का fourth proportion क्या होगा?

- (a) 35
- (b) 32
- (c) 38
- (d) 36

Q. 41

What should be added to each term of the ratio 7:11 to make it equal to 4:5 ?

अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 4:5 के बराबर हो जाए?

- (a) 18
- (b) 9
- (c) 11
- (d) 16

THANK YOU

Be loyal & Honest always.

RATIO & PROPORTION

Class 2

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

Q. 41

What should be added to each term of the ratio 7:11 to make it equal to 4:5 ?

अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि यह 4:5 के बराबर हो जाए?

- (a) 18
- (b) 9
- (c) 11
- (d) 16

Q. 42

Two numbers are in the ratio 3:2. If 8 and 6 are subtracted from the first and second number respectively, the ratio becomes 8:5. The numbers are ?

दो संख्याएँ 3:2 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 8 और दूसरी संख्या में से 6 घटाने पर अनुपात 8:5 हो जाता है, तो वे संख्याएँ क्या हैं?

- (a) 32, 24
- (b) 24, 16
- (c) 40, 30
- (d) 3, 2

Q. 43

The difference of two numbers is equal to 30% of their sum. Find the ratio of the larger number to the smaller number ?

दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 30% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 15:7
- (b) 13:7
- (c) 2:1
- (d) 17:15

Q. 44

The ratio of two numbers is 2:3. When 4 is added to the numbers, the ratio becomes 7:10.

The difference between the numbers is ?

दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 7:10 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 10
- (b) 24
- (c) 12
- (d) 08

Q. 45

Two numbers are in the ratio of 4:7. If the sum of their squares is 585, find the sum of two numbers ?

दो संख्याएँ 4:7 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 585 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 30
- (b) 33
- (c) 38
- (d) 40

Q. 46

The ratio between a two digit number and the sum of the digits of that number is 4:1. If the unit digit is 2 more than the tens digit, then the number is ?

एक दो-अंकीय संख्या और उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, तो वह संख्या क्या है?

- (a) 46
- (b) 35
- (c) 24
- (d) 57

Q. 47

When 8 is added to the numerator of a fraction and 12 is added to its denominator, the fraction becomes $\frac{1}{2}$. When 2 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes $\frac{1}{8}$. Find the original fraction.

किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ने और हर में 12 जोड़ने पर भिन्न $\frac{1}{2}$ हो जाती है। उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर भिन्न $\frac{1}{8}$ हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{9}{19}$
- (b) $\frac{3}{10}$
- (c) $\frac{4}{7}$
- (d) $\frac{5}{11}$

Q. 48

If the denominator of a fraction is multiplied by 2 and the numerator is increased by 2, the fraction becomes $\frac{1}{3}$. If instead the numerator is multiplied by 2 and the denominator is increased by 2, it becomes $\frac{16}{17}$. Find the sum of numerator and denominator of the original fraction ?

यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया जाए और अंश में 2 जोड़ा जाए, तो भिन्न $\frac{1}{3}$ बनती है। यदि इसके बजाय अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए, तो भिन्न $\frac{16}{17}$ बनती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 21
- (b) 23
- (c) 25
- (d) 27

Q. 49

In a bag containing red, green and blue pens, the ratio of red, blue and green pens is 5:9:2.

If total pens are 288, how many are blue ?

एक बैग में लाल, नीले और हरे पेन का अनुपात 5:9:2 है। यदि कुल पेन 288 हैं, तो नीले पेन कितने होंगे?

- (a) 162
- (b) 144
- (c) 152
- (d) 150

Q. 50

In a bag, white marbles and red marbles are in the ratio of 4:7. If red marbles are 119, how many white marbles are there ?

एक बैग में सफेद और लाल कंचों का अनुपात 4:7 है। यदि लाल कंचे 119 हैं, तो सफेद कंचे कितने होंगे?

- (a) 68
- (b) 64
- (c) 60
- (d) 72

Q.51

The ratio of the number of men and women in a factory is 12 : 17. If the total number of employees in the factory is 3625, then the number of women in the factory is ?

एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 12:17 है। यदि कुल कर्मचारी 3625 हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी?

- (a) 2025 (b) 2125
- (c) 2175 (d) 2075

Q.52

The ratio of the number of boys in a school to the total number of boys and girls in that school is 7:20. If the number of boys in that school is 889, then how many girls are there in that school ?

एक स्कूल में लड़कों की संख्या का (लड़के+लड़कियाँ) कुल संख्या से अनुपात 7:20 है। यदि लड़के 889 हैं, तो लड़कियाँ कितनी होंगी?

- (a) 1641 (b) 1651
(c) 1551 (d) 1661

Q.53

The ratio of the number of boys to the number of girls in a class is 3:7. If 10 boys leave the class and 20 new girls join the class, then the new ratio of boys and girls in the class becomes 2:9. What is the number of boys in the class now ?

एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:7 है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ दें और 20 नई लड़कियाँ कक्षा में आ जाएँ, तो नया अनुपात 2:9 हो जाता है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है?

- (a) 30 (b) 20
(c) 25 (d) 36

Q.54

The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 160 students, is 3:5. If 30 more boys are admitted in the school, then how many more girls should be admitted so that the ratio of boys to that of the girls, becomes $\frac{3}{5}$.

160 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्कूल में 30 और लड़के भर्ती हो जाएँ, तो लड़के : लड़कियाँ का अनुपात $\frac{3}{5}$ (अर्थात 3:5) बनाने के लिए कितनी और लड़कियाँ भर्ती करनी होंगी?

- (a) 50 (b) 40
(c) 45 (d) 55

Q.55

A bag has some red marbles and the rest are blue marbles. If one red marble is removed from the bag, then the ratio of the number of red marbles to that of the remaining marbles is 1:3. If two blue marbles are removed from the bag, then the ratio of the number of red marbles to blue marble is 3:4. How many blue marbles are there in the bag ?

एक बैग में कुछ लाल कंचे हैं और बाकी नीले कंचे हैं। यदि बैग से 1 लाल कंचा निकाल दिया जाए, तो लाल कंचों की संख्या : बचे हुए (कुल) कंचों की संख्या = 1:3 हो जाती है। यदि बैग से 2 नीले कंचे निकाल दिए जाएँ, तो लाल कंचों की संख्या : नीले कंचों की संख्या = 3:4 हो जाती है। बैग में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

Q.56

In a party hall, there are people in blue and red dresses. The ratio of the number of men in blue to the number of women in red is 5:8. The ratio of men in red to the number of women in blue is 9:8. If the ratio of the number of people in blue to the number of people in red is 31:42, then what is the ratio of the number of men to the number of women ?

एक पार्टी हॉल में कुछ लोग नीले कपड़ों में और कुछ लाल कपड़ों में हैं। नीले कपड़ों में पुरुषों की संख्या : लाल कपड़ों में महिलाओं की संख्या = 5:8 है। लाल कपड़ों में पुरुषों की संख्या : नीले कपड़ों में महिलाओं की संख्या = 9:8 है। यदि नीले कपड़ों में कुल लोगों की संख्या : लाल कपड़ों में कुल लोगों की संख्या = 31:42 है, तो पुरुषों की संख्या : महिलाओं की संख्या क्या होगी?

- (a) 40:33 (b) 33:40
(c) 31:38 (d) 38:31

Q.57

A sum of ₹x is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is 4:5 and that of B and C is 3:7. If the difference between the shares of A and C is ₹345, then the value of x is ?

₹x की एक राशि A, B और C में इस प्रकार बाँटी गई है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 4:5 है तथा B और C के हिस्सों का अनुपात 3:7 है। यदि A और C के हिस्सों का अंतर ₹345 है, तो x का मान क्या होगा?

- (a) ₹930 (b) ₹970
(c) ₹920 (d) ₹992

Q.58

A sum of ₹1750 has to be distributed among A, B, C and D. Total shares of B and D is equal to $\frac{14}{11}$ of total shares of A and C. Share of D is half of share of A. Share of C is 1.2 of share of A. What are shares of A, B, C and D respectively?

₹1750 की राशि A, B, C और D में बाँटी जानी है। B और D का कुल हिस्सा, A और C के कुल हिस्से का $\frac{14}{11}$ है। D का हिस्सा, A के हिस्से का आधा है। C का हिस्सा, A के हिस्से का 1.2 गुना है। A, B, C और D के हिस्से क्रमशः क्या होंगे?

- (a) 350, 805, 420, 175 (b) 360, 805, 460, 175
(c) 320, 805, 440, 175 (d) 350, 855, 420, 145

Q.59

A sum of Rs. 9360 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 8:5. The ratio of the share of B to that of C is 5:4. A receives Rs. 3680. If x is the difference between the shares of A and B and y is the difference between the shares of C and D, then what is the value of $(x - y)$ (in Rs.)?

₹9360 की राशि A, B, C और D में इस प्रकार बाँटी गई है कि $(A + D) : (B + C) = 8:5$ है। $B : C = 5:4$ है। A को ₹3680 मिलते हैं। यदि $x = A$ और B के हिस्सों का अंतर तथा $y = C$ और D के हिस्सों का अंतर हो, तो $(x - y)$ का मान (रुपयों में) क्या होगा?

- (a) 1300 (b) 1000
(c) 1400 (d) 1200

Q.60

A sum of Rs. 15525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if Rs. 22, Rs. 35 and Rs. 48 be diminished from their shares respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7 : 10 : 13. What would have been the ratio of their sums if Rs. 16, Rs. 77 and Rs. 37 respectively were added to their original shares ?

₹15525 की राशि Sunil, Anil और Jamil में बाँटी गई है। यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः ₹22, ₹35 और ₹48 घटा दिए जाएँ, तो शेष राशियाँ 7:10:13 के अनुपात में होती हैं। यदि उनकी मूल राशियों में क्रमशः ₹16, ₹77 और ₹37 जोड़ दिए जाएँ, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 9 : 13 : 17 (b) 18 : 26 : 35
(c) 36 : 52 : 67 (d) None of these

Q.61

A sum of Rs. 25,520 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 6:5. The ratio of the share of B to that of C is 9:11. A receives Rs. 4060. If x is the difference between the shares of A and B and y is the difference between the shares of C and D, then what is the value of (x - y) (in Rs.) ?

₹25,520 की राशि A, B, C और D में इस प्रकार बाँटी गई है कि $(A + D) : (B + C) = 6:5$ है। $B : C = 9:11$ है। A को ₹4060 मिलते हैं। यदि $x = A$ और B के हिस्सों का अंतर तथा $y = C$ और D के हिस्सों का अंतर हो, तो $(x - y)$ का मान (रुपयों में) क्या होगा?

- (a) 2310 (b) 2320
(c) 2300 (d) 2340

Q.62

A certain sum was to be divided between A and B in the ratio 7:3. however by mistake it was divided in the ratio 3:7. Thus A gets 250 less than his original share. Find the sum ?

एक राशि A और B में 7:3 के अनुपात में बाँटी जानी थी, लेकिन गलती से 3:7 के अनुपात में बाँट दी गई। इस कारण A को अपने मूल हिस्से से ₹250 कम मिले। कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹625 (b) ₹650
(c) ₹675 (d) ₹605

Q.63

A sum of ₹3270 was to be divided among A, B, C and D in the ratio 3:4:5:8, but it was divided in the ratio $1/3:1/4:1/5:1/8$ by mistake which of the following statement will hold true as a result ?

₹3270 की राशि A, B, C और D में 3:4:5:8 के अनुपात में बाँटी जानी थी, लेकिन गलती से $1/3:1/4:1/5:1/8$ के अनुपात में बाँट दी गई। परिणामस्वरूप निम्न में से कौन-सा कथन सत्य होगा?

- (a) A received ₹717 more (b) B received ₹238 more
(c) C received ₹858 less (d) D received ₹95 less

Q.64

Rs.500 is divided among A, B, & C in such a way that Rs.16 more than $\frac{2}{5}$ of share of A, Rs.70 Less than $\frac{3}{4}$ of share of B and Rs.4 Less than $\frac{3}{5}$ of share of C are equal. Find the share of B ?

₹500 को A, B और C में इस प्रकार बाँटा गया है कि A के हिस्से का $\frac{2}{5}$ से ₹16 अधिक, B के हिस्से का $\frac{3}{4}$ से ₹70 कम तथा C के हिस्से का $\frac{3}{5}$ से ₹4 कम, तीनों बराबर हैं। B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹150 (b) ₹200
(c) ₹250 (d) ₹200

Q.65

A, B and C donate 8%, 7% and 9%, of their salaries respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are the same and the difference between their donations is ₹259. The total donation of A and B is ₹1,185 more than that of C. The total donation of A and C is what percentage of the total salaries of A, B and C ? (Correct to one decimal place)

A, B और C अपनी-अपनी सैलरी का क्रमशः 8%, 7% और 9% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करते हैं। A और B की सैलरी समान है तथा उनके दान का अंतर ₹259 है। A और B का कुल दान, C के दान से ₹1185 अधिक है। A और C का कुल दान, A, B और C की कुल सैलरी का कितने प्रतिशत है? (एक दशमलव तक)

- (a) 6.2% (b) 5.8%
(c) 6.4% (d) 7.1%

Q.66

The monthly salaries of A and B are the same. A, B and C donate 10%, 8% and 9% respectively, of their monthly salaries to a charitable trust. The difference between the donation of A and B is 400. The total donation of A and B is 900 more than that of C. What is the monthly salary of C ?

A और B की मासिक सैलरी समान है। A, B और C क्रमशः अपनी मासिक सैलरी का 10%, 8% और 9% दान करते हैं। A और B के दान का अंतर ₹400 है। A और B का कुल दान, C के दान से ₹900 अधिक है। C की मासिक सैलरी क्या है?

- (a) ₹25,000 (b) ₹36,000
(c) ₹30,000 (d) ₹27,000

Q67

Three persons A, B and C donate 10%, 7% and 9% respectively of their monthly salaries to a charitable trust. Monthly salaries of A and B are equal and the difference between the donations of A and B is Rs. 900. If the total donation by A and B is Rs. 600 more than that of C, then what is the monthly salary (in Rs) of C ?

तीन व्यक्ति A, B और C क्रमशः अपनी मासिक सैलरी का 10%, 7% और 9% दान करते हैं। A और B की मासिक सैलरी समान है और उनके दान का अंतर ₹900 है। यदि A और B का कुल दान, C के दान से ₹600 अधिक है, तो C की मासिक सैलरी (रुपयों में) क्या होगी?

- (a) 60000 (b) 5000
(c) 45000 (d) 55000

THANK YOU

Be loyal & Honest always.

RATIO & PROPORTION

Class 3

“Be not afraid of growing slowly; be afraid only of standing still.”

Q.68

Ramesh monthly salary is ₹40,500 and his monthly expenditure is ₹20,500. Radha's monthly salary is ₹75,000 and monthly expenditure is ₹35,000. find the ratio of Radha's Saving to Ramesh saving ?

रमेश की मासिक सैलरी ₹40,500 है और उसका मासिक खर्च ₹20,500 है। राधा की मासिक सैलरी ₹75,000 है और उसका मासिक खर्च ₹35,000 है। राधा की बचत : रमेश की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- | | |
|---------|---------|
| (a) 1:2 | (b) 2:1 |
| (c) 2:3 | (d) 3:2 |

Q.69

The monthly incomes of two friends Anuj and Mathew, are in the ratio 5:7 and each of them saves ₹10,000 every month. If the ratio of their expenditure is 2:3, find the income of Anuj ?

दो दोस्तों Anuj और Mathew की मासिक आय का अनुपात 5:7 है और दोनों हर महीने ₹10,000 बचाते हैं। यदि उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, तो Anuj की आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹5,000 (b) ₹20,000
(c) ₹50,000 (d) ₹15,000

Q.70

The ratio of income of Ram and Shyam is 5:7 and the expenditure is 1:2. If each of them saves ₹18000, then what is shyam's income ?

Ram और Shyam की आय का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों ₹18,000-₹18,000 बचाते हैं, तो Shyam की आय क्या होगी?

- (a) ₹40,000 (b) ₹42,000
(c) ₹45,000 (d) ₹48,000

Q.73

The ratio of the income of Seema and Darshan is 7:5. They save ₹12,000 and ₹9,000 respectively. If the ratio of their expenses is 17:12, then find the total expenditure (in Rs) of Seema and Darshan ?

Seema और Darshan की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः ₹12,000 और ₹9,000 बचाते हैं। यदि उनके खर्चों का अनुपात 17:12 है, तो Seema और Darshan का कुल खर्च (रुपयों में) ज्ञात कीजिए।

- | | |
|------------|------------|
| (a) 93,000 | (b) 81,000 |
| (c) 87,000 | (d) 75,000 |

Q.74

The ratio of the income of A and B is 5:3 whereas the ratio of their expenditure is 7:4 respectively. If A and B save ₹39,000 and ₹24,000 respectively, then what is the difference between their expenditure ?

A और B की आय का अनुपात 5:3 है जबकि उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि A और B क्रमशः ₹39,000 और ₹24,000 बचाते हैं, तो उनके खर्चों का अंतर ज्ञात कीजिए।

- | | |
|-----------|----------|
| (a) 6000 | (b) 9000 |
| (c) 10500 | (d) 7800 |

Q.75

The ratio of the income of A to that of B is 4:7. A and B save ₹3000 and ₹5000 respectively. If the expenditure of A is equal to $33\frac{1}{3}\%$ of the expenditure of B, then the total income of A and B ?

A और B की आय का अनुपात 4:7 है। A और B क्रमशः ₹3000 और ₹5000 बचाते हैं। यदि A का खर्च, B के खर्च का $33\frac{1}{3}\%$ है, तो A और B की कुल आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹8500 (b) ₹8800
(c) ₹8000 (d) ₹8700

Q.76

The ratio of the income of A to that of B is 3:5. The expenditure of A is $\frac{7}{12}$ of his income, and the expenditure of B is $\frac{8}{15}$ of his income. The positive difference between their expenditures is ₹14,300. Find A's income ?

A और B की आय का अनुपात 3:5 है। A का खर्च उसकी आय का $\frac{7}{12}$ है और B का खर्च उसकी आय का $\frac{8}{15}$ है। उनके खर्चों का धनात्मक अंतर ₹14,300 है। A की आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹48,300 (b) ₹16,800
(c) ₹46,800 (d) ₹78,000

Q.77

The ratio of the incomes of A and B is 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 80% of B's expenditure is equal to the 60% of income of A, then what is the ratio of the savings of A and B ?

A और B की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि B के खर्च का 80%, A की आय के 60% के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 4:5 (b) 5:6
(c) 6:5 (d) 5:4

Q.78

The income of A is $\frac{3}{4}$ of B's income and the expenditure of A is $\frac{4}{5}$ of B's expenditure. If $\frac{1}{3}$ of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the savings of A to B is

A की आय, B की आय का $\frac{3}{4}$ है और A का खर्च, B के खर्च का $\frac{4}{5}$ है। यदि B की आय का $\frac{1}{3}$, A के खर्च के बराबर है, तो A की बचत : B की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 7:5 (b) 5:7
(c) 3:5 (d) 5:3

Q.79

The income of P, Q and R in the ratio of 6:4:5 and their savings are in the ratio of 2:3:3. If R spends 60% of his income, what is the ratio of the expenditure of P, Q and R ?

P, Q और R की आय का अनुपात 6:4:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3:3 है। यदि R अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो P, Q और R के खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 14:6:8 (b) 14:6:9
(c) 6:14:9 (d) 9:14:6

Q.80

The income of P, Q and R in the ratio of 6:8:9 and their spendings are in the ratio of 4:5:3. If R saves $\frac{7}{9}$ of his income, what is the ratio of the savings of P, Q and R ?

P, Q और R की आय का अनुपात 6:8:9 है और उनके खर्च का अनुपात 4:5:3 है। यदि R अपनी आय का $\frac{7}{9}$ बचाता है, तो P, Q और R की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 10:21:14 (b) 10:14:21
(c) 14:10:21 (d) 14:21:10

Q.81

A , B and C spends 60% , 75% and 50% their incomes respectively.If their savings are in the ratio 6:5:7 and the difference between the incomes of A and C is ₹ 6000 , then the income of B is ?

A, B और C क्रमशः अपनी आय का 60%, 75% और 50% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 6:5:7 है और A तथा C की आय का अंतर ₹6000 है। B की आय ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹50,000 (b) ₹60,000
(c) ₹62,000 (d) ₹64,000

Q.82

The monthly income of three persons A, B and C amounts to ₹57,000. They spend 70%, 75% and 80% of their respective incomes and save the remaining. The ratio of their savings is 4 : 5 : 6. Find the monthly income of C.

तीन व्यक्तियों A, B और C की कुल मासिक आय ₹57,000 है। वे क्रमशः अपनी आय का 70%, 75% और 80% खर्च करते हैं तथा शेष बचाते हैं। उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है। C की मासिक आय ज्ञात कीजिए।

- A. ₹18,000 B. ₹12,000
C. ₹25,000 D. ₹27,000

Q.83

The ratio of the sum of salaries of A and B to the difference of their salaries is 11:1 and the ratio of the sum of salaries of B and C to the difference of their salaries is 11:1. If A's salary is the highest and C's is the lowest then what is B's salary (in ₹) given the total of all their salaries is ₹2,73,000 ?

A और B की सैलरी के योग : उनके सैलरी के अंतर = 11:1 है तथा B और C की सैलरी के योग : उनके सैलरी के अंतर = 11:1 है। यदि A की सैलरी सबसे अधिक और C की सबसे कम है तथा तीनों की कुल सैलरी ₹2,73,000 है, तो B की सैलरी (₹ में) क्या है?

- (a) ₹6000 (b) ₹9000
(c) ₹12000 (d) ₹10000

Q.84

The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is Rs. 12.06 lakhs, then the sum of the income (in Rs. lakhs) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात 4:3 था। A की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 3:4 है तथा B की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में A और B की कुल आय ₹12.06 लाख है, तो A की पिछले वर्ष की आय और B की वर्तमान वर्ष की आय का योग (₹ लाख में) क्या होगा?

- (a) 10.26 (b) 5.13
(c) 11.97 (d) 8.55

Q.85

The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is Rs. 28.14 lakhs, then the income (in Rs. lakhs) of A in the present year is ?

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात 4:3 था। A की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 3:4 है तथा B की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में A और B की कुल आय ₹28.14 लाख है, तो वर्तमान वर्ष में A की आय (₹ लाख में) क्या है?

- (a) 16.8 (b) 15.5
(c) 16.2 (d) 16.4

Q.86

The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is Rs. 20.1 lakhs, then the income of B in the last year was ?

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात 4:3 था। A की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 3:4 है तथा B की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में A और B की कुल आय ₹20.1 लाख है, तो B की पिछले वर्ष की आय (₹ लाख में) क्या थी?

- (a) 6.75 (b) 6.25
(c) 6.50 (d) 6.00

Q.87

The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 5. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 2 : 3, respectively. If the sum of their present incomes is ₹21560 , what is the present income of A ?

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात 4:5 था। A की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 3:4 है तथा B की (पिछला वर्ष : वर्तमान वर्ष) आय का अनुपात 2:3 है। यदि वर्तमान वर्ष में दोनों की आय का योग ₹21560 है, तो A की वर्तमान आय क्या है?

- (a) 8960 (b) 8690
(c) 8500 (d) 8800

Q.88

In a Job process , the ratio of selected to unselected candidates was 3 : 1. If 80 less had applied and 40 less selected, the ratio of selected to unselected candidates would have been 4 : 1. How many candidates had applied for the process ?

एक जॉब प्रोसेस में चयनित : अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 था। यदि 80 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 40 कम लोग चयनित होते, तो चयनित : अचयनित का अनुपात 4:1 हो जाता। कुल कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था?

- (1) 480 (2) 960
(3) 240 (4) 1440

Q.89

In an army selection process, the ratio of selected to unselected candidates was 4:1. If 90 less had applied and 20 less were selected, the ratio of selected to unselected candidates would have been 5:1. How many candidates had applied for the process ?

एक आर्मी सेलेक्शन प्रोसेस में चयनित :
अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 था। यदि
90 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20
कम लोग चयनित होते, तो चयनित : अचयनित
का अनुपात 5:1 हो जाता। कुल कितने
उम्मीदवारों ने आवेदन किया था?

- (1) 1650 (2) 3300
(3) 825 (4) 4950

Q.90

If 50 less had applied and 25 less selected the ratio of selected to unselected would have been 9:4. So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1 ?

यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और
25 कम लोग चयनित होते, तो चयनित :
अचयनित का अनुपात 9:4 हो जाता। यदि
वास्तविक चयनित : अचयनित = 2:1 है, तो कुल
कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था?

- (a) 125 (b) 250
(c) 375 (d) 500

Q.91

How many job applicants had applied if the ratio of selected to unselected was 19:17. If 1200 less had applied and 800 less selected then the ratio of selected to unselected would have been 1:1 ?

यदि चयनित : अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 19:17 है, तो कुल कितने आवेदकों ने आवेदन किया? यदि 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 800 कम लोग चयनित होते, तो चयनित : अचयनित का अनुपात 1:1 हो जाता।

- (a) 6000 (b) 7200
(c) 8400 (d) 4800

Q.92

Before a battle the ratio of tanks to planes in an army was 5:3. During the war 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes became 2:1. what is the number of tanks after the war ?

युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों : विमानों का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हुए और 800 विमान नष्ट हुए। इसके बाद टैंकों : विमानों का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है?

- (a) 2000 (b) 1000
(c) 3000 (d) 4000

Q.93

4/9 of the total number of students in a school are girls and the remaining are boys. 3/5 of the total number of boys is below than 12 years and 5/12 of the total number of girls is 12 years or more. If the number of students below than 12 years is 480, which of the following is equal to 5/18 of the total number of students in the school ?

कुल छात्रों में से 4/9 लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। कुल लड़कों में से 3/5 की आयु 12 वर्ष से कम है और कुल लड़कियों में से 5/12 की आयु 12 वर्ष या अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की संख्या 480 है, तो निम्न में से कौन-सा मान स्कूल के कुल छात्रों की संख्या के 5/18 के बराबर है?

- (a) 270 (b) 315
(c) 225 (d) 240

Q.94

In an office 5/8 of the total number of employees are males and the rest are females. 2/5 of the number of males are non technical workers while 2/3 of the number of females are technical workers. What fraction of the total number of employees are technical workers ?

एक ऑफिस में कुल कर्मचारियों में से 5/8 पुरुष हैं और शेष महिलाएँ हैं। पुरुषों में से 2/5 नॉन-टेक्निकल हैं जबकि महिलाओं में से 2/3 टेक्निकल हैं। कुल कर्मचारियों में से टेक्निकल कर्मचारियों का भिन्न (fraction) क्या होगा?

- (a) 5/8 (b) 1/2
(c) 2/5 (d) 3/8

Q.95

$\frac{2}{3}$ of the number of employees of a company are males and the rest are females. If $\frac{3}{8}$ of the male employees and $\frac{2}{5}$ of the female employees are temporary employees and the total number of permanent employees is 814, then $\frac{7}{15}$ of the total number of employees exceeds the number of temporary female employees by ?

किसी कंपनी के कुल कर्मचारियों में से $\frac{2}{3}$ पुरुष हैं और शेष महिलाएँ हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों में से $\frac{3}{8}$ तथा महिला कर्मचारियों में से $\frac{2}{5}$ अस्थायी (temporary) हैं और स्थायी (permanent) कर्मचारियों की कुल संख्या 814 है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या के $\frac{7}{15}$ में से अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या घटाने पर कितना अंतर होगा?

- (a) 350 (b) 330
(c) 340 (d) 320

Q.96

In a school, $\frac{3}{8}$ of the number of students are girls and the rest are boys. $\frac{1}{3}$ of the number of boys are below 10 years and $\frac{2}{3}$ of the number of girls are also below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 520, then the number of boys in the school is ?

एक स्कूल में कुल छात्रों का $\frac{3}{8}$ भाग लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों में से $\frac{1}{3}$ की आयु 10 वर्ष से कम है और लड़कियों में से $\frac{2}{3}$ की आयु भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 520 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है?

- (a) 500 (b) 600
(c) 620 (d) 450

Q.97

A bag contain ₹2, ₹5 and ₹10 coins in the ratio 5:7:8, amounting to a total of ₹1250. The number of ₹5 coins in the bag are:

एक बैग में ₹2, ₹5 और ₹10 के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में हैं और कुल राशि ₹1250 है। बैग में ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है?

(a) 84 (b) 78

(c) 70 (d) 91

Q.98

The ratio of the numbers of coins of 25 paise, 50 paise, ₹2 and ₹5 is 5:4:3:1 respectively If the total amount of coins is 570 rupees, then what will be the difference between the number of coins of 25 paise and ₹5 ?

25 पैसे, 50 पैसे, ₹2 और ₹5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि कुल राशि ₹570 है, तो 25 पैसे के सिक्कों और ₹5 के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर होगा?

(a) 60 (b) 120

(c) 160 (d) 80

Q.99

A person has some coins of Rs. 10, Rs. 5, and Rs. 2 denominations. The ratio of the products of the numbers of Rs. 10 and Rs. 5 coins, the numbers of Rs. 5 and Rs. 2 coins, and the number of Rs. 2 and Rs. 10 coins is 3:4:2 respectively. What could be the minimum amount of money this person has ?

एक व्यक्ति के पास ₹10, ₹5 और ₹2 के कुछ सिक्के हैं। ₹10 और ₹5 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल : ₹5 और ₹2 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल : ₹2 और ₹10 के सिक्कों की संख्या का गुणनफल = 3:4:2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी राशि हो सकती है?

- (a) ₹68 (b) ₹74
(c) ₹88 (d) ₹52

Q.100

A bag contains ten rupee, five rupee and two rupee notes in the ratio 10:5:2. The total value of five rupee notes in the bag is Rs. 126 more than that of two rupee notes. The total value of ten rupee notes in the bag (in Rs.) is ?

एक बैग में ₹10, ₹5 और ₹2 के नोट 10:5:2 के अनुपात में हैं। बैग में ₹5 के नोटों का कुल मूल्य, ₹2 के नोटों के कुल मूल्य से ₹126 अधिक है। बैग में ₹10 के नोटों का कुल मूल्य (₹ में) कितना है?

- (a) 650 (b) 550
(c) 500 (d) 600

Q.101

₹8000 is distributed among A, B and C in such a way that they receive the notes of denominations of ₹500, ₹200 and ₹100. The amount received by them is in the ratio of 15 : 2 : 3. What is the ratio of the number of notes of ₹500, ₹200 and ₹100 ?

₹8000 को A, B और C में इस प्रकार बाँटा गया है कि उन्हें क्रमशः ₹500, ₹200 और ₹100 के नोट मिलते हैं। उन्हें मिली राशि का अनुपात 15:2:3 है। ₹500, ₹200 और ₹100 के नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3 : 1 : 3 (b) 4 : 1 : 2
(c) 3 : 3 : 1 (d) 3 : 2 : 2**

Q.102

A bag contains few coins of 50p, 25p and 10p can be expressed by three consecutive odd prime numbers that are in the ascending order. The total value of coins in the bag is Rs 552. If the number of coins reversed in order then find the increase in amount in the bag ?

एक बैग में 50p, 25p और 10p के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या क्रमशः तीन लगातार (consecutive) विषम अभाज्य संख्याएँ (odd prime numbers) हैं और बढ़ते क्रम में हैं। बैग में कुल राशि ₹552 है। यदि सिक्कों की संख्या का क्रम उल्टा कर दिया जाए, तो बैग की राशि में कितनी वृद्धि होगी?

- (a) 246 (b) 220
(c) 256 (d) 276**

THANK YOU

Be loyal & Honest always.

RATIO & PROPORTION

Class 4

“Be not afraid of growing slowly; be afraid only of standing still.”

Q.103

A change making machine contains Re 1, Rs 2 and Rs 5 coins. The total number of coins is 300 The amount is Rs 960. If the number for Re 1 coins and the number of Rs 2 coins are interchanged, the value comes down by Rs 40. The total number of Rs 5 coins is ?

एक चेंज मशीन में Re 1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। कुल सिक्के 300 हैं और कुल राशि ₹960 है। यदि Re 1 और ₹2 के सिक्कों की संख्या आपस में बदल दी जाए, तो कुल मूल्य ₹40 कम हो जाता है। ₹5 के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है?

- (a) 100 (b) 140
(c) 60 (d) 150

Q.104

Q. In a collection of rare coins, there is one gold coin for every four non-gold coins. If 20 more gold coins are added to the collection, the ratio of the number of gold coins to that of non-gold coins will be 2:3. The total number of coins in the collection will now become ____.

Q. दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में, प्रत्येक चार गैर-सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का होता है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर-सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब ____ हो जाएगी।

A. 60 B. 100 C. 48 D. 80

Q.105

A payment of ₹120 is made with ₹10, ₹5 and ₹2 coins. A total of 25 coins are used. Which of the following is the number of ₹10 coins used in the payment ?
₹120 का भुगतान ₹10, ₹5 और ₹2 के सिक्कों से किया गया। कुल 25 सिक्के उपयोग हुए। भुगतान में ₹10 के सिक्कों की संख्या निम्न में से कौन-सी है?

**(a) 10 (b) 8
(c) 6 (d) 4**

Q.106

R pays ₹100 to P with ₹5, ₹2 and ₹1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination ₹5 in the payment ?

R ने P को ₹100 का भुगतान ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों से किया। कुल 40 सिक्के उपयोग हुए। भुगतान में ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है?

- (a) 13 (b) 18
(c) 17 (d) 16

Q.107

A function of two variable varies directly with x and inversely with y . Determine function when $x = 5$ and $y = 3$. Given that, for $x = 0$ and $y = 1$, $f = 15$ and for $x = 1$ and $y = 15$, $f = 2$.

दो चर वाला एक फ़ंक्शन x के सीधे (directly) तथा y के व्युत्क्रमानुपाती (inversely) रूप से बदलता है। जब $x = 5$ और $y = 3$ हो, तब फ़ंक्शन का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कि $x = 0$, $y = 1$ पर $f = 15$ तथा $x = 1$, $y = 15$ पर $f = 2$ है।

- (a) 10 (b) 15
(c) 5 (d) 2

Q.108

X varies inversely as $\sqrt{y}$ and directly as W.

when $x = 8$, $w = 5$, then $Y = 20.25$. when $x = 18$, $w = 3$ then what is the value of Y ?

$x, \sqrt{y}$ के व्युत्क्रमानुपाती तथा w के समानुपाती है। जब $x = 8$ और $w = 5$ हो, तब $y = 20.25$ है। जब $x = 18$ और $w = 3$ हो, तब y का मान क्या होगा?

(a) 2.56 (b) 1.44

(c) 3.24 (d) 1.96

Q.109

If z varies as $px - 2y$ and $z = 5$ when $x = 3$ and $y = 2$ and $z = 6$ when $x = 4$ and $y = 3$, find the P ?

यदि $z, (px - 2y)$ के समानुपाती है और जब $x = 3, y = 2$ पर $z = 5$ तथा जब $x = 4, y = 3$ पर $z = 6$ हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

Q.110

The force (in pound-force) needed to keep a car from skidding on a curve varies directly with the weight of the car (in pounds) and the square of its speed (in miles per hour [mph]) and inversely with the radius (in feet) of the curve. Suppose 6125 pound force is required to keep a 2750 pound car, travelling at a speed of 35 mph, from skidding on a curve of radius 550 feet. How much pound-force is then required to keep a 3600 pound car, travelling at a speed of 50 mph, from skidding on a curve of radius 750 feet ?

किसी कार को मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल (pound-force में), कार के वजन (pounds में) तथा उसकी गति (mph में) के वर्ग के सीधे समानुपाती और मोड़ की त्रिज्या (feet में) के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि 2750 pound वजन की कार को 35 mph की गति पर 550 feet त्रिज्या वाले मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए 6125 pound-force चाहिए, तो 3600 pound वजन की कार को 50 mph की गति पर 750 feet त्रिज्या वाले मोड़ पर रोकने के लिए कितना pound-force चाहिए?

- (a) 11960 (b) 12150
(c) 12240 (d) 12000

Q.111

The cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. The cost of a 14 gm diamond is ₹2560. This diamond got broken down into two pieces in the ratio of 5 : 9. How much loss percent is incurred due to this breakage (correct to two decimal places).

हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। 14 ग्राम के हीरे की कीमत ₹2560 है। यह हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट गया। इस टूटने से कितने प्रतिशत की हानि होगी (दो दशमलव तक सही)?

- (a) 55.41 % (b) 45.92 %
(c) 49.71 % (d) 53.47 %

Q.112

A diamond broke into three part , the ratio of weight of three part is 2 : 3 : 4. The price of diamond is directly proportional to its square weight. If the loss of ₹52000 after breaking diamond then what was the starting price of diamond.

एक हीरा तीन भागों में टूट गया, जिनके वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यदि हीरा टूटने के बाद ₹52000 की हानि हुई, तो टूटने से पहले हीरे की प्रारंभिक कीमत क्या थी?

- (a) 80000 (b) 50000
(c) 60000 (d) 81000

Q.113

The price of a semi-precious stone weighing 36gm is 1,29,600. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio of 5:7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss (in Rupees) incurred, is

36 ग्राम वजन वाले एक अर्ध-कीमती पत्थर की कीमत ₹1,29,600 है। यह 5:7 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट गया। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हुई हानि (रुपयों में) कितनी होगी?

- (a) 61,000 (b) 63,000
(c) 62,000 (d) 60,000

Q.114

In a hotel, total expenses are partly fixed and partly variable linearly with the number of customers. The average expenses per customer is ₹1750 when there are 30 customers and ₹1450 when there are 55 customers. what is the average expense (in ₹) per customer when there are 100 customers ?

एक होटल में कुल खर्च कुछ भाग स्थिर (fixed) है और कुछ भाग ग्राहकों की संख्या के साथ रैखिक (linearly) रूप से बदलता है। 30 ग्राहकों पर प्रति ग्राहक औसत खर्च ₹1750 है और 55 ग्राहकों पर प्रति ग्राहक औसत खर्च ₹1450 है। 100 ग्राहक होने पर प्रति ग्राहक औसत खर्च (₹ में) क्या होगा?

- (a) 1200 (b) 1188
(c) 1288 (d) 1308

Q.115

Total expenses of a boarding house are partly fixed and partly varying linearly with the number of boarders. The average expense per boarder is Rs 700 when there are 25 boarders and Rs 600 when there are 50 boarders. What is the average expense per boarder when there are 100 boarders ?

एक बोर्डिंग हाउस के कुल खर्च का कुछ भाग स्थिर है और कुछ भाग बोर्डर्स की संख्या के साथ रैखिक रूप से बदलता है। 25 बोर्डर्स पर प्रति बोर्डर औसत खर्च ₹700 है और 50 बोर्डर्स पर प्रति बोर्डर औसत खर्च ₹600 है। 100 बोर्डर्स होने पर प्रति बोर्डर औसत खर्च कितना होगा?

- (a) Rs 540 (b) Rs 550
(c) Rs 570 (d) Rs 580

Q.116

The expense of a boarding house is partly fixed and partly varies with the number of boarders. What is the profit per head per month when there are 30 boarders ?

Which one of the following is correct in respect of the Question and the Statements given below ?

Statement 1 :- Each boarder pays \$780 a month.

Statement 2 :- The profit is \$108 per head per month when there are 50 boarders.

Statement 3 :- The profit is \$128 per head per month when there are 60 boarders.

एक बोर्डिंग हाउस का खर्च कुछ भाग स्थिर है और कुछ भाग बोर्डर्स की संख्या के साथ बदलता है। जब 30 बोर्डर्स हों, तब प्रति व्यक्ति प्रति माह लाभ कितना होगा?

नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा विकल्प सही है?

कथन 1: प्रत्येक बोर्डर प्रति माह \$780 देता है।

कथन 2: 50 बोर्डर्स होने पर प्रति व्यक्ति प्रति माह लाभ \$108 है।

कथन 3: 60 बोर्डर्स होने पर प्रति व्यक्ति प्रति माह लाभ \$128 है।

(a) Statement 2 and Statement 3 together are sufficient. (b) Statement 1 and any one of the other two statements taken together are sufficient.

(c) All the three statements together are sufficient. (d) Even all the three statements taken together is still not sufficient.

Q.117

Two candles of the same height are lighted at the same time. The first is consumed in 7 hours and the second in 6 hours. Assuming each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted, the ratio between the first and second candles becomes 3:1 ?

एक ही ऊँचाई की दो मोमबत्तियाँ एक साथ जलाई गईं। पहली 7 घंटे में पूरी जल जाती है और दूसरी 6 घंटे में। यदि दोनों समान दर से जलती हैं, तो जलाने के कितने समय बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की शेष ऊँचाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा?

(A) 5 hours 36 minutes (B) 5 hours 30minutes
(C) 5 hours (D) 6 hours

Q.118

Two candles of the same height are lighted at the same time. The first is consumed in 8 hours and the second in 6 hours. Assuming each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted, the ratio between the first and second candles becomes 2:1 ?

एक ही ऊँचाई की दो मोमबत्तियाँ एक साथ जलाई गईं। पहली 8 घंटे में पूरी जल जाती है और दूसरी 6 घंटे में। यदि दोनों समान दर से जलती हैं, तो जलाने के कितने समय बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती की शेष ऊँचाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा?

(A) 4 hours 48 minutes (B) 5 hours 30minutes
(C) 12 hours (D) 6 hours

Q.119

A rabbit chase a rat. The rabbit takes 8 leaps for every 5 leaps of the rat and the distance covered by rat in 5 leaps is equal to the distance covered by rabbit in 4 leaps. Find the ratio of their speed.

एक खरगोश एक चूहे का पीछा करता है। चूहे के 5 छलांगों के लिए खरगोश 8 छलांगें लगाता है और चूहे की 5 छलांगों में तय दूरी, खरगोश की 4 छलांगों में तय दूरी के बराबर है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 2:1 (b) 3:2
(c) 3:4 (d) 2:5

Q.120

A cat takes 5 leaps for every 4 leaps of a dog but 3 leaps of the dog are equal to 4 leaps of the cat. What is the ratio of the speeds of the cat to that of the dog ?

एक बिल्ली, कुत्ते की 4 छलांगों के लिए 5 छलांगें लगाती है, लेकिन कुत्ते की 3 छलांगें, बिल्ली की 4 छलांगों के बराबर हैं। बिल्ली की गति : कुत्ते की गति का अनुपात क्या होगा?

A) 11 : 15 B) 15 : 11

C) 16 : 15 D) 15 : 16

Q.121

A dog chases a rabbit. The dog takes 7 Leaps for every 9 Leaps of the rabbit & the distance covered by rabbit in 4 Leaps is equal to the distance covered by dog in 3 Leaps. Find the ratio of speed of dog to rabbit.

एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश की 9 छलांगों के लिए कुत्ता 7 छलांगें लगाता है और खरगोश की 4 छलांगों में तय दूरी, कुत्ते की 3 छलांगों में तय दूरी के बराबर है। कुत्ते की गति : खरगोश की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 27 : 28 (b) 28 : 27

(c) 28 : 29 (d) 29 : 28

Q.122

A dog takes 8 jumps for every 12 jumps of the lion and a fox takes 15 jumps for every 12 jumps of the lion, and the distance covered by dog in 8 jumps, distance covered by lion in 16 jumps and the distance covered by fox in 24 jumps is equal. Find the ratio of their speeds ?

एक कुत्ता, शेर की 12 छलांगों के लिए 8 छलांगें लगाता है और एक लोमड़ी, शेर की 12 छलांगों के लिए 15 छलांगें लगाती है। तथा कुत्ते की 8 छलांगों में तय दूरी = शेर की 16 छलांगों में तय दूरी = लोमड़ी की 24 छलांगों में तय दूरी है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 8:12:15 (b) 6:8:33

(c) 8:6:5 (d) 5:8:6

Age

Q.122

The ratio of the age of a father to that of his son is 5:2. If the product of their ages in years is 1000, then the father's age (in years) after 10 years will be ?

पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयुओं का गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु (वर्षों में) क्या होगी?

- (a) 50
- (b) 60
- (c) 80
- (d) 100

Q.123

The average age of A, B and C is 20 years. Two years ago the sum of the ages of A and B was 6 more than that of C. Find the present age of C.

A, B और C की औसत आयु 20 वर्ष है। दो वर्ष पहले A और B की आयुओं का योग, C की आयु से 6 अधिक था। C की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 28 years
- (b) 29 years
- (c) 26 years
- (d) 25 years

Q.124

The difference of age of father and son is 24 years. Two years ago the age of father was as the twice of the present age of the son. What is the present age of the father ?

पिता और पुत्र की आयु में अंतर 24 वर्ष है। दो वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 46
- (b) 42
- (c) 44
- (d) 38

Q.125

Present average of age of A and B is $6x-15$ years. Present average age of A, B and C is $4x+6$ years. If present age of B is 25% less than the present age of C and 20% more than the present age of A, then find the present age of A.

A और B की वर्तमान औसत आयु $6x-15$ वर्ष है। A, B और C की वर्तमान औसत आयु $4x+6$ वर्ष है। यदि B की वर्तमान आयु, C की वर्तमान आयु से 25% कम है तथा A की वर्तमान आयु से 20% अधिक है, तो A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 years
- (b) 33 years
- (c) 36 years
- (d) 39 years

Q.126

The ratio of present age of two brothers is 1:2 and 5 years back. the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years ?

दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:4
- (b) 2:3
- (c) 3:5
- (d) 5:6

Q.127

Four years ago, the ratio of A's age to B's age was 11:14 and four years later their age will be in the ratio 13:16. The present age of A is

4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 11:14 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। A की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 48 years
- (b) 26 years
- (c) 44 years
- (d) 28 years

Q.128

A father said to his son, "I was as old as you are at the present at the time of your birth". If the father's age is 38 years now, the son's age five years back was ?

एक पिता ने अपने बेटे से कहा, "तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी अभी है।" यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है, तो बेटे की 5 वर्ष पहले की आयु क्या थी?

- (a) 14 yrs
- (b) 12 yrs
- (c) 18 yrs
- (d) 16 yrs

Q.129

Neeraj's age is half of Suraj's age. If 8 years is subtracted from Neeraj's age and 5 years is added in Suraj's age then Suraj's age will be 5 times more than Neeraj. Two years ago Suraj's and Neeraj's age was ?

नीरज की आयु, सूरज की आयु की आधी है। यदि नीरज की आयु में से 8 वर्ष घटाए जाएँ और सूरज की आयु में 5 वर्ष जोड़ दिए जाएँ, तो सूरज की आयु नीरज की आयु की 5 गुना हो जाएगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी?

- (a) 30 years and 15 years
- (b) 28 years and 14 years
- (c) 26 years and 12 years
- (d) 28 years and 13 years

Q.130

The age of Arjun is $(x + 5)$ years. The ratio of the age of Arjun 2 years hence to the age of Draupadi 1 year before is $6 : 5$ respectively. If Arjun is 4 years older than Draupadi, then find the age of Shubhadra whose age is 4 years less than the average age of Arjun and Draupadi taken together.

अर्जुन की आयु $(x+5)$ वर्ष है। 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु : 1 वर्ष पहले द्रौपदी की आयु = $6:5$ है। यदि अर्जुन, द्रौपदी से 4 वर्ष बड़ा है, तो शुभद्रा की आयु ज्ञात कीजिए, जिसकी आयु अर्जुन और द्रौपदी की औसत आयु से 4 वर्ष कम है।

- (a) 30 years
- (b) 36 years
- (c) 34 years
- (d) 32 years

Q.131

Present age of son and mother are in ratio $3 : 8$. Four years ago ratio of daughters age to Mothers age was $1 : 9$. When the son was born the ratio of age of mother and father was $5:6$. If the present age of daughter is 8 years, find the average age of family just before the daughter is born.

पुत्र और माता की वर्तमान आयु का अनुपात $3:8$ है। 4 वर्ष पहले पुत्री की आयु : माता की आयु = $1:9$ था। जब पुत्र का जन्म हुआ था तब माता और पिता की आयु का अनुपात $5:6$ था। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए।

- (a) 28 years
- (b) 30 years
- (c) 25.33 years
- (d) 27.67 years

Q.132

5 years ago, the ratio of the age of A to that of B was 4:5. Five years hence, the ratio of the age of A to that of B will be 6:7. If, at present, C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of the present age of A to that of C ?

5 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में C, B से 10 वर्ष छोटा है, तो A की वर्तमान आयु : C की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा?

- (a) 5:3
- (b) 3:2
- (c) 4:3
- (d) 5:4

Q.133

Anil and Beena are friends, and the difference between their ages is 5 years. Anil's father Dinesh is three times as old as Anil, and Beena is twice as old as her sister Charu. The ages of Dinesh and Charu differ by 45 years. If Beena is older than Anil, then find the sum of the present ages of both Dinesh and Charu.

अनिल और बीना मित्र हैं और उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की आयु, अनिल की आयु की तीन गुना है, तथा बीना की आयु उसकी बहन चारु की आयु की दोगुनी है। दिनेश और चारु की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना, अनिल से बड़ी है, तो दिनेश और चारु की वर्तमान आयुओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 91 years
- (b) 69 years
- (c) 78 years
- (d) 100 years

Q.134

The present ages of a mother and her son are in the ratio of 6:1. When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father's age to his mother's age is 13:11. When the son becomes as old as his father now, then the sum of the ages of the father and son will be 115 years. The present age of the father is ?

माता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। जब पुत्र की आयु, उसकी माता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी, तब पिता की आयु : माता की आयु = 13:11 होगा। जब पुत्र की आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी, तब पिता और पुत्र की आयुओं का योग 115 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है?

- (a) 40 years
- (b) 45 years
- (c) 42 years
- (d) 44 years

Q.135

The father of a girl is three years older than her mother. Six years ago, the average age of the girl and her parents was 32 years, and the age of the father was twice the present age of his daughter. What is the present age (in years) of the mother ?

एक लड़की के पिता, उसकी माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता-पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी तथा पिता की आयु, उसकी बेटी की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। माँ की वर्तमान आयु (वर्षों में) क्या है?

- (a) 48
- (b) 42
- (c) 45
- (d) 49

Q.136

The ratio of man's age to his father's age is 4:5, and the ratio of his age to his son's age is 6:1. Four years ago these ratios were 11:14 and 11:1, respectively. The ratio of the age of the grandfather to that of the grandson 12 years from now will be ?

एक व्यक्ति की आयु : उसके पिता की आयु = 4:5 है तथा उसकी आयु : उसके पुत्र की आयु = 6:1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 थे। 12 वर्ष बाद दादा (ग्रैंडफादर) की आयु : पोते (ग्रैंडसन) की आयु का अनुपात क्या होगा?

- (a) 12:5
- (b) 14:3
- (c) 18:5
- (d) 18:7

THANK YOU

Be loyal & Honest always.