

Tarea

Consigna

```
ricckardo@Ricardos-Mac-mini Desktop % ls
DH                               Screenshot 2023-05-11 at 22.48.49.png  library_gray.svg
Películas                       Screenshot 2023-05-12 at 19.23.06.png  peliculas.sh
Screenshot 2023-05-11 at 22.48.27.png  camada4.sh                             untitled folder
ricckardo@Ricardos-Mac-mini Desktop % cd Películas
ricckardo@Ricardos-Mac-mini Películas % ls -R
Accion      Comedia      Infantiles    Romanticas    Terror

./Accion:
Cars.jpg          Diario de una pasion.js El hexorcista.xls  Smooth criminal.txt

./Comedia:
IT.xls           Madagaskar.js      Mision imposible.png  Orgullo y prejuicio.txt

./Infantiles:
El juego del miedo.xls  Intenzamente.txt    Rapido y furioso.pdf  Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js      La mascara.js      Los vengadores.js    Pocahontas.jpg

./Terror:
La dama y el bagavundo.png  We will rock you.js
Que paso ayer.pdf          Yo antes de ti.xls
ricckardo@Ricardos-Mac-mini Películas %
```

9.1 ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
mkdir DH/Películas/Infantiles DH/Películas/Accion DH/Películas/Terror DH/Películas/Comedia DH/Películas/Romanticas
```

9.2 ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

```
touch DH/Películas/Infantiles/Intenzamente.txt
DH/Películas/Infatiles/"El juego del miedo.xls"
DH/Películas/Infantiles/"Rapido y furioso.pdf"
DH/Películas/Infantiles/Titanic.jpg
```

9.3 Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
mkdir Peliculas/Romanticas/Prueba
```

9.4 Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
mkdir DH/Peliculas/Accion/Prueba2
```

Trabajando con VScode

3. Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
cd Peliculas/Infantiles && mv Intenzamente.txt Intensamente.txt && mv "La dama y el ba  
gavundo.png" "La dama y el vagabundo.png" && mv Madagaskar.js Madagascar.js  
cd ../../  
cd Peliculas/Terror && mv "El hexorcista.xls" "El excorsista.xls"
```

4. Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
rm Peliculas/Accion/"Smooth criminal.txt" && rm Peliculas/Comedia/"We will rock you.j  
s"
```

5. Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
touch Peliculas/Accion/prueba2/noBorrar.js
```

6. Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
mv Accion/prueba2/noBorrar.js Romanticas/prueba/noBorrar.js
```

7. Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
touch camadax.txt
```

8. Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
cd Peliculas && mv Terror/IT.xls Infantiles/IT.xls
```

9. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
rm ../camadax.txt
```

10. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
rm -r Romanticas/prueba
```