Баги на ./tester.so 127.0.0.1 4000

При создании запроса с некорректным id не возвращается название метода

Шаги для воспроизведения:

- 1. Создать запрос e.g add с некорректным id e.g {«id": 7234, "method": "add", "name": "Chuck1", "surname": "Dorris1", "phone": "+955360821", "age": 100500}
- 2. Otbet {'reason': '[json.exception.type_error.302] type must be string, but is number', 'status': 'failure'}

При отправке запроса с дополнительным параметром - нет никаких предупреждений

Шаги для воспроизведения:

- 1. Создать запрос с неописанным параметром e.g {"id": "e234fe69-31e4-44ca-8445-1d3ef2d012b6", "method": "add", "name": "Test", "surname": "Test", "phone": "+955326714", "age": 27, "sex": "Male"}
- 2. Ответ

```
{'id': 'e234fe69-31e4-44ca-8445-1d3ef2d012b6', 'method': 'add', 'status': 'success'}
```

В методе update не работет обновление возраста.

Шаги для воспроизведения:

```
1. Методом add создать пользака Запрос {«id": "671d7e35-93ba-4075-af9c-7992ab74828e", "method": "add", "name": "Update", "surname": "Test", "phone": "+955856332", "age": 100500} Ответ {'id': '671d7e35-93ba-4075-af9c-7992ab74828e', 'method': 'add', 'status': 'success'}
```

2. Убедиться, что данные есть

Запрос

```
{"id": "c32fef6b-a5e3-4702-bee7-ecdd18c70e0e", "method": "select", "phone": "+955856332"}
```

{'id': 'c32fef6b-a5e3-4702-bee7-ecdd18c70e0e', 'method': 'select', 'status': 'failure', 'users': [{'age': 100500, 'name': 'Update', 'phone':

```
3. Вызвать метод update для созданного пользователя
   Запрос
   {"id": "cecc26ab-5ad4-45de-a41a-7362482b40b0", "method":
   "update", "phone": "+955856332", "name": "Update_name0",
   "surname": "Update_surname0", "age": 27}
   Ответ
   {'id': 'cecc26ab-5ad4-45de-a41a-7362482b40b0', 'method':
   'update', 'status': 'success'}
 4. Проверить данные методом select - возраст остался из запроса
   на создание
   Запрос
   {"id": "8b630fa4-13a9-4b7f-ad68-1d57c9d5c7ac", "method":
   "select", "phone": "+955856332"}
   Ответ
   {'id': '8b630fa4-13a9-4b7f-ad68-1d57c9d5c7ac', 'method': 'select',
   'status': 'failure', 'users': [{'age': 100500, 'name': 'Update_name0',
   'phone': '+955856332', 'surname': 'Update_surname0'}]}
Метод select при корректных данных отдает статус 'failure'
Шаги для воспроизведения:
 1. Методом add создать пользака
   Запрос
   {«id": "671d7e35-93ba-4075-af9c-7992ab74828e", "method":
   "add", "name": "Update", "surname": "Test", "phone": "+955856332",
   "age": 100500}
    Ответ
    {'id': '671d7e35-93ba-4075-af9c-7992ab74828e', 'method': 'add',
   'status': 'success'}
 2. В ответе на select 'status': 'failure'
   Запрос
   {"id": "c32fef6b-a5e3-4702-bee7-ecdd18c70e0e", "method":
   "select", "phone": "+955856332"}
   Ответ
   {'id': 'c32fef6b-a5e3-4702-bee7-ecdd18c70e0e', 'method': 'select',
   'status': 'failure', 'users': [{'age': 100500, 'name': 'Update', 'phone':
   '+955856332', 'surname': 'Test'}]}
```

'+955856332', 'surname': 'Test'}]}

Select с поиском по surname ищет только последнюю запись,

принадлежащую параметру surname.

Шаги для воспроизведения:

1. Методом add создать миниум 2 записи с одинаковыми surname и

```
{"id": "1c797e44-4386-49a9-97eb-0aec43669482", "method":
"add", "name": "select_test_name_667426", "surname":
"select_test_surname_676457", "phone": "+955303762", "age": 27}
{'id': '1c797e44-4386-49a9-97eb-0aec43669482', 'method': 'add',
'status': 'success'}
{"id": "d921d0e4-5eea-41c3-9ac2-7dac625e1e12", "method": "add",
"name": "select_test_name_667426", "surname":
"select_test_surname_676457", "phone": "+955171711", "age": 27}
{'id': 'd921d0e4-5eea-41c3-9ac2-7dac625e1e12', 'method': 'add',
'status': 'success'}
```

2. Дернуть select с поиском по surname - в users только последний из тех, кого мы добаляли

```
Запрос
```

```
{"id": "83ec36df-d68b-4fbd-9f89-4c1f53d80562", "method":
"select", "surname": "select_test_surname_676457"}
Ответ
{'id': '83ec36df-d68b-4fbd-9f89-4c1f53d80562', 'method': 'select',
'status': 'failure', 'users': [{'age': 27, 'name':
'select_test_name_667426', 'phone': '+955171711', 'surname':
'select_test_surname_676457'}]}
```

3. Дернуть select с поиском по name - чтобы убедиться в том, что данные верны для тестов

Select без параметров поиска приводит к падению ./tester.so

Шаги для воспроизведения:

1. Создать запрос select без параметров поиска и отправить его Запрос:

```
{ 'id': f'{id}', 'method': 'select'}
```

2. Наблюдать падение terminate called without an active exception Aborted