




d




worker



e



f



. e

שם ה-Use Case: הוספת הזמנה תקופתית

תיאור: רשת סופר-לי פותחת הזמנה תקופתית חדשה עבור ספק מסוים

Actors: עובד רשת סופר-לי, ספק

:Pre-Condition

- הספק אליו פותחים את ההזמנה כבר קיים במערכת

:Post Condition

- פרטי ההזמנה נשמרו במערכת
- בהזמנה מצוינים פריטים קבועים להזמנות הבאות.

:Main Success Scenario


1. עובד חברת סופר-לי מבקש לייצר הזמנה חדשה עבור ספק.
2. העובד מזין את הפרטים הבאים למערכת: מספר ספק, כל כמה זמן ההזמנה תחודש, מספר סניף, ורשימת פריטים וכמות כל פריט להזמנה.
3. המערכת שומרת את פרטי ההזמנה במערכת.
4. המערכת מציגה את מספר ההזמנה.

:Extensions

- מספר ספק לא קיים
- מספר הימים שמוגדר עבור חידוש ההזמנה אינו מספר שלם חיובי גדול שווה מ-1.
- מספר סניף לא קיים.
- הוספת פריט לא מתבצעת בהצלחה.

Flow Chart לתיאור ה-UseCase:

e



שם ה-Use Case: הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר

תיאור: רשת סופר-לי פותחת הזמנה חדשה עבור מוצר שיש חוסר שלו במלאי.

Actors: מחסן סופר לי, ספק

:Pre-Condition

- מוצר מסוים הגיע לכמות במלאי שנדרשת עבורה הזמנה חדשה למוצר
- הספק אליו פותחים את ההזמנה כבר קיים במערכת

:Post Condition

- פרטי ההזמנה נשמרו במערכת
- ההזמנה החדשה נפתחה עבור הספק שמספק את המוצר במחיר הטוב ביותר עבור סופר – לי.

:Main Success Scenario

1. מוצר כלשהו במלאי הגיע לרמת חוסר
2. המערכת מקימה הזמנה דחופה עבור המוצר הנ"ל
3. המערכת מזינה את הפרטים הבאים להזמנה: סוג מוצר, כמות נדרשת, מספר סניף.
4. המערכת מחפשת את הספק שמספק בכמות הדרושה את המוצר במחיר הטוב ביותר.
5. המערכת שומרת את פרטי ההזמנה במערכת.
6. המערכת מציגה את מספר ההזמנה.

:Extensions

- מספר סניף לא קיים.
- כמות המוצר קטנה ממש מ-1 וגם הכמות לא מספר שלם

Flow Chart לתיאור ה-UseCase:

