<u>דו"ח סיכום פרויקט סוף לתכנות בסביבת האינטרנט</u>

<u>מגישי הפרויקט:</u>

0525999480, anylizerexe@gmail.com ,305769440 – רון וקנין

0506445300, itsniv@gmail.com, 316511385 – ניב נגלי

מור נגלי – 0502814418, naglimor267@gmail.com, 203841408

0545711308, michael3009@hotmail.com, 203842125 – מיכאל איפרגן

0528664213 , henblulu@gmail.com , 204190169 – חן בן לולו

<u>חלוקת עבודה:</u>

העבודה בוצעה בשיתוף מלא ע"י כל השותפים, לאורך כל העבודה ישבנו ביחד פיזית או בזום ועבדנו על הקוד, עיצוב וכל הנלווה. בנוסף נעשה שימוש נרחב ב-github.

https://github.com/NivNagli/androaidProject :git-קישור ל

תיאור המערכת:

מדובר באפליקציה לביצוע הזמנות ממסעדה.

למשתמש מוצג תפריט, יש לו את האופציה להוסיף מוצרים לעגלה ותוך כדי לקבל את הסכום הנוכחי.

כאשר המשתמש מעוניין לבצע הזמנה יש לו אפשרות להירשם למערכת השומרת את פרטיו במסד הנתונים מה שמאפשר לו לגשת במועד אחר עם אותו שם משתמש וסיסמה.

בנוסף, כאשר המשתמש מגיע ל-10 הזמנות הוא מקבל קינוח חינם.

<u>תיאור התהליכים במערכת:</u>

שימוש במערכת הוא ע"י משתמש יחיד מול ממשק ההזמנות.

תחילה למשתמש מוצג התפריט. בו הוא יכול לבחור את המנות והכמות הרצויה, תוך כדי הוא מקבל פידבק לגבי המחיר הכללי למטה וכאשר הוא מעוניין הוא יכול להתקדם להזמנה.

כאשר המשתמש לא מחובר יופיע לו כפתור התחברות למעלה בצד שמאל, וכאשר הוא מחובר יופיע כפתור ההתנתקות מצד ימין.





אם המשתמש ינסה להזמין ללא התחברות הוא יועבר למסך ההרשמה על מנת להתחבר או ליצור חשבון חדש במידה ואין אחד קיים.



לאחר התחברות תקינה וביצוע ההזמנה, המשתמש מועבר לדף הכנסת פרטים בו הוא מכניס פרטים בסיסיים על מנת להתקדם בהזמנה.

Full Name

Phone Number

Address

ORDER NOW

ולאחר הכנסת הפרטים, בסופו של דבר מקבל המשתמש דף המודיע על סיום התהליך, ובמידה והוא זכאי יקבל גם קינוח חינם מהמערכת.



Order Completed! 10-25-2022 02:25:35 We will contact you shortly to confirm the order and

RETURN TO MENU

This is your tenth order! You will receive a free dessert on the house!

<u>טכנולוגיות:</u>

מסד הנתונים: MongoDB

שרת nodeJS עבור

פוטושופ עבור הלוגו!

מסד הנתונים שומר את פרטי המשתמש, מה הכילה ההזמנה, הסיסמה שמורה כהאש לצורכי אבטחה, מספר ההזמנות של הלקוח על מנת להעניק קינוח חינם בהזמנה העשירית.

המסעדה יכולה לעקוב אחרי כל ההזמנות שבוצעו על מנת להפיק דוחות למס הכנסה.

סכמות מסד הנתונים:

```
ADD DATA * ± VIEW Ⅲ () Ⅲ
id: ObjectId("622487e4dba9d77e8cfb7d82")
       email: "itsniv@gmail.com
    password: "$2a$12$xo0rQtzcfEEisnp2G.0RKeNkyz7pZBWsC902UZsDgXENrNTpZFChe"
     - meals: Array
       -0:Object
           mealId: ObjectId("621f70f15b0f06fb37fecf31")
           quantity:9
            _id: ObjectId("62248ab6a075b5965aeb5672")
       -1: Object
           mealId: ObjectId("621f7a806096505f10e2653b")
           quantity: 34
            id: ObjectId("62249d384d305dcc2fau0b29")
       > 2: Object
       > 3:Object
       > 4: Object
       > 5: Object
      numberOfOrders: 10
      _v:3
       _id: ObjectId("6224db5f@e7da5c3fd6ee35f")
       email: "Its@gns.com
      password: "$2a$129ME49iqJqvQoMEFjGtl.rKcut9pZt2fQjZ3524BkJJmkLycEtNO0JbC"
     > meals: Array
      numberOfOrders: 0
      _v: 8
       _id: Object1d("622a0809786a6498a250eda5")
       email: "mor@gmail.com
      password: "$2a$12$RJRXUMxF.rPqAwvCia28b0$jvvxOJpKZtuq/xZkzDUMvc5v3Zqp.G"
     > neals: Array
      numberOfOrders: 2
      _id: ObjectId("622a01b436a88984d4782f9c")
      mail:"anylizorexe@gmail.com"
password:"$2a$12$auESrWUbolVlRfR.yR016UMECEYbFgFv1XvypXq9x3gDUjHz01gCa"
     > meals: Array
      numberOfOrders: 0
      _v:0
```

```
_id: ObjectId("621f70f15b0f06fb37fecf31")
                                       nealName: "Pasta"
                                       _v:0
                                       _id: ObjectId!"621f7a806096505f10e2653b")
mealName: "Salmon"
                                       price: 8
                                        v: 0
                                  _id:ObjectId("6224a3b755483462f4336baa")
mealName:"Steak"
                                       price: 15
                                       v: 8
                                       _id: ObjectId("6224a3df55483462f4336bad")
                                       mealName: "Salad"
                                       price: 5
                                       _v:0
                                       _id:ObjectId("6224a3f355483462f4336bb6")
mealName:"Carpaccio"
price:18
                                       _id: Object1d("6224a3fe55483462f4336bb3")
                                       nealName: "Humus"
                                       _v:0
   _id: ObjectId("622487e4dba9d77e0cfb7d02")
   email: "itsniv@gmail.com"
   password: "$2a$12$xo0rQtzcfEEisnp2G.0RKeNkyz7pZBWaC982UZsDgXENrNTpZFChe"
> meals: Array
   numberOfOrders: 9
   _v:3
   _id: ObjectId("6224db5f0e7da5c3fd6ee35f")
   email: "its@gma.com"
   password: "$2a$12$ME49iqJqvQoM6FjGtLrKcut9pZt2fQjZJ524BkJJmkLycEUNOØJbC"
 > meals: Array
  numberOfOrders: 0
  _v:0
   _id: ObjectId("622a0009786a6f90a250eda5")
   email: "mor@gmail.com"
  password: "$2a$12$RJRX\HxF.rPgAwvCia2BbOSjvvxOJpKZtuq/xZkzD\HvcSv3Zqp.G"
 > meals: Array
  numberOfOrders: 2
   _v:2
   _id: ObjectId("622a01b436a08984d4782f9c")
   email: "anylizerexe@gmail.com"
   password: "$2a$12$auESnNUholVlRfR.yR016uMECEYbFgFviXvypXq9x3gDUjHz0igCa"
```

<u>הוראות הפעלה:</u>

- 1. מכיוון ש-**Android Studio** מריץ מכונה וירטואלית, יש צורך בשינוי כתובת האייפי בקוד לכתובת האייפי של הרשת הפנימית של המחשב המריץ.
 - .backend בתיקייה npm install 2.
 - 3. לבצע את הפקודה npm start על מנת להפעיל את השרת.
 - . Android Studio ממשק בסוף להפעיל את האפליקציה דרך ממשק