

7. Conhecendo o CSS com aplicação inline.

Nesta aula, vamos aprender a aplicação do CSS inline. O CSS inline vai melhorar a organização da página, diferentemente do CSS aplicado na tag, que complica a aplicação da formatação na mesma linha do elemento.

CLASS: permite personalizar mais elementos com a mesma formatação.

ID: permite personalizar apenas um elemento.

SPAN: permite definir um container genérico, em linha, para conteúdo fraseado.

DISPLAY: auxilia no controle do layout.

LINE-HEIGHT: ajuda a controlar as entrelinhas de texto.

Com o uso destes recursos, iremos desenvolver um site sobre a fictícia **Vitrola Thunder** no exercício passo a passo.

7.1. CSS INPAGE

O CSS INPAGE permite uma melhor organização da página, separando os elementos HTML e a formatação do CSS. Começamos com uma folha de estilos incorporada ao arquivo HTML. A folha de estilos será colocada dentro deste elemento.

Deve ser escrita dentro das tags `<HEAD></HEAD>`

Exemplo:

```
<style>
  Body{
    background: blue;
  }
  p{
    font-family:arial;
    font-size:12px;
    text-align:justify;
  }
</style>
```

O exemplo acima já mostra que a organização da página é bem melhor do que o uso do CSS inline.

7.2. CLASS

O atributo **CLASS** é um agrupador. Sempre que for necessário definir uma formatação para mais elementos, faça uso deste atributo. Utilize a class para indicar que todos os elementos têm algo em comum.

No HTML:

```
<p class="p-noticia"> Texto 1 </p>
```

```
<p class="p-noticia"> Texto 2 </p>
```

```
<p class="p-noticia"> Texto 3 </p>
```

```
<p class="p-noticia"> Texto 4 </p>
```

No CSS:

```
<head>
```

```
<title>Utilizando uma Class</title>
```

```
<style>
```

```
.p-noticia{  
    color: black;  
    font-size: 12px;  
    text-align: justify;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

7.3. ID

O **ID** é utilizado quando atribuímos a formatação a um elemento em especial. O id define um identificador único por todo o documento.

IDs são únicos

Cada elemento pode ter apenas um ID;

Cada página pode ter apenas um elemento com aquele ID.

Exemplo:

No HTML:

```
<header id="header">
```

```
<figure></figure>
```

```
</header>
```

No CSS:

```
<head>
```

```
<title>Utilizando uma Class</title>
```

```
<style>
```

```
#header{  
    width: 1000px;  
    height: 800px;  
    background: #333333;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

7.4. SPAN

O elemento span é ideal para conteúdo fraseado. Ele permite agrupar elementos para fins de estilo, principalmente para fazer um ajuste dentro de um parágrafo.

No HTML:

```
<article>
<p>
```

O Lorem Ipsum é um texto modelo da indústria tipográfica e de impressão. O Lorem Ipsum tem vindo a ser o texto padrão usado por estas indústrias desde o ano de 1500 quando uma misturou os caracteres de um texto para criar um espécime de livro.

```
</p>
</article>
```

No CSS:

```
<style>
  #header{
    width: 1000px;
    height: 800px;
    background: #333333;
  }
</style>
```

7.5. DISPLAY

A propriedade display especifica o tipo de caixa de renderização usada por um elemento.

Os tipos de display.

DISPLAY: BLOCK

O elemento se comporta como bloco, ou seja, expande de acordo com as medidas indicadas.

Exemplo:

Quando utilizamos o elemento `Home` para criar um link e queremos que a medida da área seja de 100px por 80px. Veja os exemplos.

Link no HTML:

```
<a href="#">Home</a>
```

Veja no CSS o formato errado:

```
a{ width:100px; height:80; background:green;}
```

Veja no CSS o formato correto:

```
a{ width:100px; height:80; DISPLAY:BLOCK; background:green;}
```


DISPLAY: INLINE

O elemento tem comportamento em linha, veja o exemplo.

Vamos supor que eu utilize quatro parágrafos e precise posicioná-los lado a lado.


```
p{background:Orange;}  
<p>Notícias da Semana</p>  
<p>Downloads</p>  
<p>Dicas de Saúde</p>  
<p>Cinema</p>
```

Vamos visualizar o resultado no navegador.



Veja agora com o uso do display:inline.

```
p{background:Orange; display:inline; }  
<p>Notícias da Semana</p>  
<p>Downloads</p>  
<p>Dicas de Saúde</p>  
<p>Cinema</p>
```



Veja que neste caso o display: inline ajustou cada parágrafo conforme a largura do texto, lado a lado.

DISPLAY: INLINE-BLOCK

Semelhante ao inline, o **inline-block** permite definir as propriedades de largura e altura para um elemento. Coisa que não conseguimos com o inline. Exemplo:


No HTML:

```
<a href="#">Home</a>  
<a href="#">Empresa</a>  
<a href="#">Serviços</a>  
<a href="#">Contato</a>
```

No CSS:

```
<style>  
  a{width:100px; height:80px; display: inline-block; background: orange; text-align:center; }  
</style>
```

Veja o resultado:



Cada link foi ativado com as dimensões especificadas no CSS.


DISPLAY: NONE

Desativa todos os valores atribuídos para um elemento. **Exemplo:**

Utilizando o exemplo onde aplicamos o inline-block, agora estaremos usando o **none**.

```
a{width:100px; height:80px; display: none; background: orange; text-align:center; }
```


Veja o resultado:



Nenhum resultado foi apresentado, pois o valor **none** oculta os elementos.

7.6. LINE-HEIGHT

A propriedade **line-height** permite controlar o espaçamento entre as linhas de um texto. A distância é medida entre as linhas. Lembrando que linha de base é a linha horizontal que passa por baixo das letras.



Valores válidos para a propriedade **line-height**.

normal: é o valor padrão nativo do navegador (entre 1 e 1.2);

número: um valor expresso por um número inteiro ou decimal;

comprimento: um valor CSS para comprimento (px, em, pt, etc)

porcentagem: um valor expresso em porcentagem;

herdado: o valor herdado conforme estudaremos adiante.

Observação: valores negativos não são aceitos. Se for declarado, será ignorado.

7.7. Exercícios de Conteúdo

Olá, seja bem-vindo a nossa área de exercícios. Desenvolvemos uma série de atividades para que você domine todo conteúdo abordado nesta aula. É muito importante você fazer todos os exercícios e, qualquer dúvida, chame o seu instrutor.

Observação: Salve os exercícios. Se você precisar de orientação de como localizar sua pasta, converse com seu instrutor para que ele lhe crie uma ou oriente onde a mesma se encontra.

As imagens estão na pasta **Arquivos Auxiliares/Aula7/imagens-passo-a-passo**.


Exercício 1:

Este exercício tem como objetivo criar um site sobre a **DC COMICS**, onde será criada uma página com as seguintes áreas: o cabeçalho e o menu, um local para os destaques lego e trailers, um local para os produtos em destaque e, por fim, o rodapé. O projeto será desenvolvido dentro da pasta **Documentos**, na pasta **dc-comics**.


- 1) Abra o ícone **Este Computador**, clique duas vezes nesta imagem;




- 2) Abra a pasta **Documentos**, clique duas vezes no ícone em destaque;




- 3) Criaremos, neste local, uma pasta chamada **dc-comics**. Clique na pasta em destaque;



- 4) Pressione a tecla **Backspace** para apagar o título;



- 5) Digite **dc-comic** e pressione a tecla **enter**;
6) Pronto! Nossa pasta foi criada, agora clique duas vezes nela para abri-la.
7) Criaremos a pasta de **imagens**. Clique no botão **Nova pasta** em destaque.



- 8) A pasta foi criada.

Copiando as imagens que serão usadas no exercício.

Abra a pasta **Arquivos auxiliares/aula7/imagens-passo-a-passo/** e copie todas as imagens, e cole dentro da pasta imagens que está dentro da pasta do exercício.

Observação: em caso de dúvida, chame o instrutor para auxiliar na localização desta pasta, que é a origem das imagens.


- 9) Vamos abrir o bloco de notas;
10) Clique no botão **Iniciar** do Windows em destaque;



- 11) Na lista, clique em **Acessórios do Windows**;



- 12) Em **Acessórios**, clique em **Bloco de notas**;



- 13) Vamos iniciar, criando as áreas do cabeçalho e menu de navegação, digite o código abaixo:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>DC COMICS</title>
<style>
    *{margin:0; padding:0; text-decoration:none; list-style:none; }
    body{background:#20242E; margin:auto; text-align:center; }
```



```

#banner{width:100%; height:400px; background:url(imagens/imagem1.jpg) no-repeat center; background-
size:cover; background-position:center;}
#nav{width:100%; height:52px; background:#4B5063;}
#nav ul{width:800px; height:52px; margin:auto; }
#nav ul li{display:inline-block; }
#nav ul li a{font:normal 16px verdana; padding:0 10px; color:#FFF; line-height:52px; display:inline-block; }
#nav ul li a:hover{background:#333; }
.linha-vert{border-left:1px solid white; line-height:52px; margin:0 5px;}
</style>
</head>


<body>
<header id="header">
<figure>
  <img id="banner" />
</figure>
<nav id="nav">
  <ul>

    <li><a href="#">HOME</a><span class="linha-vert"></span></li>
    <li><a href="#">NOVIDADES</a><span class="linha-vert"></span></li>
    <li><a href="#">EPISÓDIOS</a><span class="linha-vert"></span></li><li><a
href="#">TEMPORADAS</a></li>
  </ul>
</nav>
</header>
</body>
</html>


```

14) Após ter digitado, salve o documento como o nome, **index.html**.


15) Clique no menu **Arquivo**;




16) Na lista que surgiu, clique na opção **Salvar como**.



17) Abra a pasta **Documentos**, clique duas vezes na pasta em destaque;




18) Abra a pasta **dc-comics**.




19) Clique dentro da caixa **Nome**, apague o conteúdo e digite **index.html**




20) Altere a extensão do documento, clique dentro da caixa **Tipo** e selecione **Todos os arquivos**




21) Para interpretação dos caracteres especiais, na caixa **Codificação** clique em **UTF-8**;



22) Para concluir, clique no botão **Salvar**;



23) Para visualizar o funcionamento, clique duas vezes no ícone do **Chrome**;



24) Veja o resultado no navegador.



Exercício 2:

Este exercício tem como objetivo criar as áreas dos **destaques LEGO E TRAILERS**.

1) Com o *Bloco de notas* aberto, iremos acrescentar o seguinte código.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">

<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>DC COMICS</title>
<style>
    *{margin:0; padding:0; text-decoration:none; list-style:none; }
    body{background:#20242E; margin:auto; text-align:center; }
    #banner{width:100%; height:400px; background:url(imagens/imagem1.jpg) no-repeat center;
background-size:cover; background-position:center; }
    #nav{width:100%; height:52px; background:#4B5063;}
    #nav ul{width:800px; height:52px; margin:auto; }
    #nav ul li{display:inline-block; }
    #nav ul li a{font:normal 16px verdana; padding:0 10px; color:#FFF; line-height:52px; display:inline-block;
}

    #nav ul li a:hover{background:#333; }
    .linha-vert{border-left:1px solid white; line-height:52px; margin:0 5px;}

    /* lego e trailers CSS– início */
    #container{clear:both; width:1000px; height:auto; background:#FFF; margin:auto; padding-top:1px; }

    .bg-titulo{width:340px; background:url(imagens/barra-titulos.jpg) no-repeat; margin-top:15px; }
    .titulo{font:bold 16px verdana; text-align:left; margin:3px 0; }
    #destaque{margin:15px auto; width:808px; height:295px; }
    .ajusta-destaque{float:left; margin:0 5px;}
    #trailers{width:1000px; height:165px; margin:auto; }
    #container-trailer{width:744px; height:137px; margin:15px auto; }
    .ajuste-trailer{width:244px; float:left; margin:0 2px;}
    .texto-trailer{width:244px; height:20px; background:#354343; color:#FFF; font:normal 12px arial; line-
height:20px; }
    /* lego e trailers CSS – final */
</style>
```

```

</head>

<body>
  <header id="header">
    <figure>
      <img id="banner" />
    </figure>
    <nav id="nav">
      <ul>
        <li><a href="#">HOME</a><span class="linha-vert"></span></li>
        <li><a href="#">NOVIDADES</a><span class="linha-vert"></span></li>
        <li><a href="#">EPISÓDIOS</a><span class="linha-vert"></span></li>
href="#">TEMPORADAS</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <!-- lego e trailers html – início -->
  <section id="container">
    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">AVENTURA LEGO</h1></div>
    <figure id="destaque">
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
    </figure>

    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">TRAILERS</h1></div>
    <figure id="trailers">
      <div id="container-trailer">
        <div class="ajuste-trailer">
          
          <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGldDwo" target="_blank"><figcaption class="texto-
trailer">Play</figcaption></a>
        </div>
        <div class="ajuste-trailer">
          
          <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hHh5Rs--DAE" target="_blank"><figcaption class="texto-
trailer">Play</figcaption></a>
        </div>
        <div class="ajuste-trailer">
          

```

```
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dI2xxH2tg-s" target="_blank"><figcaption class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```


```
</figure>
```

<!-- lego e trailers html – final -->


```
</body>
```

```
</html>
```

2) Para atualizar o documento, clique no menu **Arquivo**;




3) Na lista que surgiu, clique na opção **Salvar**;




4) Pronto! O documento foi atualizado.

5) No navegador clique no botão **Atualizar** em destaque.



Veja o resultado:



Observação: clique em um dos botões Play e veja o assista o vídeo.

Exercício 3:

Este exercício tem como objetivo criar as áreas dos **produtos em destaque**.

1) Digite o código abaixo.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">

<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>DC COMICS</title>
<style>
    *{margin:0; padding:0; text-decoration:none; list-style:none; }

    body{background:#20242E; margin:auto; text-align:center; }
    #banner{width:100%; height:400px; background:url(imagens/imagem1.jpg) no-repeat center;
background-size:cover; background-position:center;}
    #nav{width:100%; height:52px; background:#4B5063;}
    #nav ul{width:800px; height:52px; margin:auto; }
    #nav ul li{display:inline-block; }
    #nav ul li a{font:normal 16px verdana; padding:0 10px; color:#FFF; line-height:52px; display:inline-block;
}

    #nav ul li a:hover{background:#333; }
    .linha-vert{border-left:1px solid white; line-height:52px; margin:0 5px;}
    #container{clear:both; width:1000px; height:auto; background:#FFF; margin:auto; padding-top:1px; }

    .bg-titulo{width:340px; background:url(imagens/barra-titulos.jpg) no-repeat; margin-top:15px; }
    .titulo{font:bold 16px verdana; text-align:left; margin:3px 0; }

    #destaque{margin:15px auto; width:808px; height:295px; }
    .ajusta-destaque{float:left; margin:0 5px;}

    #trailers{width:1000px; height:165px; margin:auto; }
    #container-trailer{width:744px; height:137px; margin:15px auto; }
    .ajuste-trailer{width:244px; float:left; margin:0 2px;}
    .texto-trailer{width:244px; height:20px; background:#354343; color:#FFF; font:normal 12px arial; line-
height:20px; }

    /* produtos em destaque CSS – início */

    #lojadc{width:1000px; height:420px; margin:auto; }
    #container-loja{width:672px; height:; margin:auto; }
    .ajuste-produto{width:220px; margin:15px 2px; float:left; }
    .texto-prod{font:normal 12px arial; margin:0; }
    .destaque-preco{font:bold 14px arial; color:red;}

</style>
</head>
```

```

<body>
  <header id="header">
    <figure>
      <img id="banner" />
    </figure>
    <nav id="nav">
      <ul>
        <li><a href="#">HOME</a><span class="linha-vert"></span></li>
        <li><a href="#">NOVIDADES</a><span class="linha-vert"></span></li>
        <li><a href="#">EPISÓDIOS</a><span class="linha-vert"></span></li>      <li><a
href="#">TEMPORADAS</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <section id="container">
    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">AVENTURA LEGO</h1></div>
    <figure id="destaque">
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
      <div class="ajusta-destaque">
        
      </div>
    </figure>

    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">TRAILERS</h1></div>

    <figure id="trailers">
      <div id="container-trailer">
        <div class="ajuste-trailer">
          
          <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGldDwo" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
        </div>
        <div class="ajuste-trailer">
          
          <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hHh5Rs--DAE" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
        </div>
        <div class="ajuste-trailer">
          
          <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d12xxH2tg-s" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
        </div>
      </div>
    </figure>
  </section>

```

```
</div>
</div>
</figure>
```

<!-- produtos em destaque html – início -->

```
<div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">LOJA DC COMICS</h1></div>
```


```
<figure id="lojadc">
  <div id="container-loja">
    <div class="ajuste-produto">
      
      <p class="texto-prod">Camiseta Feminina Wonder Woman Shield</p><p class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 80,00</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 26,66 </p>
    </div>
    <div class="ajuste-produto">
      
      <p class="texto-prod">Chinelo Slide Wonder Woman Movie</p><p class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 90,00</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 30,00 </p>
    </div>
    <div class="ajuste-produto">
      
      <p class="texto-prod">Camiseta Masculina Arrow You Have Failed This City</p><p class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 69,90</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 23,30 </p>
    </div>
  </div>
</figure>
```

```
</section>
```


<!-- produtos em destaque html – final -->

```
</body>
</html>
```


- 2) Para atualizar o documento, clique no menu **Arquivo**;



- 3) Na lista que surgiu, clique na opção **Salvar**;



- 4) Pronto! O documento foi atualizado.
- 5) No navegador clique no botão **Atualizar** em destaque.



Exercício 4:

Este exercício tem como objetivo criar o rodapé.

1) Digite o código abaixo.

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8"/>
```

```
<title>DC COMICS</title>
```

```
<style>
```

```
*{margin:0; padding:0; text-decoration:none; list-style:none; }
```

```
body{background:#20242E; margin:auto; text-align:center; }
```

```
#banner{width:100%; height:400px; background:url(imagens/imagem1.jpg) no-repeat center; background-size:cover; background-position:center;}
```

```
#nav{width:100%; height:52px; background:#4B5063;}
```

```
#nav ul{width:800px; height:52px; margin:auto; }
```

```

#nav ul li{display:inline-block; }
#nav ul li a{font:normal 16px verdana; padding:0 10px; color:#FFF; line-height:52px; display:inline-block; }
#nav ul li a:hover{background:#333; }
.linha-vert{border-left:1px solid white; line-height:52px; margin:0 5px;}

/* lego e trailers */
#container{clear:both; width:1000px; height:auto; background:#FFF; margin:auto; padding-top:1px; }

.bg-titulo{width:340px; background:url(imagens/barra-titulos.jpg) no-repeat; margin-top:15px; }
.titulo{font:bold 16px verdana; text-align:left; margin:3px 0; }

#destaque{margin:15px auto; width:808px; height:295px; }
.ajusta-destaque{float:left; margin:0 5px;}

#trailers{width:1000px; height:165px; margin:auto; }
#container-trailer{width:744px; height:137px; margin:15px auto; }
.ajuste-trailer{width:244px; float:left; margin:0 2px;}
.texto-trailer{width:244px; height:20px; background:#354343; color:#FFF; font:normal 12px arial; line-
height:20px; }

/* produtos em destaque */

#lojadc{width:1000px; height:420px; margin:auto; }
#container-loja{width:672px; height:; margin:auto; }
.ajuste-produto{width:220px; margin:15px 2px; float:left; }
.texto-prod{font:normal 12px arial; margin:0; }
.destaque-preco{font:bold 14px arial; color:red;}

/* rodapé – início */
footer{width:100%; height:300px; padding-top:1px; background:url(imagens/bg-footer.jpg) no-repeat
center; background-size:cover; background-position:center;}
#container-footer{width:1000px; height:200px; margin:15px auto; }
.nav-footer{width:150px; float:left; margin:0 10px;}
.titulo-footer{width:150px; font:bold 14px arial; color:#065FBE; text-align:left; margin:10px 0;}
.nav-footer ul li{width:150px; height:20px; text-align:left; }
.nav-footer ul li a{font:normal 12px arial; color:white; }

/* rodapé – final */

</style>
</head>
<body>
<header id="header">
<figure>
<img id="banner" />
</figure>

<nav id="nav">
<ul>
<li><a href="#">HOME</a><span class="linha-vert"></span></li>
<li><a href="#">NOVIDADES</a><span class="linha-vert"></span></li>

```

```

        <li><a href="#">EPISÓDIOS</a><span class="linha-vert"></span></li>
href="#">TEMPORADAS</a></li>
    </ul>
    </nav>
</header>

<section id="container">
    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">AVENTURA LEGO</h1></div>

    <figure id="destaque">
        <div class="ajusta-destaque">
            
        </div>
        <div class="ajusta-destaque">
            
        </div>
        <div class="ajusta-destaque">
            
        </div>
        <div class="ajusta-destaque">
            
        </div>
    </figure>

    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">TRAILERS</h1></div>

    <figure id="trailers">
    <div id="container-trailer">
    <div class="ajuste-trailer">
        
        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGldDwo" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
    </div>
    <div class="ajuste-trailer">
        
        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hHh5Rs--DAE" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
    </div>
    <div class="ajuste-trailer">
        
        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d12xxH2tg-s" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
    </div>
    </div>
    </figure>

    <!-- produtos em destaque -->
    <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">LOJA DC COMICS</h1></div>

```

```

<figure id="lojadc">
  <div id="container-loja">
    <div class="ajuste-produto">
      
      <p class="texto-prod">Camiseta Feminina Wonder Woman Shield</p><p class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 80,00</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 26,66 </p>
    </div>
    <div class="ajuste-produto">
      
      <p class="texto-prod">Chinelo Slide Wonder Woman Movie</p><p class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 90,00</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 30,00 </p>
    </div>
    <div class="ajuste-produto">
      
      <p class="texto-prod">Camiseta Masculina Arrow You Have Failed This City</p><p class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 69,90</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 23,30 </p>
    </div>
  </div>
</figure>

</section>

<footer>
  <div id="container-footer">

    <nav class="nav-footer">
      <h1 class="titulo-footer">DC COMICS</h1>
      <ul>
        <li><a href="#">Características</a></li>
        <li><a href="#">Quadrinhos</a></li>
        <li><a href="#">Filmes</a></li>
        <li><a href="#">TV</a></li>
        <li><a href="#">Jogos</a></li>
        <li><a href="#">Vídeos</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <nav class="nav-footer">
      <h1 class="titulo-footer">NOTÍCIAS</h1>
      <ul>
        <li><a href="#">Para Fãs</a></li>
        <li><a href="#">Para Família</a></li>
        <li><a href="#">Para Imprimir</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <nav class="nav-footer">
      <h1 class="titulo-footer">LOJA</h1>
      <ul>
        <li><a href="#">Shop DC</a></li>


```

```
<li><a href="#">Shop DC Colecionadores</a></li>
</ul>
</nav>
```


```
</div>
</footer>
```

```
</body>
</html>
```


- 2) Para atualizar o documento, clique no menu **Arquivo**;



- 3) Na lista que surgiu, clique na opção **Salvar**;



- 4) Pronto! O documento foi atualizado.
- 5) No navegador, clique no botão **Atualizar** em destaque.



Exercício 5:

Este exercício tem como objetivo criar a área das redes sociais.

1) Digite o código abaixo, o que está em destaque.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8"/>
```

```
<title>DC COMICS</title>
```

```
<style>
```

```
*{margin:0; padding:0; text-decoration:none; list-style:none; }
```

```
body{background:#20242E; margin:auto; text-align:center; }
```

```

#banner{width:100%; height:400px; background:url(imagens/imagem1.jpg) no-repeat center;
background-size:cover; background-position:center;}

#nav{width:100%; height:52px; background:#4B5063;}
#nav ul{width:800px; height:52px; margin:auto; }
#nav ul li{display:inline-block; }
#nav ul li a{font:normal 16px verdana; padding:0 10px; color:#FFF; line-height:52px; display:inline-
block; }

#nav ul li a:hover{background:#333; }
.linha-vert{border-left:1px solid white; line-height:52px; margin:0 5px;}

/* lego e trailers */
#container{clear:both; width:1000px; height:auto; background:#FFF; margin:auto; padding-top:1px; }

.bg-titulo{width:340px; background:url(imagens/barra-titulos.jpg) no-repeat; margin-top:15px; }
.titulo{font:bold 16px verdana; text-align:left; margin:3px 0; }

#destaque{margin:15px auto; width:808px; height:295px; }
.ajusta-destaque{float:left; margin:0 5px;}

#trailers{width:1000px; height:165px; margin:auto; }
#container-trailer{width:744px; height:137px; margin:15px auto; }
.ajuste-trailer{width:244px; float:left; margin:0 2px;}
.texto-trailer{width:244px; height:20px; background:#354343; color:#FFF; font:normal 12px arial;
line-height:20px; }

/* produtos em destaque */

#lojadc{width:1000px; height:420px; margin:auto; }
#container-loja{width:672px; height:; margin:auto; }
.ajuste-produto{width:220px; margin:15px 2px; float:left; }
.texto-prod{font:normal 12px arial; margin:0; }
.destaque-preco{font:bold 14px arial; color:red;}

/* rodapé */
footer{width:100%; height:300px; padding-top:1px; background:url(imagens/bg-footer.jpg) no-
repeat center; background-size:cover; background-position:center;}
#container-footer{width:1000px; height:200px; margin:15px auto; }
.nav-footer{width:150px; float:left; margin:0 10px;}
.titulo-footer{width:150px; font:bold 14px arial; color:#065FBE; text-align:left; margin:10px 0;}
.nav-footer ul li{width:150px; height:20px; text-align:left; }
.nav-footer ul li a{font:normal 12px arial; color:white; }

/* redes sociais css – início */
#redes-sociais{width:100%; height:70px; background:#20242E; }
.icones-rs{width:1000px; height:70px; background:; margin:auto; }
.ajusta-img{margin:15px 10px; }

/* redes sociais css – final */
</style>

```



```

</head>
<body>
<header id="header">
  <figure>
    <img id="banner" />
  </figure>

  <nav id="nav">
    <ul>
      <li><a href="#">HOME</a><span class="linha-vert"></span></li>
      <li><a href="#">NOVIDADES</a><span class="linha-vert"></span></li>
      <li><a href="#">EPISÓDIOS</a><span class="linha-vert"></span></li>
      <li><a href="#">TEMPORADAS</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<section id="container">

  <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">AVENTURA LEGO</h1></div>

  <figure id="destaque">
    <div class="ajusta-destaque">
      
    </div>
    <div class="ajusta-destaque">
      
    </div>
    <div class="ajusta-destaque">
      
    </div>
    <div class="ajusta-destaque">
      
    </div>
  </figure>

  <div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">TRAILERS</h1></div>

  <figure id="trailers">
    <div id="container-trailer">
      <div class="ajuste-trailer">
        
        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VSB4wGldDwo" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
      </div>
      <div class="ajuste-trailer">
        
        <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hHh5Rs--DAE" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
      </div>
    </div>
  </figure>

```

```

        <div class="ajuste-trailer">
            
            <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dI2xxH2tg-s" target="_blank"><figcaption
class="texto-trailer">Play</figcaption></a>
        </div>
    </div>
</figure>

<!-- produtos em destaque -->
<div class="bg-titulo"><h1 class="titulo">LOJA DC COMICS</h1></div>

<figure id="lojadc">
    <div id="container-loja">
        <div class="ajuste-produto">
            
            <p class="texto-prod">Camiseta Feminina Wonder Woman Shield</p><p class="texto-prod
destaque-preco">Por: R$ 80,00</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 26,66 </p>
        </div>
        <div class="ajuste-produto">
            
            <p class="texto-prod">Chinelo Slide Wonder Woman Movie</p><p class="texto-prod
destaque-preco">Por: R$ 90,00</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 30,00 </p>
        </div>
        <div class="ajuste-produto">
            
            <p class="texto-prod">Camiseta Masculina Arrow You Have Failed This City</p><p
class="texto-prod destaque-preco">Por: R$ 69,90</p><p class="texto-prod">ou 3x Sem juros de R$ 23,30 </p>
        </div>
    </div>
</figure>

</section>

<footer>
    <div id="container-footer">

        <nav class="nav-footer">
            <h1 class="titulo-footer">DC COMICS</h1>
            <ul>
                <li><a href="#">Características</a></li>
                <li><a href="#">Quadrinhos</a></li>
                <li><a href="#">Filmes</a></li>
                <li><a href="#">TV</a></li>
                <li><a href="#">Jogos</a></li>
                <li><a href="#">Vídeos</a></li>
            </ul>
        </nav>

        <nav class="nav-footer">
            <h1 class="titulo-footer">NOTÍCIAS</h1>

```

```

        <ul>
            <li><a href="#">Para Fãs</a></li>
            <li><a href="#">Para Família</a></li>
            <li><a href="#">Para Imprimir</a></li>
        </ul>
    </nav>


    <nav class="nav-footer">
        <h1 class="titulo-footer">LOJA</h1>
        <ul>
            <li><a href="#">Shop DC</a></li>
            <li><a href="#">Shop DC Colecionadores</a></li>
        </ul>
    </nav>

</div>
</footer>
<!-- redes sociais html – início -->
<div id="redes-sociais">
    <div class="icones-rs">
        <figure>
            <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank"></a>
            <a href="https://twitter.com/" target="_blank"></a>
            <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank"></a>
            <a href="https://br.pinterest.com/" target="_blank"></a>
        </figure>
    </div>
</div>
<!-- redes sociais html – final -->


</body>
</html>

```

2) Para atualizar o documento, clique no menu **Arquivo**;




3) Na lista que surgiu, clique na opção **Salvar**;



4) Pronto! O documento foi atualizado.

5) No navegador clique no botão **Atualizar** em destaque



Bom, concluímos aqui os exercícios passo a passo. Lembre-se, pratique, essa é a única maneira de aprender, refaça os exercícios e, qualquer dúvida, chame o instrutor.

Até a próxima aula!