

Krisenstabssitzung "Neuartiges Coronavirus (COVID-19)"

Ergebnisprotokoll

(Aktenzeichen: 4.06.02/0024#0014)

Anlass: Neuartiges Coronavirus (COVID-19)

Datum: 20.04.2020, 13 Uhr

Teilnehmende:

! Institutsleitung

o Lothar Wieler

! Abt. 1 Leitung

o Martin Mielke

! Abt. 3 Leitung

Osamah Hamouda (Moderation)

! ZIG Leitung

o Johanna Hanefeld

! FG12

o Annette Mankertz

! FG14

o Melanie Brunke

o Mardjan Arvand

! FG17

o Barbara Biere

! FG 32

o Maria an der Heiden

o Ute Rexroth

o Ulrike Grote (Protokoll)

! FG34

o Viviane Bremer

! FG36

o Walter Haas

o Silke Buda

! FG37

Tim Eckmanns

! IBBS

o Christian Herzog

O Claudia Schulz-Weidhaas

! Presse

o Jamela Seedat

! ZBS1

o Janine Michel

! ZIG1

o Andreas Jansen

- ! BZGA
 - o Heidrun Thaiss
- ! Bundeswehr
 - o Frau Roßmann

0



Agenda des COVID-19 Krisenstabs

TO P	Beitrag/Thema	eingebracht von
1	Aktuelle Lage	
-	International Fälle, Schwere, Risikofaktoren	
	! Trendanalyse international, Maßnahmen (Folien <u>hier</u>)	ZIG1
	! Länder über 70.000 Fällen:	
	o USA: Ein abfallender Trend bleibt bestehen. Es	
	gibt nun fast 762.000 Fällen mit über 35.000	
	Todesfällen. In den südlichen Staaten ist ein	
	Anstieg von Fällen zu beobachten. Die Fall Zahlen	
	im Staat New York sind weiterhin rückläufig.	
	! Länder mit 7.000 – 70.000 Fällen:	
	o Frankreich: Es gab Nachmeldung von Fällen aus	
	Altenheimen, wodurch im R0 Trend der Huckel	
	entstanden ist. Von den nachgemeldeten Fällen	
	gibt es auch einige Todesfälle.	
	o Russland: Für Russland hat sich ein RO Trend um	
	die 2 eingependelt. Es gab bereits am Freitag einen TK mit dem russischen Ministerium für	
	Epidemiologie. Ergebnisse aus dieser TK werden	
	im Laufe der Woche vorgestellt. Es sind in	
	Russland nun auch mehr ländliche Gebiete	
	betroffen. Vorher gab es Hotspots in St.	
	Petersburg und Moskau.	
	! Länder mit 1.400 – 7.000 Fällen:	
	 Weißrussland: Es gab gestern orthodoxen 	
	Feierlichkeiten. In anderen Ländern wurden diese	
	abgesagt. Es ist mit einem Anstieg der Fälle in	
	Weißrussland zu rechnen.	
	! Südafrika: Die Strategie der Länder ist es, die "Kurve	
	flach zu machen". In Südafrika wurde die Kurve nicht	
	flacher, sondern gebrochen. Es gibt 3.148 Fälle (54	
	Todesfälle). Die am meisten betroffenen Regionen sind	
	Western Cape und Gauteng. Es gibt seit Beginn viele Testungen seit Beginn. Es wurden 114.711 Teste	
	durchgeführt (Ziel: 10.000-15.000 Tests pro Tag).	
	Anfangs wurden Kontaktpersonen und Personen aus	
	Risikogebieten, nun Personen mit COVID-19 typischen	
	Symptomen getestet. Am 15.03. wurde landesweit der	
	Katastrophenfall ausgerufen und ab 27.03. ein	
	landesweiter Lockdown eingeführt, der u.a.	
	Ausgangssperre, Schließung von Geschäften und Schulen	
	als auch von Grenzen auch innerhalb der Regionen	
	beinhaltet. Die Maßnahmen werden mit starkem	
	Militäreinsatz durchgesetzt. Es wird befürchtet, dass	
	wenn Maßnahmen aufgehoben werden, es einen extrem	eite 3 von 11

starken Anstieg von Fällen gibt. Die Maßnahmen hatten primär das Ziel, Zeit zu gewinnen. Es gibt inzwischen Pläne mit 8 verschiedenen Stadien zum Umgang mit der Situation nach dem Lockdown. Südafrika hat den Vorteil, dass es eine aktive Fallfindung durch HCW gibt.

- ! 2 interessante Publikationen:
 - o Bericht über Ausbruch in Ort Vò (Italien):Hier gab es Abstriche in 2 Phasen: 1. nach ersten Todesfall am 2102. und nach der 2 wöchigen Quarantäne. Ergebnisse zeigen, dass über 43% der bestätigten SARS-CoV-2 Infektionen asymptomatisch waren. Die Viruslast bei asymptomatischen und symptomatischen Personen war gleich. Von den 374 Kindern wurde kein Kind positiv getestet. Dies steht im starken Widerspruch zu bisherigen Ergebnissen/Publikationen. Falsch negative Tests spielen hier eine große Rolle. Darüber hinaus zeigt das Ergebnis des Berichts, wie groß der Anteil asymptomatischer Patienten ist und ggf. doch die Wichtigkeit von Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen.
- ! Offener Brief (Lancet 17.04.): Von 37 Experten 8u.a. von der LSHTM) wurde eine alternative Exit Strategie vorgestellt. Es wird vorgeschlagen, wöchentlich ein Screening durchzuführen. Eine Pilotierung sollte in mehreren Städten von 200.000-300.000 EW stattfinden. Bei positivem Befund soll für den Fall sowie die Haushaltsangehörigen eine Quarantäne verhängt werden. Bei nationaler Einführung sollten 10 Millionen Test pro Tag durchgeführt werden. Es wäre kein Lockdown nötig.

Wenn man dies in Deutschland einführen würde bräuchte man eine gute Teststrategie. Eine solche Massentestung bringt viele Personen zusammen, sodass es ggf. eher ein Verbreitungs- als Kontrollinstrument ist. Auch die Logistik (z.B. Umgang mit Kontakten) muss bedacht werden. Evtl. können auch Mitarbeitende von Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen öfter getestet werden, damit dort eine Infektion nicht eingeschleppt wird. Es sollte auch überlegt werden, wie die Bevölkerung mit einbezogen werden kann (mobile Tester, verstärkte syndromische Surveillance durch Grippeweb). Die zentrale oder de-zentrale Steuerung sollte in den Händen des ÖGD sein (Fokus: Stärkung des ÖGD).

! Es kommt die Frage auf, ob diese lessons learnt (auch von anderen Ländern) systematisch erfasst werden. Das BMG hat ZIG1 gebeten, den Austausch mit anderen Ländern schriftlich festzuhalten.



National

- ! **Fallzahlen, Todesfälle, Inzidenz, Trend** (Folien hier)
- ! Die Inzidenz liegt bei 170/100.000 Einwohner, der Anteil Verstorbener bei über 3%
- ! Von den Bundesländern ist Bayern weiterhin am stärksten betroffen. Die Entwicklungen sind weiterhin rückläufig.
- ! Bei dem RO gab es am Wochenende wegen der SurvNet Umstellung Probleme. Beim BMG gibt es viel Irritation, wie das RO mit Korrelation zu den Maßnahmen in den Medien aufgriffen worden ist.
- ! Es gibt auch eine RO Berechnung für die Bundesländer, bei der Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hervorstechen. Insgesamt ist das RO für Deutschland bei 0,8; von den Bundesländern gibt ein RO von 0,8 haben. Umso kleinteiliger die Berechnung ist, umso unsicher wird sie. Sowohl Bremen als auch Mecklenburg-Vorpommern haben eine für das RO ein großes Präditionsintervall. Daher soll die RO Berechnung nicht auf Land- oder Stadtkreise ausgeweitet werden.
- ! Bei der Geschlechtsverteilung der COVID-19 Fälle hat sich nichts geändert (m=48%, w=52%). Das mediane Alter (50 Jahre) ist etwas gestiegen. Die Kurve der Verstorbenen steigt an.
- ! Daten aus dem DIVI Register: Es werden mehr abgeschlossene Behandlungen gemeldet. Der Anteil aktuell beatmeter Patienten ist gesunken.
- ! Es gibt 7.413 COVID-19 Fälle unter HCW; 13 sind verstorben. Der Altersmedian liegt bei 42 Jahre. Es sind mehr Frauen als Männer betroffen, was die Zusammensetzung beim medizinischen Personal wiederspiegelt. Es gibt keine Informationen zu Vorerkrankungen. Wenn es zu einer Aufstockung an Personal für die Gesundheitsämter kommt, wäre es gut, wenn solche Daten ermittelt und nachgetragen werden könnten. Bislang sind keine Studien zu an COVID-19 erkrankten HCW in Deutschland bekannt.

ToDo: FG32 fragt über die AGI/EpiLag an, ob es in Ordnung ist, dass die Daten im RKI zusammengetragen und ausgewertet werden kann (insbesondere für die verstorbenen HCW)

! Amtshilfeersuchen: Es gibt 2 Amtshilfeersuchen aus

FG32

	Berlin (Domchor und Trompete). Darüber hinaus bittet	
	Tirschenreuth um Wiederaufnahme der Amtshilfe.	
	Abteilung 3 befürwortet dies und will unterstützen.	
	! Es sollte eine klare Sprachregelung herrschen,	
	welche Faktoren das RKI als relevant ansieht, um	
	Ausbruch zu betrachten: Meldezahlen, R0 etc. Neben R0	
	ist auch Schwere (nicht nur die Anzahl von Todesfällen)	
	wichtig, d.h. behandelte, klinische Beatmungsfälle. Auch	
	die AGI fragt nach solchen Kriterien.	
2	Erkenntnisse über Erreger	A 11 -
	! Es gibt Publikationen zur Übertragbarkeit im Umfeld	Alle
	mit Patienten: neben der Tröpfcheninfektion spielt	
	die Aerosolübertragung in bestimmten Situation	
	doch eine Rolle. Dies wird weiter beobachtet. Ggf.	
	müssen Dokumente angepasst werden. Es gibt	
	bislang wenig Informationen zur Rolle des	
	Grundverhaltensmuster im normalen Leben auf	
	Infektionen, d.h. wie viel spricht jemand mit Person, wie laut, viel lachen u.ä. Wenn dies einen Einfluss auf	
	Infektion hat, könnte eine Anpassung des	
	Sprechverhaltens empfohlen und ggf. Masken	
	empfohlen werden, Masken werden allerdings im	
	häuslichen Umfeld nicht getragen, daher besteht dort	
	keinen Schutz.	
	! Es gibt hierbei eine Limitation der Contact Tracing	
	Apps, die nur physische Nähe von 2 Geräten messen	
	und nicht so ein Verhalten. Dadurch können leicht	
	negative Effekt entstehen z.B. 2 Personen in U-Bahn	
	sitzen physisch in der Nähe, wechseln jedoch kein	
	Wort.	
3	Aktuelle Risikobewertung	
	! Nicht besprochen	
4	Kommunikation	
	BZgA:	BZgA
	! Es gibt im infektiösen Geschehen 3 Komponenten:	
	Der Sender, der Tröpfchen aussendet, das	
	physikalische Geschehen der Übertragung	
	dazwischen und dann der Empfänger. Es gibt leider	
	auch nach vielen Wochen Personen in der	
	Bevölkerung, die nichts über den Übertragungsweg	
	wissen. Wenn Lockerungen kommen, wird die Frage	
	nach der Umsetzung aufkommen. Es besteht sehr viel	
	Informationsbedarf. Schon jetzt erhält die BZgA	
	Fragen, ob in der Schule beim Austeilen von	
	Unterlagen die Lehrkraft Handschuhe tragen muss.	
	(Anmerkung RKI: Das Tragen von Handschuhen	
	ersetzt nicht die Händehygiene. Hände waschen ist ausreichend.)	
	! Bei den telefonischen Anfragen häufen sich Anrufe	
	mit physischen Problematiken (z.B. Sucht,	
1	mit physischen i foblematiken (2.D. sucht,	



Therapiefortsetzung). Es gibt daher von der BZgA ein neues, mit dem BMG abgestimmtes telefonisches Angebot.

- ! 2 Fragen zur Terminologie:
 - 1) Das BMG spricht von AHA Formel (Abstand halten, Hygiene, Atemschutz).

Antwort RKI: dies ist nicht mit dem RKI abgestimmt.

2) Mund-Nase-Schutz (MNS) -> wie wird medizinischer im Gegensatz zu nicht-medizinischen MNS ausgewiesen?

Antwort RKI: Das RKI spricht für Personal im Gesundheitswesen von MNS (Mund-Nasen-Schutz) und für die Bevölkerung von MNB (Mund Nase Bedeckung)-> die BZgA wird den Sprachgebrauch übernehmen.

! Zur Kommunikation, dass Handschuhe tragen nicht sinnvoll ist hat die BZgA eine FAQ sowie ein Video (wie man z.B. Mundschutz wäscht/wiederverwendet).

Bundeswehr

! Bittet um Zusendung der Ausbildungsunterlagen für Containment Scouts, da die Bundeswehr darin mit eingebunden werden soll.

ToDo: Herr Eckmanns schickt der Bundeswehr (Dr Harbaum, <u>KdoSanDstBwVII-2EFueZSan@bundeswehr.org</u>)einen Link zu den Schulungsmaterialien.

! Momentan ist die Risikokommunikation auf die Transmission/Progression des Ausbruchs fokussiert. Es könnten aber auch chronische Leiden mit angesprochen werden.

Anmerkung RKI: Die Abteilung 2 kümmert sich um die chronischen Leiden. In dieser Situation wäre eine Empfehlung diesbezüglich sehr kurzfristig (z.B. abnehmen, Rauchen aufhören etc.).

RKI Pressestelle:

- Geplante Epibull Aritkel:
 - 1) Frau Frank (FG35) hat einen Artikel zur Amtshilfe in Wittenberg erstellt, der heute oder morgen früh online gestellt wird.
 - 2) Herr Haas (FG36) bereitet einen Artikel zu Schulschließungen vor. (siehe auch TOP "6

BW

Presse

Dokumente") 3) Es gibt eine 3. Version zum Nowcast mit veränderter Grafik und Erklärung zu RO Allgemein gibt es einen großen Informationsbedarf zu R0. Morgen am Pressebriefing um 10 Uhr nimmt Herr Schaade teil. Bei den Kolleginnen, die die Infohotline und das RKI Info Postfach betreuen gibt es Fragen zum Flussschema z.B. ist es ein und oder ein oder bei den einzelnen Kategorien) 5 Strategie Fragen Allgemein Sicherheitsbetrachtung Datenspende-App, Chaos Computer Club (vertagt) Präs/FG32/ Contact tracing app: Es gibt eine große Gruppe, die alle sagt, Daten dürfen nur dezentral genutzt werden, d.h. es dürfen nur die Personen selber die Daten erhalten zusammen mit Informationen und sie müssen sich selber beim Gesundheitsamt melden. Es gibt eine weitere Gruppe, die eine zentrale Lösung favorisiert, d.h. die Daten werden auch auf einen Server gespeichert. Dies ist für eine Auswertung, wie viele Personen betroffen sind und aufgefordert wurden in Quarantäne zu gehen, nötig. Heute gibt es hierzu einen offenen Brief, in dem eine dezentrale Lösung gefordert wird. Eine Entscheidung folgt diese Woche. "Ampelsystem" für GÄ (Erfassung, Dashboard): Es gab eine Anfrage aus dem Bundeskanzleramt zu der Entwicklung eines Konzepts entwickeln, bei dem auf zentraler und Landesebene erkannt werden kann, ob Gesundheitsämter überfordert oder ob sie z.B. noch in der Lage sind Kontaktpersonennachverfolgungen durchzuführen, Fälle zu melden etc.. Dies geht in Richtung performance Indicator oder Überlastungsanzeige. Das RKI soll fachlich beraten und nicht als Kontrollinstanz angesehen werden. Ministerielles Anliegen: Testung aller KP 1 und alle in Alten- und Pflegeheimen liegenden und arbeitenden und besuchenden Menschen (nicht besprochen) **RKI-intern** Strategie-Papier "Stärkung ÖGD" (nicht besprochen) 6 **Dokumente** Entwurf Artikel Epi. Bull., Stand 17.04.2020, FG36/FG32 "Wiedereröffnung von Bildungseinrichtungen – Überlegungen, Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen": Der Artikel sollte nicht ins Detail

ROBERT KOCH INSTITUT

	wurden noch einmal mit der Bitte, mehr proben zu senden, angeschrieben. Es gibt von den Sentinel Praxen zunehmend die Rückmeldung, dass sie keine Patienten mehr mit COVID-19 Symptomen sehen, da diese zu speziellen Teststellen gehen. Es ist die Frage, wie sich dies auch auf die allgemeine ARE/Influenzasurveillance auswirkt, wenn keiner mehr in die Praxen geht. Ggf. gibt es zukünftig auch wieder mehr Proben, da jetzt keine elektronische Krankschreibung mehr möglich ist. Diese Entscheidung, die elektronische Krankschreibung aufzuheben wurde vom G-BA ohne BMG Abstimmung gefällt. Das BMG versucht Rücksprache zu mit dem G-BA zu halten, da eine elektronische Krankschreibung sehr sinnvoll ist.	
	ausgetauscht, von wo statistisch repräsentativ Proben gewonnen werden könnten. FG36 hat die Standorte der AGI Praxen geteilt und könnte diese anschreiben, um sie für die Studie zu gewinnen.	FG34
	! Blutspendeeinrichtungen: Die Vorbereitungen sind schon weit fortgeschritten, eine letzte Abstimmung mit dem Datenschutz ist noch offen.	
8	Klinisches Management/	
	Entlassungsmanagement	FG32
	! Herr Grabenhenrich soll zukünftig den Anteil der freien High Care Bettenkapazität in der Verlaufskurve (DIVI) mitzunehmen.	FG32
9	Maßnahmen zum Infektionsschutz	
	! Spezifische Hygiene-Empfehlungen für Berufsstände: Von immer mehr Stellen gab es den Wunsch nach spezifischen Empfehlungen für unterschiedliche Berufe. Das BMG hat angefragt, in wie weit das RKI für unterschiedliche Berufsstände Empfehlungen zur Wiedereröffnung geben kann. Das RKI hat hierfür aber weder die Zuständigkeit noch die Kapazität.	FG32
10	Surveillance	TOO.
	! Es gab ein 3. Gespräch, um Grippeweb zu IZT Bund umzusiedeln. Ziel ist u.a. die Kapazitätserweiterung sowie die Identifizierung von Gruppen/Regionen, in denen Test nötig sind. Es werden dabei auch Daten zu Vorerkrankungen erhoben. Grippeweb kann eine Kombination aus Befragung, aber auch Kommunikation	FG36
	(push)/Rückmeldung sein.	



VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Lagezentrum des RKI

Agenda des COVID-19 Krisenstabs

	! Nicht besprochen
12	Internationales (nur freitags)
	! Nicht besprochen
13	Update Digitale Projekte (nur montags)
	! Global Alert/Alert Germany (vertagt)
14	Information aus dem Lagezentrum
	! Anfrage aus BMFSJ zu Beteiligung RKI an Leitfadenerstellung zur Wiedereröffnung Kitas (vertagt)
15	Wichtige Termine
	0
16	Andere Themen
	! Nächste Sitzung: Dienstag 21.04.2020, 11:00 Uhr