

API Fiscal ARCA/AFIP

Guia de instalacion e integracion para SaaS, homologacion, produccion y emision de comprobantes

Proyecto	apiArca - Laravel 13 / PHP 8.3
Uso	Servicio interno entre el SaaS y WSAA + WSFEv1
Autenticacion	Authorization: Bearer <FISCAL_API_TOKEN>
Ambientes	testing para homologacion, production para operacion real

1. Instalacion local

Instalar dependencias, crear entorno, generar APP_KEY y correr migraciones. APP_KEY cifra certificados, claves privadas, token y sign WSAA; no debe rotarse sin migracion controlada.

```
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate
php artisan test
```

Variables minimas

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_KEY=base64:...
APP_URL=https://apiarca.tu-dominio.com
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_DATABASE=apiarca
DB_USERNAME=apiarca
DB_PASSWORD=...
FISCAL_API_TOKENS=token-largo-o-sha256:<hash>
FISCAL_ADMIN_ENABLED=true
FISCAL_ADMIN_TOKEN=token-admin-largo
OPENSSL_CONF=/ruta/absoluta/openssl.cnf
FISCAL_OPENSSL_CONF=/ruta/absoluta/openssl.cnf
```

Build y optimizacion

```
npm install
npm run build
vendor/bin/pint
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

Si la API se despliega sin frontend publico, Node/Vite no bloquea la emision fiscal. Aun asi, conviene dejar el build reproducible para deploys completos.

2. Flujo general de integracion

Paso	Ruta	Objetivo
1	POST /api/fiscal/companies	Crear o actualizar empresa fiscal por external_business_id.
2	GET /api/fiscal/companies/{company}/status	Validar estado local: empresa, defaults, credencial y ticket.
3	POST /api/fiscal/companies/{company}/credentials/csr	Generar CSR y clave privada cifrada dentro de la API.
4	PUT /api/fiscal/companies/{company}/credentials/{credential}/certificate	Cargar certificado devuelto por ARCA y activar credencial.
5	GET /api/fiscal/companies/{company}/diagnostics	Validar WSAA, FEDummy y WSFEv1 antes de emitir.
6	POST /api/fiscal/documents	Emitir factura, nota de credito o nota de debito con idempotencia.
7	GET /api/fiscal/documents/by-origin	Recuperar comprobante por operacion del SaaS.

El SaaS no debe conocer SOAP, WSAA, claves privadas ni certificados. Solo consume HTTP contra esta API interna.

3. Alta y validacion de datos fiscales

Alta o actualizacion de empresa

```
POST /api/fiscal/companies
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json

{
  "external_business_id": "estetica-001",
  "cuit": "20123456789",
  "legal_name": "Estetica Demo SA",
  "fiscal_condition": "responsable_inscripto",
  "environment": "testing",
  "default_point_of_sale": 1,
  "enabled": true
}
```

Validaciones recomendadas antes de emitir

Check	Ruta	Uso
Estado local	GET /api/fiscal/companies/{company}/status	Mostrar ready, status_label y message en panel SaaS.
Diagnostico profundo	GET /api/fiscal/companies/{company}/diagnostics	Revisar credencial, certificado, WSAA, FEDummy y puntos de venta.
Actividades	GET /api/fiscal/companies/{company}/activities	Validar actividades habilitadas cuando el comprobante las informe.
Puntos de venta	GET /api/fiscal/companies/{company}/points-of-sale	Confirmar que el punto de venta este habilitado para WSFEv1.

Si status.ready es false, el SaaS debe bloquear la emision y mostrar el mensaje de diagnostico.

4. Homologacion

Homologacion usa environment=testing y endpoints de ARCA homologacion. El objetivo es validar credenciales y emitir comprobantes de prueba antes de usar certificados productivos.

Generar CSR

```
POST /api/fiscal/companies/estetica-001/credentials/csr

{
  "key_name": "estetica-demo-testing.key",
  "common_name": "estetica-demo-testing",
  "organization_name": "Estetica Demo SA",
  "country_name": "AR"
}
```

Cargar certificado homologacion

```
PUT /api/fiscal/companies/estetica-001/credentials/1/certificate

{
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----",
  "active": true
}
```

Despues de cargar certificado, ejecutar diagnostics. Solo avanzar cuando todos los checks fiscales necesarios esten OK.

5. Produccion

Produccion requiere empresa con environment=production, certificado productivo emitido por ARCA y punto de venta productivo habilitado para WSFEv1.

Item	Debe estar listo
Entorno	APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_KEY persistido.
Seguridad	FISCAL_API_TOKENS y FISCAL_ADMIN_TOKEN largos, secretos y fuera del repo.
OpenSSL	OPENSSL_CONF y FISCAL_OPENSSL_CONF apuntan al openssl.cnf real del deploy.
Base de datos	Migraciones ejecutadas y backups configurados.
CAEA	Scheduler activo: php artisan schedule:run.
Validacion	GET /diagnostics OK antes de emitir ventas reales.

Comandos utiles

```
php artisan migrate --force
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan schedule:list
php artisan arca:caea:report-due --dry-run
```

6. Generacion de facturas

Para servicios de una estetica usar concept=2 y completar service_dates. Con invoice_mode=auto la API resuelve A/B/C segun condicion fiscal del emisor y receptor.

Si el emisor es monotributo o exento, el comprobante sera tipo C y no debe discriminar IVA. El ejemplo siguiente usa responsable inscripto con IVA 21%.

```
POST /api/fiscal/documents

{
  "business_id": "estetica-001",
  "origin": { "type": "sale", "id": "turno-123" },
  "invoice_mode": "auto",
  "concept": 2,
  "point_of_sale": 1,
  "customer": { "document_type": "CONSUMIDOR_FINAL" },
  "amounts": {
    "imp_total": 12100,
    "imp_neto": 10000,
    "imp_iva": 2100,
    "imp_trib": 0,
    "imp_op_ex": 0,
    "imp_tot_conc": 0,
    "iva_items": [
      { "id": 5, "base_imp": 10000, "importe": 2100 }
    ]
  },
  "service_dates": {
    "from": "2026-08-10",
    "to": "2026-08-10",
    "payment_due_date": "2026-08-10"
  },
  "idempotency_key": "turno-123-factura"
}
```

7. Rutas de comprobantes

Ruta	Metodo	Uso
/api/fiscal/documents	POST	Emite factura, nota de debito o nota de credito.
/api/fiscal/documents/{id}	GET	Consulta detalle local del comprobante.
/api/fiscal/documents/by-origin	GET	Busca por origin_type + origin_id del SaaS.
/api/fiscal/documents/{id}/reconcile	POST	Concilia contra ARCA un comprobante incierto.
/api/fiscal/documents/{id}/retry	POST	Reintenta de forma segura luego de conciliar si corresponde.
/api/fiscal/documents/iva-sales	GET	Libro IVA Ventas por empresa y rango de fechas.
/api/fiscal/documents/{id}/caea/report	POST	Informa a ARCA un comprobante CAEA pendiente.

Reglas operativas

Regla	Detalle
Idempotencia	idempotency_key debe ser estable y unico por operacion comercial.
Origen SaaS	Enviar origin.type y origin.id para poder consultar luego by-origin.
Servicios	concept 2 o 3 requiere service_dates.from, to y payment_due_date.
Notas	credit_note y debit_note requieren associated_vouchers.
Estados inciertos	No reemitir a ciegas. Usar reconcile y luego retry si corresponde.

8. Archivos base incluidos

Este paquete agrega una plantilla HTML/CSS para usar como base visual y tecnica de las pantallas que consuman la API.

Archivo	Uso
docs/base-integracion-apiarca.html	Formulario base para conexion, validacion, homologacion, produccion y factura.
docs/base-integracion-apiarca.css	Estilos simples y responsivos para adaptar a paginas reales.
docs/guia-instalacion-integracion-apiarca.pdf	Guia operativa de instalacion e integracion.

La plantilla genera objetos request con method, url, headers y body. En produccion, preferir que el backend del SaaS llame a esta API para no exponer tokens internos en un navegador publico.