

Integracion con API Fiscal ARCA/AFIP

Documentacion de presentacion para conectar una aplicacion externa de turnos/trabajos con el microservicio fiscal.

URL publica: `https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud`
Base API fiscal: `https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal`
Fecha: 30/06/2026

Resumen ejecutivo: la aplicacion externa no debe integrarse directamente con ARCA/AFIP. Debe consumir esta API fiscal, que se encarga de credenciales, WSAA, WSFEv1, numeracion, CAE/CAEA, auditoria e idempotencia.

1. Estado de la API publica

Chequeo	URL	Resultado esperado
Aplicacion desplegada	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud</code>	Debe abrir la aplicacion Laravel.
Health check	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/up</code>	HTTP <code>200</code> .
API fiscal protegida	<code>/api/fiscal/*</code>	Sin token debe responder HTTP <code>401</code> .

2. Conexion requerida

La aplicacion externa debe guardar estos valores en configuracion segura del backend. No deben quedar expuestos en JavaScript publico ni en una app cliente.

Variable	Valor	Descripcion
<code>FISCAL_API_BASE_URL</code>	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal</code>	URL base para todas las llamadas fiscales.
<code>FISCAL_API_TOKEN</code>	A definir por el propietario de la API	Token interno configurado en la API. Se envia como Bearer token.
<code>FISCAL_BUSINESS_ID</code>	Ejemplo: <code>empresa-amigo-1</code>	Identificador estable de la empresa fiscal dentro de la API.

Headers obligatorios

```
Authorization: Bearer {FISCAL_API_TOKEN}
Content-Type: application/json
X-Trace-Id: turno-123
```

`X-Trace-Id` no es obligatorio, pero se recomienda mandarlo con el ID del turno/trabajo para rastrear logs.

3. Que debe construir la aplicacion externa

Modulo / vista	Objetivo	Endpoint principal
Configuracion de API Fiscal	Guardar URL, token y empresa fiscal.	GET /companies/{company}/status
Empresa fiscal	Crear o actualizar CUIT, razon social, condicion fiscal, ambiente y punto de venta.	POST /companies
Credenciales ARCA	Generar CSR, cargar certificado y probar credenciales.	POST /companies/{company}/credentials/csr
Estado y diagnostico	Ver si la empresa esta lista para facturar.	GET /companies/{company}/status
Facturacion de turno	Emitir factura al finalizar un turno/trabajo.	POST /documents
Historial fiscal	Consultar facturas emitidas por turno/origen.	GET /documents/by-origin
PDF de comprobante	Generar PDF con datos del turno + datos fiscales devueltos por la API.	No aplica. Lo genera la app externa.

4. Flujo de alta inicial

4.1 Crear o actualizar empresa fiscal

Endpoint completo:

```
POST https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies
```

Request:

```
{
  "external_business_id": "empresa-amigo-1",
  "cuit": "20123456789",
  "legal_name": "Empresa Demo",
  "fiscal_condition": "monotributo",
  "environment": "testing",
  "default_point_of_sale": 1,
  "default_voucher_type": 11,
  "enabled": true,
  "onboarding_metadata": {
    "source": "app-externa"
  }
}
```

Campos importantes:

- `external_business_id`: identificador que luego se usara como `business_id`.
- `fiscal_condition`: `monotributo`, `responsable_inscripto` o `exento`.
- `environment`: `testing` para homologacion, `production` para produccion.
- `default_point_of_sale`: punto de venta habilitado en ARCA.

4.2 Generar CSR para certificado ARCA

Este es el flujo recomendado porque la clave privada queda generada y guardada por la API fiscal, no por la aplicacion externa.

```
POST https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/empresa-amigo-1/credentials/csr
```

```
{
  "key_name": "empresa-amigo-prod.key",
  "common_name": "empresa-amigo-prod",
  "organization_name": "Empresa Demo",
  "country_name": "AR"
}
```

La respuesta devuelve un `credential.id` y un `csr`. La aplicación externa debe mostrar/copiar ese CSR para cargarlo en ARCA/AFIP.

4.3 Cargar certificado emitido por ARCA

```
PUT https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/empresa-amigo-1/credentials/{credential_id}/certificate
```

```
{
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n...\n-----END CERTIFICATE-----",
  "active": true
}
```

La API valida que el certificado corresponda a la clave generada. Si no coincide, responde `409 certificate_private_key_mismatch`.

4.4 Probar credenciales

```
POST https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/empresa-amigo-1/credentials/test
```

Si responde correctamente, la empresa está operativa para emitir comprobantes.

5. Flujo operativo: facturar al cerrar un turno

Cuando finaliza un turno/trabajo, la aplicación externa debe emitir un comprobante con `POST /documents`.

Regla clave: no generar una clave distinta ante errores o timeouts. Usar siempre el mismo `idempotency_key` para el mismo turno. Ejemplo: `turno-123-factura`.

Endpoint completo:

```
POST https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents
```

Request recomendado:

```
{
  "business_id": "empresa-amigo-1",
  "origin": {
    "type": "sale",
    "id": "turno-123"
  },
  "invoice_mode": "auto",
  "concept": 2,
  "point_of_sale": 1,
  "customer": {
    "name": "Juan Perez",
    "document_type": "DNI",
    "document_number": "30123456",
    "iva_condition": "consumidor_final",
    "address": "Calle 123"
  },
  "amounts": {
    "imp_total": 12100,
    "imp_neto": 10000,
    "imp_iva": 2100,
    "imp_trib": 0,
    "imp_op_ex": 0,
    "imp_tot_conc": 0
  },
  "service_dates": {
    "from": "2026-06-30",
    "to": "2026-06-30",
    "payment_due_date": "2026-06-30"
  },
  "currency": "PES",
}
```

```

"currency_rate": 1,
"idempotency_key": "turno-123-factura",
"metadata": {
  "turno_id": "turno-123",
  "source": "app-externa"
}
}

```

Mapeo recomendado de datos

Aplicacion externa	API Fiscal	Detalle
ID empresa	<code>business_id</code>	Debe existir como <code>external_business_id</code> .
ID turno/trabajo	<code>origin.id</code>	Permite consultar luego por origen.
Tipo origen	<code>origin.type</code>	Usar <code>sale</code> para turnos facturables.
Resolucion de factura	<code>invoice_mode</code>	Usar <code>auto</code> para que la API resuelva A/B/C.
Servicio/trabajo	<code>concept</code>	2 servicios, 3 productos + servicios.
Cliente	<code>customer</code>	DNI, CUIT o consumidor final.
Importes	<code>amounts</code>	Total, neto, IVA, tributos, exento/no gravado.
Clave anti duplicado	<code>idempotency_key</code>	Unica y estable por turno.

Respuesta autorizada

```

{
  "data": {
    "id": 10,
    "business_id": "empresa-amigo-1",
    "company": {
      "cuit": "20123456789",
      "legal_name": "Empresa Demo",
      "fiscal_condition": "monotributo",
      "environment": "testing"
    },
    "origin": {
      "type": "sale",
      "id": "turno-123"
    },
    "document_type": "invoice_c",
    "point_of_sale": 1,
    "cbte_type": 11,
    "concept": 2,
    "number": 11,
    "status": "authorized",
    "fiscal_status": "authorized",
    "authorization_type": "CAE",
    "authorization_code": "12345678901234",
    "cae": "12345678901234",
    "cae_expires_at": "2026-07-10",
    "idempotency_key": "turno-123-factura",
    "error": {
      "code": null,
      "message": null
    }
  },
  "meta": {
    "idempotent_replay": false
  }
}

```

6. Datos que debe guardar la aplicacion externa

Campo sugerido	Origen	Uso
turn_id	App externa	Relacion con turno/trabajo.
business_id	Config	Empresa fiscal utilizada.
idempotency_key	App externa	Evitar duplicados.
fiscal_document_id	data.id	ID del comprobante en la API fiscal.
status	data.status	Estado operativo.
fiscal_status	data.fiscal_status	Estado fiscal normalizado.
cbte_type	data.cbte_type	Tipo comprobante ARCA.
point_of_sale	data.point_of_sale	Punto de venta.
invoice_number	data.number	Numero de comprobante.
authorization_type	data.authorization_type	CAE o CAEA.
authorization_code	data.authorization_code	Codigo fiscal.
cae_expires_at	data.cae_expires_at	Vencimiento CAE.
api_response_json	Respuesta completa	Auditoria y soporte.
pdf_path	App externa	Ubicacion del PDF generado.

7. Generacion del PDF de factura

La API fiscal no genera el PDF comercial. La aplicacion externa debe generar el PDF usando sus datos internos y la respuesta fiscal.

Datos comerciales desde la app externa

- Emisor: razon social, CUIT, condicion fiscal, domicilio, ingresos brutos si aplica.
- Cliente: nombre/razon social, documento/CUIT, domicilio, condicion fiscal.
- Turno/trabajo: fecha, descripcion del servicio, profesional/operador si aplica.
- Items: detalle, cantidad, precio unitario, subtotal.
- Importes: neto, IVA, tributos, exentos/no gravados, total.
- Forma de pago, observaciones o datos operativos propios.

Datos fiscales desde la API

- document_type y cbte_type : tipo de comprobante.
- point_of_sale : punto de venta.
- number : numero de comprobante.
- authorization_code / cae : CAE autorizado.
- cae_expires_at : vencimiento del CAE.
- company.cuit , company.legal_name , company.fiscal_condition .

QR fiscal

El PDF deberia incluir QR fiscal cuando corresponda. La aplicacion externa puede construirlo con datos del comprobante y la respuesta fiscal.

```
https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p={base64-json}
```

```
{
  "ver": 1,
  "fecha": "2026-06-30",
```

```
"cuit": 20123456789,  
"ptoVta": 1,  
"tipoCmp": 11,  
"nroCmp": 11,  
"importe": 12100.00,  
"moneda": "PES",  
"ctz": 1,  
"tipoDocRec": 96,  
"nroDocRec": 30123456,  
"tipoCodAut": "E",  
"codAut": 12345678901234  
}
```

Referencia oficial del QR: <https://www.afip.gob.ar/fe/qr/> . Validar en produccion cualquier cambio normativo antes de salir a clientes finales.

8. Manejo de estados y errores

Estado	Que significa	Accion recomendada
authorized	ARCA autorizo el comprobante.	Guardar respuesta y generar PDF.
rejected	ARCA rechazo los datos.	No generar PDF fiscal. Mostrar error y corregir.
error	Error local o fiscal sin autorizacion.	Guardar error, mostrar mensaje y revisar diagnostico.
uncertain	No se sabe si ARCA proceso el comprobante.	No emitir de nuevo. Ejecutar conciliacion.

Conciliacion y reintento seguro

```
POST https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/{document_id}/reconcile  
POST https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/{document_id}/retry
```

Si un comprobante queda `uncertain` , la aplicacion externa no debe crear otro documento con otra clave. Debe usar el `document_id` devuelto y llamar a `reconcile` .

9. Consulta por turno/origen

Si la aplicacion externa pierde la respuesta o necesita reconstruir el estado fiscal del turno:

```
GET https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/by-origin?business_id=empresa-amigo-1&origin_type=sale&origin_id=turno-123
```

10. Tabla de endpoints

Metodo	Endpoint completo	Uso
POST	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies</code>	Crear/actualizar empresa.
PUT	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}</code>	Actualizar empresa existente.
POST	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/credentials/csr</code>	Generar CSR.
PUT	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/credentials/{credential}/certificate</code>	Cargar certificado ARCA.
PUT	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/credentials</code>	Carga directa de certificado + clave.
POST	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/credentials/test</code>	Probar credenciales.
GET	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/status</code>	Estado para UI.
GET	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/diagnostics</code>	Diagnostico tecnico.
GET	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/points-of-sale</code>	Puntos de venta.
GET	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/companies/{company}/activities</code>	Actividades fiscales.
POST	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents</code>	Emitir comprobante.
GET	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/{document}</code>	Consultar por ID fiscal.
GET	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/by-origin</code>	Consultar por turno/origen.
POST	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/{document}/reconcile</code>	Conciliar comprobante incierto.
POST	<code>https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/documents/{document}/retry</code>	Reintento seguro.

11. Ejemplo C# / .NET

```
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Text.Json;

var client = new HttpClient
{
    BaseAddress = new Uri("https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal/")
};

client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
    new AuthenticationHeaderValue("Bearer", fiscalApiToken);
```

```

client.DefaultRequestHeaders.Add("X-Trace-Id", "turno-123");

var payload = new
{
    business_id = "empresa-amigo-1",
    origin = new { type = "sale", id = "turno-123" },
    invoice_mode = "auto",
    concept = 2,
    point_of_sale = 1,
    customer = new
    {
        name = "Juan Perez",
        document_type = "DNI",
        document_number = "30123456",
        iva_condition = "consumidor_final"
    },
    amounts = new
    {
        imp_total = 12100,
        imp_neto = 10000,
        imp_iva = 2100,
        imp_trib = 0,
        imp_op_ex = 0,
        imp_tot_conc = 0
    },
    currency = "PES",
    currency_rate = 1,
    idempotency_key = "turno-123-factura"
};

var json = JsonSerializer.Serialize(payload);
var content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json");
var response = await client.PostAsync("documents", content);
var body = await response.Content.ReadAsStringAsync();

if (!response.IsSuccessStatusCode)
{
    throw new Exception(body);
}

// Guardar data.id, data.status, data.number, data.cae y data.cae_expires_at.
// Generar PDF solo si data.status == "authorized".

```

12. Checklist de entrega para el equipo externo

1. Guardar URL base: `https://apiarca-main-kf3cmx.laravel.cloud/api/fiscal`.
2. Guardar token en backend y enviarlo como Bearer token.
3. Crear pantalla de empresa fiscal y consumir `POST /companies`.
4. Crear pantalla de credenciales con CSR, carga de certificado y test.
5. Crear pantalla de estado fiscal y bloquear facturación si `ready=false`.
6. Al cerrar un turno, llamar a `POST /documents` con `idempotency_key` estable.
7. Guardar la respuesta fiscal completa asociada al turno.
8. Generar PDF solo con comprobante autorizado.
9. Implementar consulta por origen para recuperar facturas por turno.
10. Implementar conciliación para estados `uncertain`.

Conclusion: con esta integración, la aplicación externa solo administra datos, consume endpoints HTTP y genera el PDF final. Toda la lógica fiscal crítica queda centralizada en la API desplegada en Laravel Cloud.