



МВД России

Руководителю организации

Федеральное казенное учреждение
«Главный информационно-аналитический
центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
(ФКУ «ГИАЦ МВД России»)

ул. Новочеремушкинская, 67, Москва, 117418
тел.: (495) 332-31-77, факс: (495) 332-09-80

20.02.2024 № 34/11-8493
на № _____ от _____

Запрос на предоставление ценовой
информации (комерческого
предложения)

ФКУ «ГИАЦ МВД России» в марте 2024 года планирует осуществить закупку на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ФКУ «ГИАЦ МВД России».

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направляем Вам запрос коммерческого предложения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Прошу Вас оказать содействие и предоставить ценовую информацию согласно технического задания в срок до 27 февраля 2024 г. на адрес электронной почты: vfilippovich@mdv.ru.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая цена закупки, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки или офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Приложение: Техническое задание на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ФКУ «ГИАЦ МВД России» на 21 листе, в 1 экз.

Начальник

И.Р. Сафиуллин

Приложение

Техническое задание на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд ФКУ «ГИАЦ МВД России»

1. **Наименование объекта закупки:** поставка канцелярских товаров и принадлежностей¹ для нужд ФКУ «ГИАЦ МВД России»².

2. **Количество товаров:** согласно п. 4 к настоящему Техническому заданию³.

3. **Срок поставки товара:** в течение 30 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, изложенным в п. 4 к настоящему ТЗ. При несоответствии качества, количества, цвета и иных требований Государственного заказчика, Государственный заказчик вправе не принять Товар и расторгнуть Государственный контракт. Поставляемый Товар должен быть новым, без дефектов материала и изготовления (не был в употреблении, в ремонте, не была осуществлена замена составных частей, в том числе, который не был восстановлен и не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых прав третьих лиц, укомплектованным в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на него. Год изготовления: Товар должен быть не ранее второго полугодия 2023 года. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, иных нормативных актов Российской Федерации, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов.

Государственный заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара проводит экспертизу результатов поставки в части соответствия настоящему ТЗ и условиям Государственного контракта и подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД).

4. Подробное описание предмета закупки:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товаров	Ед. измерения	Кол-во
1	Карандаш чернографитный	Карандаш чернографитовый должен быть заточенный с ластиком. Твердость грифеля карандаша должна быть HB. Материал корпуса карандаша изготовлен из дерева. Корпус карандаша покрыт лаком на водной основе. Карандаш разработан по специальной технологии, предохраняющей грифель от	шт.	1000


¹ Далее – «Товар».

² Далее – «Государственный заказчик».

³ Далее – «ТЗ».

		поломки. Карандаш должен быть шестигранный. Длина корпуса карандаша: не менее 185 мм.		
2	Антистеплер для скоб	Антистеплер, предназначен для аккуратного удаления закрытых металлических скоб размерами 10, 24/6, 26/6. Рабочий механизм антистеплера должен быть выполнен из металла, корпус — из пластика черного, белого, синего или зеленого цвета. Должно быть наличие фиксатора обеспечивающего удобное хранение в закрытом положении. Размер изделия: DxШxВ: не менее 55мм не более 70мм x не менее 25мм не более 35мм x не менее 25 мм не более 35.	шт.	100
3	Блок бумаги	Блок бумаги запасной. Товар должен соответствовать параметрам: размер: не менее 9x9x9 см, цвет бумаги: не менее 4 цветов, блок не должен быть склеен, плотность бумаги: не менее 80 г/м2. Количество листов в блоке: не менее 900. Упаковка: термоусадочная пленка с перфорацией для облегчения открывания. Наличие рисунка: Нет.	шт.	500
4	Бумага для заметок с клейким краем (стикеры)	Бумага для заметок с клейким краем. Размер не менее 75мм не более 77мм x не менее 75 мм не более 77мм, не менее 500 листов. Цвета яркие неоновые. Цвет: не менее 5 цветов. Количество каждого цвета: не менее 100. Клейкость: не менее 23 Н/м. Тон стикеров: неоновый. Плотность бумаги: не менее 70 г/кв.м. Стикеры должны отлично держаться на любых поверхностях и предметах. После удаления бумаги на поверхности не должно оставаться следов kleевого состава, листочки должны легко отделяться от блока.	шт.	500
5	Клей-карандаш	Клей-карандаш должен быть универсальный для склеивания легких материалов (бумаги, тонкого картона, фото). Не должен содержать цветовых пигментов (бесцветный). Состав клея - гель-адгезив, с добавлением глицерина для легкого скольжения, масса не менее 20г., без цвета и запаха, не токсичен, склеивает в течении 30 секунд. При необходимости клей должен легко смываться водой, не оставляя пятен. Товар не ранее 2023 года выпуска.	шт.	3000
6	Клей ПВА	Клей ПВА предназначенный для склеивания картона, бумаги и дерева. Подходит для декоративных работ. Съемный колпачок должен защищать от пересыхания. Вид наконечника: дозатор. В одном флаконе должно содержаться не менее 150 г клея ПВА. Товар не ранее 2023 года выпуска.	шт.	1000
7	Клей силикатный	Клей жидкий силикатный морозоустойчивый	шт.	1000

		для склеивания бумаги, картона. Время склеивания 1-3 минуты. Объем клея без учета флакона (нетто) \geq 90мл. Общий вес (брутто) \geq 90г. Состав клея: силикат натрия, не токсичен, экологичен, без запаха, с глицерином. Флакон с конусообразным колпачком. Клей при использовании не должен деформировать бумагу, должен легко наносится, должен задавать идеальные параметры склеивания, не должен содержать растворителей. Товар не ранее 2023 года выпуска.		
8	Нож канцелярский	Нож канцелярский . Материал рукоятки: металл и резина. Ширина лезвия ножа канцелярского, мм: больше или равно 18. Длина лезвия: не менее 100 мм. Лезвие выдвижное. Вид материала лезвия ножа/резака канцелярского: сталь. Подходит для резки бумаги, пленки, ленты стрейч, кожи, а также для проведения ремонтных и складских работ. Материал рукоятки: пластик.	шт.	700
9	Скобы для степлера №24/6	Скобы для степлера № 24/6. Скобы должны быть выполнены из металла с никелированным или оцинкованным покрытием. В упаковке должно быть не меньше 1000 скоб в картонной пачке.	упак.	1000
10	Скобы для степлера № 10	Скобы для степлера № 10. Скобы должны быть выполнены из металла с никелированным или оцинкованным покрытием. В упаковке должно быть не менее 1000 скоб в картонной пачке.	упак.	1000
11	Бумага для цветной лазерной печати	Бумага белая формат А4 в пачке, плотность не менее 160 г/кв.м., белизна не менее 170 % CIE (не менее 250 листов в пачке).	пачка	160
12	Клейкая лента канцелярская, прозрачная	Вид ленты липкой: канцелярская. Длина намотки клейкой ленты м.: Больше или равно 7,5 . Ширина, мм: Больше или равно 19. Лента липкая невидимая: Да Цвет: Прозрачный. В пластиковом диспенсере, европодвес. Плотность: не менее 51 мкм.	шт.	500
13	Клейкая лента упаковочная, прозрачная	Универсальная упаковочная клейкая лента должна быть изготовлена на основе особо прочного полипропилена. Клеевой слой: акриловая эмульсия на водной основе. Ширина, мм: не менее 48 не более 55. Цвет: прозрачный. Длина (м): не менее 66 м. Лента липкая: Да. Толщина (мкм): не менее 40	шт.	1500

14	Ножницы	<p>Ножницы предназначены для работы с бумагой, картоном, тканью и пленкой. Ножницы должны быть цельнометаллические без резиновых, пластиковых и каких - либо других вставок, материал ручек металл. Упаковка - блистер с европодвесом.</p> <p>Наличие фиксатора: Нет.</p> <p>Форма лезвий ножниц: Остроконечные.</p> <p>Ножницы фигурные: Нет.</p> <p>Общая длина, мм: Больше или равно 197.</p>	шт.	100
15	Скрепки	<p>Скрепки должны быть изготовлены из металла, никелированные. Форма скрепок: треугольные. Размер не менее 28 мм не более 31 мм. Упаковка – картонная. В упаковке – не менее 100 шт. Цвет: серебристый. Наличие отгиба: да.</p> 	упак.	3000
16	Бумага цветная для печати желтая	Бумага цветная для печати желтая пастель, формат А4, плотность не менее 160 г/кв.м, количество (не менее 250 листов в пачке.)	пачка	120
17	Крафт мешок четырехслойный	Бумажный мешок (крафт) для упаковки пищевой и непищевой продукции. Материал мешка: мешочная бумага НМ или МК, плотностью не менее 70 г/м2. Стенки мешка 4-х слойные. Размер см: не менее 100 не более 105 x не менее 50 не более 55 x не менее 9 не более 12. Грузоподъемность не менее 48 кг.	шт.	3000
18	Папка "Дело" для архивного хранения документов	Папка архивная с гребешками "Дело. Форма 21", из переплетенного картона, обклеенная офсетом не менее 80 г/м2, формат А4, корешок из бумвинила не менее 50 мм не более 55 мм, гребешки из бумвинила: 4 отверстия, ширина 30 мм. Застежка: завязки. Вместимость: не менее 450 листов не более 500 листов. Цвет: белый.	шт.	5000
19	Конверт С5	<p>Конверт С5 (не менее 162 мм не более 165 мм x не менее 229 мм не более 231 мм) крафт треугольный клапан. Выполнен из крафт бумаги не менее 90 г/кв.м.</p> <p>В упаковке не менее 1000 штук.</p> <p>Печать ""Куда-Кому"": Нет</p> <p>Окно: отсутствует.</p>	упак.	400
20	Конверт С5 (стрип)	<p>Конверт С5 (не менее 162мм не более 165мм x не менее 229 мм не более 231 мм).</p> <p>Тип заклеивания: стрип</p> <p>Материал: офсетная бумага</p> <p>Плотность/толщина материала: не менее 80 г/кв.м.</p> <p>В упаковке (не менее 1000 штук в упаковке).</p>	упак.	400

		Печать ""Куда-Кому"": да. Окно: отсутствует. Внутренняя запечатка: да. Цвет: белый. Расширение донное, мм: 0. Внутренняя запечатка: да. Форма клапана: прямая.		
21	Конверт С4 (стрип)	Конверт С4 (не менее 228 не более 230мм x не менее 323 мм не более 325 мм). Тип заклеивания: стрип. Материал: офсетная бумага. Плотность/толщина материала: не менее 90 г/кв.м. В упаковке (не менее 250 штук в упаковке). Печать ""Куда-Кому"": да. Окно: отсутствует. Внутренняя запечатка: да. Цвет: белый. Расширение донное, мм: 0. Внутренняя запечатка: да. Форма клапана: прямая.	упак.	400
22	Конверт С3	Конверт С3 (не менее 329 не более 331 x не менее 408 мм не более 412 мм) крафт треугольный клапан. Выполнен из крафт бумаги не менее 80 г/кв.м. В упаковке (не менее 500 штук в упаковке). Печать ""Куда-Кому"": Нет. Окно: отсутствует. Внутренняя запечатка: Нет. Расширение донное, мм: 0. Цвет: коричневый.	упак.	100
23	Бумага белая формат А3	Бумага белая формат А3 в пачке, плотность не менее 80 г/кв.м., белизна не менее 146% СIE (не менее 500 листов в пачке).	Пачка	400
24	Средство корректирующее, карандаш	Форма выпуска средства корректирующего: Карандаш. Вид товара: Средство корректирующее. Наличие металлического наконечника: Да. Объем, мл: Больше или равно 8. Экстрабелизна: Да Толщина линии письма: 1 мм Экстрабелизна: Да	шт.	100
25	Корректирующая жидкость	Корректирующая жидкость с кисточкой применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Должна ложится ровным гладким слоем, создавать непрозрачное покрытие. Иметь водную основу. Вид кисточки ворс. Объем, мл: больше или равно 20.	шт.	1000
26	Нить прошивная	Вид товара: Нить для прошивки документов. Вид материала: капроновая (полиамидная) Длина, м: Больше или равно 1900. Диаметр, мм: Больше или равно 0.8. Цвет: Белый.	шт.	100


		Разрывная нагрузка: не менее 15,1 кгс.		
27	Ручка канцелярская синяя	<p>Вид: Шариковая. Возможность замены пишущего стержня: Да. Диаметр шарика мм.: не менее 0,8 не более 1. Толщина линии письма, мм: не менее 0,7. Длина стержня мм: не менее 150 не более 153. Автоматическая: нет. Масляная: нет. Наличие резиновой манжетки: нет. Цвет корпуса: прозрачный. Цвет чернил: Синий. Вид материала корпуса: Пластик. Форма корпуса: фигурная.</p>	шт.	5000
28	Ручка канцелярская черная	<p>Вид: Шариковая. Возможность замены пишущего стержня: Да. Диаметр шарика мм.: не менее 0,7 не более 1. Толщина линии письма, мм: не менее 0,7. Длина стержня мм: не менее 150 не более 153. Автоматическая: нет. Масляная: нет. Наличие резиновой манжетки: нет. Цвет корпуса: прозрачный. Цвет чернил: черный. Вид материала корпуса: Пластик. Форма корпуса: фигурная.</p>	шт.	1000
29	Ручка канцелярская красная	<p>Вид: Шариковая. Возможность замены пишущего стержня: Да. Диаметр шарика мм.: не менее 0,8 не более 1. Толщина линии письма, мм: не менее 0,7. Длина стержня мм: не менее 150 не более 153. Автоматическая: нет. Масляная: нет. Наличие резиновой манжетки: нет. Цвет корпуса: прозрачный. Цвет чернил: красный. Вид материала корпуса: Пластик. Форма корпуса: фигурная.</p>	шт.	500
30	Ручка гелевая синяя	<p>Вид: Гелевая. Чернила быстро высыхают, не размазываются. Ручка автоматическая: Да. Наличие футляра: Нет. Ручка канцелярская с базой на липучке: Нет. Цвет чернил: Синий. Вид материала деталей отделки: Хром. Возможность замены пишущего стержня: Да. Толщина линии письма, мм: не менее 0,4 не более 0,6. Вид материала корпуса: Сталь хромированная, Пластик, Прорезиненный Пластик. Наличие резинового держателя: Да.</p>	шт.	300

31	Ручка гелевая черная	<p>Вид: Гелевая. Чернила быстро высыхают, не размазываются. Ручка автоматическая: Да. Наличие футляра: Нет. Ручка канцелярская с базой на липучке: Нет. Цвет чернил: Черный. Вид материала деталей отделки: Хром. Возможность замены пишущего стержня: Да. Толщина линии письма, мм: не менее 0,4 не более 0,6. Вид материала корпуса: Сталь хромированная, Пластик, Прорезиненный Пластик. Наличие резинового держателя: Да.</p>	шт.	300
32	Ручка гелевая красная	<p>Вид: Гелевая. Чернила быстро высыхают, не размазываются. Ручка автоматическая: Да. Наличие футляра: Нет. Ручка канцелярская с базой на липучке: Нет. Цвет чернил: Красный. Возможность замены пишущего стержня: Да. Толщина линии письма, мм: не менее 0,3 не более 0,4. Наличие резинового держателя: Да. Форма корпуса: круглая</p>	шт.	300
33	Дырокол	<p>Количество пробиваемых листов: не менее 200. Наличие линейки: Да. Количество пробиваемых отверстий: 2 Материал корпуса: металл. Наличие контейнера для конфетти: Да. Материал механизма: металл Диаметр пробиваемого отверстия: не менее не менее 6 мм Расстояние между отверстиями: 8 см</p>	шт.	100
34	Бумага формат А4	Бумага белая формат А4 в пачке, плотность не менее 80 г/кв.м., белизна не менее 146% CIE (не менее 500 листов в пачке).	пачка	3000
35	Тетрадь общая А5	<p>Вид товара: Тетрадь. Вид тетради: Общая. Формат: А5. Количество листов, шт: не менее 96 не более 98. Тип скрепления: Скоба/Скрепка. Вид обложки: мягкая. Дизайн обложки: цветной однотонный. Материал обложки: бумвинил. Плотность блока: не менее 55 г/кв.м. Белизна блока: не менее 90 %. Поля: Нет Вид линовки: Клетка.</p>	шт.	1000
36	Тетрадь общая А5	<p>Вид товара: Тетрадь. Вид тетради: Общая. Формат: А5. Количество листов, шт: не менее 46 не более</p>	шт.	1000

		48. Тип скрепления: Скоба/Скрепка. Вид обложки: мягкая. Дизайн обложки: цветной однотонный. Материал обложки: бумвинил. Плотность блока: не менее 60 г/кв.м. Белизна блока: не менее 90 %. Поля: Нет. Вид линовки: Клетка.		
37	Тетрадь общая А4	Вид товара: Тетрадь. Вид тетради: Общая. Формат: А4. Количество листов, шт: не менее 96 не более 98. Тип скрепления: Скоба/Скрепка. Вид обложки: мягкая Дизайн обложки: цветной однотонный Материал обложки: бумвинил Плотность блока: не менее 60 г/кв.м Белизна блока: не менее 70 % Поля: Нет Вид линовки: Клетка.	шт.	1000
38	Бумага белая формата А3	Бумага белая формат А3 в пачке, плотность не менее 65 г/кв.м., белизна не менее 128 % CIE (не менее 500 листов в пачке).	пачка	400
39	Зажим для бумаг	Зажим для бумаг цветной металлический. Тип зажима должен быть классический. Ширина зажима не менее 19 мм не более 20 мм. Зажим должен скреплять не менее 80 листов. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	500
40	Зажим для бумаг	Зажим для бумаг цветной металлический. Тип зажима должен быть классический. Ширина зажима не менее 25 мм не более 26 мм. Зажим должен скреплять не менее 100 листов. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	500
41	Зажим для бумаг	Зажим для бумаг цветной металлический. Тип зажима должен быть классический. Ширина зажима не менее 32 мм не более 33 мм. Зажим должен скреплять не менее 140 листов. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	500
42	Зажим для бумаг	Зажим для бумаг цветной металлический. Тип зажима должен быть классический. Ширина зажима не менее 40 мм не более 41 мм. Зажим должен скреплять не менее 200 листов. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	1000
43	Зажим для бумаг	Зажим для бумаг цветной металлический. Тип зажима должен быть классический. Ширина зажима не менее 51 мм не более 52 мм. Зажим должен скреплять не менее 240 листов. В упаковке не менее 12 штук.	упак.	1000
44	Шило канцелярское	Шило канцелярское используется для сшивания документов. Материал ручки – пластик, материал жала – металл. Длина жала – не менее 5 см. не более 6,8 см, диаметр – не	шт.	200

		менее 0,2 см не более 0,4 см.		
45	Пенал для ключей	<p>Пенал для ключей. Имеет форму цилиндра. Имеет резьбовую крышку с возможностью опечатывания, что позволяет сохранить содержимое пенала и в дальнейшем избежать несанкционированного доступа. Используются в основном для хранения ключей, а также для небольших ценных предметов. Опечатываются пеналы металлической печатью. Модель: Пенал для ключей. Материал: алюминий. Длина, мм: не менее 120 не более 130 Диаметр, мм: не менее 40 не более 43</p>	шт.	500
46	Опечатывающее устройство	<p>Опечатывающее устройство с откидным штоком. Всё устройство полностью сделано из латуни. Подходит для ограничения доступа к помещениям, сейфам, шкафам. Крепится на винты, шурупы, саморезы. Когда в чашку заложен пластичный материал и простояван оттиск, для демонтажа устройства нужно откинуть шток. Используется: для опломбирования дверей, открывающихся наружу. Материал: латунь. Диаметр: не менее 29 мм (внешний) не более 30мм, не менее 27 мм не более 28 (внутренний). Длина устройства: не менее 60 мм не более 72 мм. Длина выступающей части флагжка: не менее 40 мм. Рабочая длина штока: общая: не менее 60 мм, рабочая: не менее 30 мм Диаметр штока: не менее 3 не более 4 мм.</p>	шт.	100
47	Опечатывающее устройство	<p>Опечатывающее устройство со штоком латунь. Опечатывается: металлической печатью. Опечатывающее устройство, состоящее из латунной чашки и латунного штока. Установка чашки позволяет закрепить две дверные створки (сейфы, тумбы, различные виды шкафов). Гарантия контроля доступа к закрытому объекту обеспечивается тем, что шток при попытке снять чашку разрушает оттиск из пластичного материала. Устройство полностью из латуни Диаметр: не менее 29 мм (внешний) не более 30мм, не менее 27 мм не более 28 (внутренний). Длина устройства: не менее 60 мм не более 72 мм. Длина выступающей части флагжка: не менее</p>	шт.	500

		30 мм. Рабочая длина штока: общая: не менее 60 мм, рабочая: не менее 30 мм. Диаметр штока: не менее 3 не более 4 мм. Шток двигается в продольно -поступательном движении.		
48	Дизайн-бумага	Дизайн-бумага золотистый металлик. В упаковке 20 листов. Плотность бумаги: не менее 130 г/кв.м. Формат листов: А4. Предназначена для печати визиток, приглашений, открыток, деловых писем, поздравлений, объявлений.	упак.	10
49	Термоклей	Клей сухой Fastbind 5506 или эквивалент, гранулированный, цвет белый. Для брошюровочных работ на машинах бесшвейного скрепления. Упаковка: не менее 1 кг. Рабочая температура не менее 165°C не более 180 °C. Вязкость не менее 2400 мПа/С не более 3600 мПа/С. Время схватывания: не менее 7 сек. не более 9 сек. Время застывания: не менее 20 мин. не более 25 мин. Температура плавления не менее 79 °C.	упак.	2
50	Марзан	Марзан для резака Ideal 7228, 7260 или эквивалент. Длинна не менее 884 мм не более 886 мм, материал – пластик. Цвет – красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный.	шт.	4
51	Резинка банковская	Резинка банковская универсальная. Диаметр: не менее 6 см Толщина изделия: не менее 1.5 мм Цвет: в ассортименте Количество штук в упаковке: не менее 90 шт.	упак.	300
52	Шпагат	Шпагат. джутовый полированный. Материал: джут. Длина намотки, м: не менее длина 165 м. Диаметр не менее 1,5 мм. Линейная плотность не менее 1200 текс.	шт.	400
53	Книга учета	Книга учета. Количество листов: не менее 96. Тип обложки: твердая. Ориентация: вертикальная. Тип скрепления: сшивка. Вид линовки: клетка. Материал обложки: бумвинил. Размер мм: не менее 200x290. Формат: А4.	шт.	500
54	Открытка поздравительная	Открытка Поздравляем. Размер изделия, см: не менее 10.5x21 (евро). Имеет двойное сложение. На лицевой стороне расположена надпись: «Поздравляем, Герб и Флаг России». Готовый текст-поздравление внутри отсутствует. Каждая комплектуется белым конвертом.	шт.	50

				
55	Рамка	<p>Рамка формата А3. Размер фотографии: не менее 30x40 см. Размер изделия, см: не менее 33x43.</p> <p>Материал багета: дерево.</p> <p>Ширина багета: не менее 21 мм.</p> <p>Рамка может размещаться на стене вертикально либо горизонтально.</p> <p>Ножка-подставка: Нет.</p> <p>С паспарту: Нет.</p> <p>Цвет: темно бордовый.</p> <p>Крепление задника: поворотные зажимы.</p>	шт	500
56	Рамка	<p>Рамка формата А3. Размер изделия не менее 29,7x42 см.</p> <p>Материал багета: алюминий.</p> <p>Ширина багета: не менее 7 мм.</p> <p>Ножка-подставка: Нет.</p> <p>Цвет: золотистый.</p> <p>Крепление задника: из оргалита не менее 2,5 мм.</p> <p>Рамка может размещаться на стене вертикально либо горизонтально.</p> <p>Используются для размещения деловых документов, дипломов, грамот, сертификатов и т.д.</p> <p>Крепление стыков на жестких металлических уголках с болтами.</p> <p>Оборудована прижимными пружинами.</p>	шт.	500
57	Рамка	<p>Рамка формата А4.</p> <p>Размер фотографии: не менее 21x29.7 см.</p> <p>Размер изделия, см: не менее 24x33.</p> <p>Материал багета: дерево.</p> <p>Ширина багета: не менее 21 мм.</p> <p>Рамка может размещаться на стене вертикально либо горизонтально.</p> <p>Ножка-подставка: Нет.</p> <p>С паспарту: Нет.</p> <p>Цвет: вишня и золотистым кантом.</p> <p>Крепление задника: лепестки.</p> <p>Упаковка: пленка.</p>	шт.	500
58	Рамка	<p>Рамка формата А4. Размер изделия не менее 21x30 см.</p> <p>Материал багета: алюминий.</p> <p>Ширина багета: не менее 9 мм.</p> <p>Ножка-подставка: Нет.</p> <p>Цвет: золотистый.</p> <p>Крепление задника: из оргалита не менее 2,5 мм.</p>	шт.	500

		Rамка может размещаться на стене вертикально либо горизонтально. Используются для размещения деловых документов, дипломов, грамот, сертификатов и т.д. Крепление стыков на жестких металлических уголках с болтами. Оборудована прижимными пружинами.		
59	Конверт	Конверт. Формат: Е4 Размер мм: не менее 289мм и не более 292 мм, не менее 389 мм но не более 392 мм Треугольный клапан. Выполнен из крафт бумаги не менее 80 г/кв. м В упаковке не менее 500 штук. Печать ""Куда-Кому"": Нет Окно: отсутствует Расширение донное, мм: 0 Цвет: коричневый Внутренняя запечатка: Нет	упак.	400
60	Конверт	Конверт С4. Размер мм: не менее 228 мм не более 230 мм, не менее 323 мм, но не более 326 мм. Треугольный клапан. Выполнен из крафт бумаги не менее 80 г/кв.м В упаковке не менее 500 штук. Печать ""Куда-Кому"": Нет. Окно: отсутствует. Расширение донное, мм: 0. Цвет: коричневый. Внутренняя запечатка: Нет.	упак.	400
61	Бумага белая формат А4	Бумага белая формат А4 в пачке, плотность не менее 200 г/кв.м, белизна не менее 170% CIE (не менее 250 листов в пачке.)	Пачка	20
62	Бумага белая формат А3	Бумага белая формат А3 в пачке, плотность не менее 200 г/кв.м., белизна не менее 170% CIE (не менее 250 листов в пачке).	Пачка	20
63	Цветные карандаши	Цветные карандаши. Количество цветов в наборе: не менее 6 шт . Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранная. Длина корпуса карандаша: не менее 169 мм. не более 174 мм. Диаметр корпуса карандаша: не менее 6.2 мм. Диаметр грифеля: не менее 2.9 мм не более 3 мм. Тип упаковки: пластиковая с европодвесом. Аксессуары в комплекте: нет. Размер упаковки (ШxГxВ) мм.: не менее 44 не более 45 x не менее 8 не более 9 x не менее 218 не более 219. Материал упаковки: ПВХ-футляр.	набор	100
64	Ежедневник не датированный	Ежедневник не датированный. Материал обложки: искусственная кожа;	шт.	1000

		Дизайн обложки: классический Вид обложки: твердая; Количество листов: не менее 160; Формат листов: А5 Ориентация: вертикальная. Цвет бумаги в блоке: белый. Цветной обрез: Да. Вырубка блока: Нет. Перфорация уголков: Нет. Прострочка по периметру: Да. Ляссе: да.		
65	Бумага цветная формат А3	Бумага цветная формат А3 в пачке, плотность не менее 160 г/кв.м., цвет: зеленый (не менее 250 листов в пачке).	пачка	100
66	Бумага цветная формат А3	Бумага цветная формат А3 в пачке, плотность не менее 160 г/кв.м., цвет: голубой (не менее 250 листов в пачке).	пачка	100
67	Штемпельная краска	Штемпельная краска должна быть на водной основе. Объем флакона не менее 45 мл. Флакон должен быть снабжен дозатором, обеспечивающим равномерное нанесение краски на подушку. Цвет синий.	шт.	500
68	Игла для сшивания документов	Игла для сшивания документов. В упаковке не менее 3 шт. Используется для прошивки документов с помощью нитей и обвязочных лент. Толщина не менее 2 мм не более 3 мм, длина ушка не менее 7 мм. Длина иглы не менее 100 мм не более 180 мм.	упак.	100
69	Конверт	Конверт С6 (соответствует формату бумаги А6) не менее 114 мм не более 116мм × не менее 162 мм не более 165 мм выполнен из офсета не менее 80 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ Куда-Кому. Предназначен для почтовых отправлений различной документации, писем. Окно: нет. Форма клапана: треугольная. Расширение боковое: Нет. Расширение донное, мм: 0. Цвет: белый. Количество штук в упаковке: не менее 1000 шт.	упак.	250
70	Нить прошивная для документов	Нить прошивная для документов в картонном коробе. Материал: лавсан. Длина намотки, м: не менее 1000. Диаметр сечения: не менее 0,7 мм. Разрывная нагрузка: не менее 8 кгс. Цвет: белый.	шт.	400
71	Нож канцелярский	Нож канцелярский. Конструкция: выдвижной. Вид лезвий: сегментированные.	шт.	200

		Ширина лезвия: не менее 9 мм не более 11 мм. Тип механизма фиксации: защелка. Возвратная пружина: Нет. Материал рукоятки: пластик Материал лезвия: сталь.		
72	Бумага цветная формат А3	Бумага цветная формат А3 в пачке, плотность не менее 160 г/кв.м., цвет: желтый (не менее 250 листов в пачке).	пачка	100
73	Бумага цветная формат А3	Бумага цветная формат А3 в пачке, плотность не менее 160 г/кв.м., цвет: розовый (не менее 250 листов в пачке).	пачка	100
74	Кисть для клея	Кисть плоская для клея, щетина № 6. Кисть должна быть из натуральной щетины, кончик с вершинкой. Ворс жесткий, отличается упругостью и износостойчивостью. Ручка кисти сделана из дерева с жестянной обоймой. Цвет пучка кисти белый.	шт.	500
75	Маркер перманентный	Маркер перманентный. Предназначен для таких поверхностей, как дерево, стекло, пластик, керамика, кафель, различные пленки. Товар должен соответствовать параметрам: наконечник должен быть скошенным, толщина линии [от 1,5 до 3 мм]. Чернила должны быть светостойкие на водной основе, не стираемые. Маркер должен сохранять свои функции при открытом колпачке не менее 10 часов. Цвет чернил: черный. Маркер двусторонний: Нет. Вид материала корпуса: Пластик. Возможность повторного заполнения чернилами: Нет.	шт.	1000
76	Маркеры для досок	Маркер для использования на магнитно-маркерных досках. Маркер должен быстро высыхать, обладать эргономичным корпусом с прорезиненными вставками. Колпачок должен быть оснащен клипом. Чернила маркера не являются токсичными. Минимальная толщина линии письма: не менее 1 мм. Максимальная толщина линии письма: не более 4 мм. Количество штук в наборе: 4. Количество цветов: 4 (синий, зеленый, красный, черный) Основа чернил: водная. Размер (ДхШ), мм: не менее 145x16. Форма корпуса: круглая.	набор	100
77	Маркер для CD	Маркер для надписей на CD, CD-R и DVD-дисках. Не повреждает информацию, хранящуюся на дисках. Основа чернил: спиртовая. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма не менее 0,70 мм не более 1 мм. Цвет - черный. Форма наконечника круглая, материал корпуса пластик. Не стираемый.	шт	300
78	Набор текстовыделителей	Набор текстовыделителей предназначен для маркировки текста на бумаге любой плотности. Корпус должен быть эргономичный, изготовлен из пластика.	набор	2000

		Sкошенный стержень позволяет проводить линии толщиной не более 5 мм. Флуоресцентные чернила на водной основе обладают высокой светостойкостью и не размазывают текст, напечатанный на струйных принтерах. В наборе должно быть не менее 6 цветов: желтый, оранжевый, розовый, зеленый, синий, красный. Форма наконечника скошенная, поставляться должны в прозрачной упаковке.		
79	Набор закладок «Флажки»	Набор разноцветных самоклеящихся закладок в форме «Флажки» в индивидуальных диспансерах. Прозрачная основа не закрывает текст, на закладки можно наносить надписи. Тон закладок - неоновые. Клейкость не ниже 3,3 кг/м. Ширина закладок — не менее 11,5 мм. Длина закладки: не менее 43,2 мм. В комплекте не менее 4 цветов (не менее 35 штук). Материал закладки - пластик. Возможность переклеивания – да. Количество закладок в упаковке: не менее 140 шт.	набор	2000
80	Степлер №10	Степлер одновременно сшивает не менее 10 листов плотностью не менее 70 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым способом. Тип и размер скоб для степлера: 10. Модель оснащена встроенным антистеплером. Глубина закладки бумаги — не менее 54 мм не более 58 мм. Корпус выполнен из металла и пластика, цвет синий или черный. В степлере используются скобы № 10.	шт.	300
81	Степлер для скоб №24/6, 26/6	Степлер должен одновременно сшивать не менее 23 листов плотностью не менее 75 г/кв.м. Позволяет производить сшивание закрытым способом. Глубина закладки бумаги не менее 45 мм. Корпус должен быть выполнен из металла и пластика, цвет черный или синий. В степлере должны использоваться скобы № 24/6, 26/6. Виды сшивания степлером: закрытый и открытый. Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании: да.	шт.	300
82	Папка-скоросшиватель	Папка должна быть изготовлена из непрозрачного пластика толщиной - не менее 0,7 мм, снабжена скоросшивателем с пружинным механизмом. Карман на корешке для сменной этикетки. На внутренней обложке - прозрачный карман для документов. Ширина корешка не менее 20 мм. не более 25 мм. Вместимость – не менее 100 листов, но не более 150 листов стандартной плотности. Формат А4. Цвет – черный или синий. Материал папки: полипропилен. Материал пружинного механизма: металл.	шт.	1000
83	Папка на 2-х кольцах	Папка должна быть изготовлена из прочного	шт.	2000

		пластика, толщиной не менее 0,7 мм. Вид механизма: О-кольца. Механизм изготовлен из особо прочной стали. Корешок с прозрачным пластиковым карманом. Формат А4. Ширина корешка – не менее 32 мм. Диаметр кольца – не менее 17 мм. Цвета: синий или черный. Вместимость: не менее 150 листов.		
84	Папка-конверт	Папка-конверт на кнопке формата А4 должна быть изготовлена из прозрачного пластика толщиной не менее 0,12 мм. Вместимость папки не менее 120 листов стандартной плотности. Цвет: синий или безцветный или желтый. Застежка: кнопка.	шт.	3000
85	Папка скоросшиватель с верхним прозрачным листом	Папка из мягкого пластика с верхним прозрачным листом, толщина пластика: верхний лист не менее 0,11 мм, нижний цветной лист не менее 0,15 мм), должна быть снабжена скоросшивателем. На лицевой стороне находится карман с полосой для указания содержания. Формат А4. Вместимость не менее 90 листов. Цвет синий или зеленый или желтый. В упаковке должно быть не менее 10шт.	упак.	3000
86	Папка-регистратор с арочным механизмом	Папка-регистратор с арочным механизмом должна быть изготовлена из плотного картона. Внешняя и внутренняя сторона покрыта бумагой или бумвинилом. Ориентирована вертикально. Формат А4. На корешке шириной не менее 80 мм должен быть карман с кольцом для удобного захвата. Папка-регистратор должна вмещать не менее 480 листов стандартной плотности. Цвет: черный. Наличие кармана на корешке: да.	шт.	1000
87	Папка файловая	Папка с файлами формата А4 должна быть изготовлена из пластика толщиной не менее 0,8 мм, синего или черного или сиреневого цвета. Должна иметь не менее 40 несъемных прозрачных вкладышей. Плотность материала вкладышей не менее 30 мкм. Ширина корешка не менее 20мм не более 25мм.	шт.	3000
88	Папка планшет	Тип папки планшета: с крышкой. Формат: А4. Расположение зажима: в центре. Материал: бумвинил. Толщина материала, мм: не менее 2. Цвет: синий или черный. Количество зажимов: 1.	шт.	200
89	Линейка	Линейка. Длина разметки: 40 см Наличие держателя: Нет. Линейка гибкая: Нет. Материал: Пластик . Вид линейки: Офисная. Шкала измерения: Сантиметровая.	шт.	500

90	Файл-вкладыш высокой прочности	Файл-вкладыш высокой прочности. Формат: А4. Плотность, мкм: не менее 100. Размер: не менее 237мм не более 239мм x не менее 305 мм не более 308 мм. Фактура: гладкая. Вид: Глянцевый. Количество в упаковке, шт: больше или равно 25. Тип перфорации файла-вкладыша: Вертикальная. Тип клапана: Верхний. Назначение файла-вкладыша: Для документов. Цвет: прозрачный. Материал: полипропилен. Вместимость: до 80 листов.	упак.	700
91	Файл-вкладыш	Файл-вкладыш Формат: А4. Плотность, мкм: не менее 40. Размер: не менее 233мм не более 233мм x не менее 304 мм не более 306 мм Фактура: гладкая Вид: Глянцевый. Количество в упаковке, шт: больше или равно 100. Тип перфорации файла-вкладыша: Вертикальная. Тип клапана: Верхний. Назначение файла-вкладыша: Для документов. Цвет: прозрачный Материал: полипропилен Вместимость: до 50 листов	упак.	1000
92	Точилка для карандашей ручная	Тип точилки для карандашей: Ручная. Наличие контейнера для стружки: Да. Количество отверстий для карандаша: 1. Вид материала корпуса: Пластик. Диаметр затачиваемого карандаша не менее 8 мм. не более 9 мм.	шт.	300
93	Точилка для карандашей механическая	Компактная механическая точилка с вместительным контейнером для сбора стружки. Легкая и безопасная в использовании, оснащена металлическим сердечником и удобной ручкой. Острое лезвие сердечника обеспечивает качественную и мягкую заточку. Предназначена для круглых, трехгранных или шестигранных карандашей диаметром не менее 8 мм. Ограничений по длине карандаша нет. При автоматической фиксации карандаша исключается возможность его повреждения или поломки грифеля. Размер (ВxШ) мм: не менее 110 не более 150×не менее 60 не более 90 Возможность крепления: Нет Материал: пластик Диаметр затачиваемого карандаша, мм: 8.	шт.	50

		Автоматическая фиксация карандаша.		
94	Папка-уголок	Папка-уголок. Формат: А4; Материал: полипропилен; Количество отделений: 1; Перфорация: Нет; Вместимость: до 40 листов; Плотность/толщина материала: не менее 100 МКМ; Количество штук в упаковке: не менее 10 Размер: не менее 220 x не менее 310 мм.	упак.	1000
95	Папка адресная	Адресная папка формата А4. Надпись/изображение: без нанесения; Размер, мм: не менее 225x не менее 310; Цвет: бордовый. Цвет тиснения: нет тиснения; Материал обложки: танго.	шт.	25
96	Ластик	Ластик предназначен для удаления графитовых и чернильных надписей с бумаги. Ластик должен удобно лежать в руке, стирать надписи быстро и качественно. Материал изготовления: синтетический каучук. Форма: овальная. Цвет: белый. Длина: не менее 73 мм, Ширина: не менее 28 мм. Высота: не менее 9 мм.	шт.	1000
97	Напальчник	Напальчник для бумаги резиновый должен соответствовать следующим характеристикам: диаметр не менее 16 мм, не более 17 мм, высота не менее 27 мм не более 28 мм.	шт	500
98	Напальчник	Напальчник для бумаги резиновый должен соответствовать следующим характеристикам: диаметр не менее 18 мм. не более 19 мм , высота не более 29 мм. не менее 28 мм.	шт	500
99	Напальчник	Напальчник для бумаги резиновый должен соответствовать следующим характеристикам: диаметр не менее 20 мм не боле 21 мм, высота не менее 32 мм. не более 33 мм.	шт	500
100	Этикетки самоклеящиеся	Тип этикеток: универсальные. Размер этикетки: не менее 64.6x33.8 мм. Количество этикеток на листе: не менее 24 шт. Цвет: белый. Количество листов в пачке: не менее 25. Форма: прямоугольная. Тип поверхности: матовая. Для печати на: копировальном аппарате , струйном принтере , цветном лазерном принтере , монохромном лазерном принтере. Плотность г/кв.м: не менее 70.	шт.	200
101	Маркер	Маркер. Назначение: для универсальной маркировки. Цвет чернил: белый. Основа чернил: лаковая. Толщина линии письма, мм: не менее 1 не более 2. Форма наконечника: круглая.	шт.	500

		Материал корпуса: алюминий. Стираемый: Нет. Лаковый: Да.		
102	Пломба-наклейка	Пломба-наклейка. Для защиты помещений, техники и тары от вскрытия. Оставляет след на поверхности наклеивания от kleящего слоя. Цвет: синий или красный. Размер мм: не менее 22 не более 24 x не менее 66 не более 68 Наличие номера: Да	шт.	3000
103	Диспенсер для скрепок	Диспенсер для скрепок. Используется для удобного хранения скрепок на рабочем столе. Круглый корпус выполнен из пластика синего цвета. Размер скрепочки: не менее 73×73×58 мм. Загрузка скрепок производится сверху. Скрепки в комплект не входят.	шт.	1000
104	Настольный набор	Настольный канцелярский набор выполнен из пластика в черном цвете. Имеет вращающуюся на 360 градусов основу. В состав настольного набора входит: подставка, не менее двух карандашей с ластиком, не менее двух ручек, канцелярский нож, точилка, ластик, ножницы, линейка, степлер № 10, силовые кнопки, скобы для степлера № 10, скрепки. Всего не менее 14 предметов. Поставляется в картонной коробке. Количество отделений: не менее 10.	набор	50
105	Папка-портфель	Вид изделия: папка-портфель; Формат: А4; Цвет: черный; Количество отделений: 1; Застежка: замок; Тип ручки: пластиковый; Материал: пластик; Толщина материала, мм: не менее 0,6;	шт.	500
106	Диски CD-R	Диски CD-R для однократной записи. Совместим со всеми приводами и записывающими устройствами формата для чтения/записи дисков. Емкость диска: 0,7 ГБ; Скорость записи не менее 12x. Диски в удобной экономичной упаковке. В упаковке не менее 100 шт. Диаметр диска: 120 мм.	упак.	50
107	Диски DVD-R	Диски DVD-R - подходят для хранения резервных копий (архивных данных), мультимедийных приложений, видео, фотографий, а также музыкальных файлов. Формат совместим со всеми представленными на рынке устройствами для чтения/записи дисков. Емкость диска: не менее 4,7 GB; Скорость записи – не менее 16 x. Совместим со	упак.	50

		всеми представленными на рынке устройствами для чтения/записи дисков, поддерживающими формат DVD-/+R; Диаметр диска: 120 мм; В упаковке не менее 100шт.		
108	Диски DVD-RW	Диски DVD-RW предназначены для многократной записи большого объема информации и рассчитан на неограниченный срок хранения информации, для использования в устройствах, поддерживающих формат DVD-R. Совместим с наиболее известными DVD-ROM приводами и DVD-устройствами записи и проигрывания, имеющими поддержку DVD-RW. Объем записываемой информации: 4,7 Gb. Скорость записи не менее 4x. В упаковке не менее 50 шт. Диаметр диска: 120 мм.	упак.	50
109	Клейкие закладки	Клейкие закладки пластиковые. Ширина закладки: не менее 2 см не более 3,5 см.; Длина закладки: не менее 4 см не более 5 см.; Количество цветов: 1; Форма закладки: прямоугольная; Наличие диспенсера: да; Количество закладок в упаковке: не менее 25; Цвет закладок: оранжевый.	упак.	500

5. Условия поставки Товара: Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять его от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных нагрузок в пути и длительного хранения.

Способ доставки Товара до Государственного заказчика определяется Поставщиком самостоятельно и осуществляется за счет собственных средств. Расходы по доставке Товара не возмещаются. Место поставки: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 67.

Доставка, погрузка, разгрузка, транспортировка Товара в помещение Государственного заказчика осуществляется силами и за счет собственных средств Поставщика (пн.-чт. С 10.00 до 16.00; пт. С 10.00 до 15.00).

Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

- наименование продукции;
- наименование организации – производителя продукции;
- номер серии и дата изготовления и иные необходимые для товаров такого рода сведения.

6. Гарантийные обязательства: Поставщик обязуется предоставить гарантию на Товар 12 месяцев. Гарантия производителя на Товар – в соответствии

с сопроводительной документацией при поставке Товара. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Государственным заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

7. **Порядок оплаты:** Государственный заказчик осуществляет оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком надлежаще оформленных и предоставленных поставщиком документов для оплаты:

- счет, счет-фактура (при наличии);
- товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. (с указанием страны происхождения Товара).

Государственный заказчик осуществляет оплату в безналичной форме, валюта, используемая для формирования цены Государственного контракта и расчетов с Поставщиком – российский рубль. Этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а так же поэтапной оплаты не предусмотрены.

Оплата по Государственному контракту осуществляется Заказчиком за счет средств федерального бюджета 2024 года по главе 188, разделу (подразделу) 0302, целевой статье 0840690049, виду расходов 244.

Обязательства по поставке Товара считаются выполненными после подписания обеими сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).

8. **Срок действия Государственного контракта:** до 31.12.2024.

Начальник отделения ОМТО
подполковник внутренней службы



В.А. Филиппович