

Corrections — Chapitre II : Bases HTML5

Sommaire

- ● Squelette minimal
- ● Page produit DigiShop reproduite
- ● CSS de coloration des balises
- Questions clés

Squelette minimal

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vase céramique terracotta – DigiShop</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello DigiShop</h1>
</body>
</html>
```

→ Validation W3C : 0 erreur attendue.

● Reproduction de la page DigiShop — solution

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Nouvelle collection terracotta – DigiShop</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>DigiShop</h1>
    <p>Céramique artisanale, faite main à Lyon</p>
  </header>

  <nav>
    Accueil · Boutique · L'atelier · Contact
  </nav>

  <main>
    <article>
      <h2>Nouvelle collection terracotta – printemps 2026</h2>
      <p>Publié le 23 avril 2026</p>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </article>

    <aside>
      <h3>À propos de l'atelier</h3>
      <p>DigiShop est l'atelier de Camille, céramiste à Lyon depuis 2018.</p>
      <h3>Pièces du moment</h3>
      <p>Vase terracotta, mug grès, bol porcelaine...</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 DigiShop – Mentions légales · CGV · Instagram</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Version épurée volontairement

Cette solution n'utilise **que les 5 balises sémantiques de structure** (`<header>` , `<nav>` , `<main>` + `<article>` , `<aside>` , `<footer>`) — pas de listes, d'attributs `alt` ou de `<time datetime>` . Tout cela arrive dans les chapitres suivants (III. Attributs, IV. Formulaires).

Identification des 5 zones

Zone visuelle	Balise sémantique	Pourquoi
Titre <i>DigiShop</i> + baseline <i>Céramique artisanale...</i>	<code><header></code>	En-tête de page (logo + nom du site)
Menu <i>Accueil · Boutique · L'atelier · Contact</i>	<code><nav></code>	Liens de navigation principale
Image + titre actualité + date + paragraphes	<code><article></code> dans <code><main></code>	Contenu autonome (aurait du sens en RSS, partagé seul)
Encart <i>À propos de l'atelier</i> + pièces du moment	<code><aside></code>	Info connexe au contenu principal (bio atelier, suggestions)
Bandeau <i>© 2026 · Mentions · CGV · Instagram</i>	<code><footer></code>	Pied de page (copyright + liens secondaires)

Pourquoi `<article>` et pas `<section>` ?

Le post d'actualité est **autonome** — il aurait du sens publié dans un flux RSS, partagé sur les réseaux, imprimé seul. C'est la signature d'un `<article>` . Une `<section>` est un **regroupement thématique** qui perd son sens hors contexte (ex: *nos services, témoignages clients*).

● CSS de coloration des balises

```
<style>
  header { background: #fce4ec; padding: 1rem; }
  nav     { background: #fff9c4; padding: 0.5rem; }
  main    { background: #e8f5e9; padding: 1rem; }
  article { background: #b9f6ca; padding: 1rem; margin: 0.5rem 0; border: 2px dashed #1b5e20; }
  aside   { background: #fff59d; padding: 1rem; }
  footer  { background: #cfd8dc; padding: 1rem; }
</style>
```

♦ Mini-intro CSS

Ce snippet de coloration est **exactement** ce que fait DevTools quand vous survolez un élément (jaune = margin, vert = padding, bleu = content...). Vous venez d'écrire votre **première feuille de style**.