

VI. Liste de référence des balises HTML

AIDE-MÉMOIRE EN UNE PHRASE

Un référentiel classé par famille des balises HTML5 les plus courantes — à consulter en écriture ou en révision, pas à apprendre par cœur.

Chapitre hors-trame séance

Ce chapitre est une **cheatsheet de référence**, pas un cours. Il n'est **pas traité en séance** (la trame J1 le saute pour cibler 6h30 actives). Vous le consultez **en autonomie** au fil des TP et des projets, ou en révision avant un examen. Tout ce qui est ici est aussi sur **MDN** **Element Reference** — cette page est juste un raccourci classé par famille.

Sommaire

- Introduction
 - 1. Objectifs du chapitre
 - 2. En pratique — situation professionnelle
 - 3. Quand l'utiliser, quand l'éviter
- A. Structure globale
- B. Sectionnement sémantique
- C. Texte et typographie
 - Structure du texte
 - Mise en valeur sémantique
- D. Liens et navigation
- E. Listes
- F. Multimédia
- G. Tableaux
- H. Formulaires
- I. Scripts et métadonnées
- Conclusion
 - 1. À retenir
 - 2. Pour aller plus loin

Introduction

1. Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- **Identifier** rapidement la famille à laquelle appartient une balise (structure, texte, multimédia, formulaire...).
- **Choisir** la balise sémantique adéquate pour un besoin donné.
- **Reconnaître** les balises modernes HTML5 (`<header>` , `<nav>` , `<picture>` , `<dialog>` , ...) par rapport aux balises historiques.

2. En pratique — situation professionnelle

Vous structurez une nouvelle page : quelle balise pour la barre latérale ? Pour un avertissement ? Pour un exposant chimique H_2O ? Cette référence répond en 10 secondes au lieu de 10 minutes sur MDN.

3. Quand l'utiliser, quand l'éviter

✓ Utiliser pour	✗ Éviter quand
Consultation rapide en écriture / révision (cheatsheet)	Apprentissage initial : voir chap. II et IV pour le contexte
Choisir entre <code><section></code> , <code><article></code> , <code><aside></code> en cas de doute	Apprendre par cœur la liste (MDN reste la référence exhaustive)

A. Structure globale

Balise	Rôle
<code><!DOCTYPE html></code>	Déclaration HTML5 (première ligne)
<code><html></code>	Racine du document, inclut <code>lang</code>
<code><head></code>	Métadonnées, liens externes, scripts
<code><title></code>	Titre de l'onglet et résultat Google
<code><body></code>	Contenu visible

B. Sectionnement sémantique

Balise	Rôle
<code><header></code>	En-tête de page ou de section (logo, titre, nav)
<code><nav></code>	Navigation principale
<code><main></code>	Contenu principal (un seul par page)
<code><section></code>	Regroupement thématique
<code><article></code>	Contenu autonome (blog post, fiche produit)
<code><aside></code>	Contenu connexe (barre latérale, encadré)
<code><footer></code>	Pied de page ou de section
<code><div></code>	Conteneur générique sans sémantique (dernier recours)

C. Texte et typographie

Structure du texte

Balise	Rôle
<code><h1></code> ... <code><h6></code>	Titres hiérarchiques
<code><p></code>	Paragraphe
<code></code>	Conteneur inline sans sémantique
<code>
</code>	Retour à la ligne forcé
<code><hr></code>	Séparation thématique horizontale
<code><pre></code>	Texte préformaté (conserve espaces et retours)
<code><blockquote></code>	Citation en bloc
<code><cite></code>	Titre ou source d'une œuvre citée

Mise en valeur sémantique

Balise	Rôle
<code></code>	Importance forte (préféré à <code></code>)
<code></code>	Emphase (préféré à <code><i></code>)
<code><mark></code>	Surlignage contextuel
<code><small></code>	Mentions légales, précisions
<code></code> / <code><ins></code>	Contenu supprimé / inséré
<code><code></code>	Fragment de code inline
<code><sup></code> / <code><sub></code>	Exposant / indice
<code><abbr></code>	Abréviation (avec <code>title</code>)

D. Liens et navigation

Balise	Rôle
<code><a></code>	Lien hypertexte
<code><link></code>	Relation vers une ressource externe (CSS, favicon, RSS...)
<code><nav></code>	Zone de navigation

E. Listes

Balise	Rôle
<code></code>	Liste non ordonnée (puces)
<code></code>	Liste ordonnée (numérotée)
<code></code>	Élément de liste
<code><dl></code>	Liste de définitions
<code><dt></code>	Terme défini
<code><dd></code>	Définition du terme

F. Multimédia

Balise	Rôle
<code></code>	Image
<code><picture></code>	Conteneur d'images responsives (avec <code><source></code>)
<code><audio></code>	Audio
<code><video></code>	Vidéo
<code><source></code>	Source alternative pour <code><audio></code> / <code><video></code> / <code><picture></code>
<code><track></code>	Sous-titres ou descriptions
<code><iframe></code>	Embed d'un autre document
<code><canvas></code>	Surface de dessin JavaScript
<code><svg></code>	Graphique vectoriel

G. Tableaux

Balise	Rôle
<code><table></code>	Conteneur de tableau
<code><caption></code>	Titre du tableau
<code><thead></code> / <code><tbody></code> / <code><tfoot></code>	Sections en-tête / corps / pied
<code><tr></code>	Ligne
<code><th></code>	Cellule d'en-tête
<code><td></code>	Cellule de données
<code><colgroup></code> / <code><col></code>	Groupe / colonne (pour styler des colonnes)

H. Formulaires

Balise	Rôle
<code><form></code>	Conteneur de formulaire
<code><input></code>	Champ de saisie (type variable)
<code><textarea></code>	Zone de texte multiligne
<code><select></code> / <code><option></code> / <code><optgroup></code>	Liste déroulante et options
<code><button></code>	Bouton
<code><label></code>	Étiquette associée à un champ
<code><fieldset></code> / <code><legend></code>	Groupement de champs + titre du groupe
<code><datalist></code>	Valeurs prédéfinies pour autocomplétion
<code><output></code>	Résultat calculé
<code><progress></code>	Barre de progression
<code><meter></code>	Indicateur de mesure (jauge)

I. Scripts et métadonnées

Balise	Rôle
<code><script></code>	Code JavaScript (avec attributs <code>defer</code> / <code>async</code>)
<code><noscript></code>	Fallback si JS désactivé
<code><template></code>	Modèle de contenu pour instanciation JS
<code><meta></code>	Métadonnée (charset, viewport, description, OG...)

Conclusion

1. À retenir

- Préférer toujours une balise **sémantique** à un `<div>` générique.
- Un seul `<main>`, un seul `<h1>` par page.
- Balises présentationnelles (`<b>`, `<i>`) à remplacer par leurs équivalents sémantiques (`<strong>`, `<em>`).
- `<picture>` + `<source>` pour les images responsives.
- `<fieldset>` + `<legend>` pour grouper sémantiquement les champs d'un formulaire.
- Cette liste n'est pas exhaustive — **MDN Element Reference** pour la référence complète.

2. Pour aller plus loin

- **MDN — Référence des éléments HTML (liste complète)**
- **HTML5 Doctor — sémantique des balises HTML5**
- **web.dev — Learn HTML**