

Exercice 8 — Styliser une carte avec syntaxe CSS de base

 **DURÉE** : ● 5 min | ● 10 min | ● 20 min  **Niveau Bloom** : Appliquer (3)  **Prérequis** :
Leçon VIII (Syntaxe CSS et propriétés essentielles), Leçon VI (Intro CSS) recommandée

Objectif

Écrire des règles CSS qui combinent les familles de propriétés essentielles (couleurs, typographie, dimensions, fonds/bordures/ombres) et **mettre en place** une première palette en **variables CSS** (`:root` + `var()`).

● Échauffement

Recopier ce HTML dans `carte.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <article class="carte">
    <h2 class="carte-titre">Bol émaillé bleu</h2>
    <p class="carte-prix">48 €</p>
    <button class="carte-btn">Ajouter au panier</button>
  </article>
</body>
</html>
```

Recopier ce CSS dans `style.css` — les variables sont posées (couleurs + police), à toi de **poser** le `padding` du `body` :

```
:root {
  /* Couleurs */
  --bg-page: #f4f4f4;
  --carte-bg: #ffffff;
  --texte: #333;
  --prix: #e67e22;
  --btn-bg: #2563eb;

  /* Typographie */
  --font-base: system-ui, sans-serif;
}

body {
  font-family: var(--font-base);
  background: var(--bg-page);
  padding: 2rem;
}
```

Ouvrir dans le navigateur — pour l'instant seul le fond et la police changent. La carte vient au



👉 Tu viens de poser ta **PREMIÈRE PALETTE EN VARIABLES CSS**. Le concept est approfondi au chap. XIX (variables avancées, mode sombre).

● Normal — À vous de jouer

Écrire les règles CSS pour `.carte`, `.carte-titre`, `.carte-prix` et `.carte-btn`. **Pas de squelette fourni** : tu choisis les propriétés et les valeurs. Les couleurs et la police viennent **uniquement** des variables posées au ● (`var(--carte-bg)`, `var(--texte)`, `var(--prix)`, `var(--btn-bg)`, `var(--font-base)`).

`.carte`

- Fond via `--carte-bg`.
- Une **largeur maximale** raisonnable pour une carte produit (`max-width`).
- Un **padding intérieur** confortable.
- Des **coins arrondis** (`border-radius`).
- Une **ombre douce** avec `box-shadow` — syntaxe à 4 valeurs : décalage X, décalage Y, flou, couleur semi-transparente (`rgba(0, 0, 0, ...)`).

`.carte-titre`

- Couleur via `--texte`.
- `font-size` un peu plus grande que le texte courant.
- `margin` ajustée (zéro en haut, espace en bas).

`.carte-prix`

- Couleur via `--prix`.
- `font-size` plus grande que le titre — le prix doit **dominer visuellement**.
- `font-weight` gras.

`.carte-btn`

- Fond via `--btn-bg`, texte blanc.
- `padding` rectangulaire (valeurs verticale + horizontale différentes).
- `border: none`.
- `border-radius` léger.
- `cursor: pointer` pour signaler l'interactivité.

Cible visuelle

- Carte blanche centrée à gauche sur fond gris clair.
- Prix en orange gras, plus grand que le titre.
- Bouton bleu avec coins arrondis, curseur main au survol.

Contrainte : zéro couleur ni police hardcodée — tout via les `var(--x)` du .

● Défi — Adapter la typo à la lisibilité (utilise `rem` et `em`)

Reprendre la solution  ou , et **introduire un système de typographie cohérent** :

1. Définir dans `:root` une **échelle typo** complète :

```
:root {  
  --fs-xs: 0.75rem;  
  --fs-sm: 0.875rem;  
  --fs-base: 1rem;  
  --fs-lg: 1.25rem;  
  --fs-xl: 1.5rem;  
  --fs-2xl: 2rem;  
  --fs-3xl: 2.5rem;  
}
```

2. Remplacer toutes les valeurs `font-size` du CSS par ces variables — **plus aucune valeur hardcodée**.
3. Tester avec `Ctrl + scroll` ou `Ctrl + +/-` dans le navigateur (zoom utilisateur) : la page doit s'agrandir proportionnellement.
4. Tester avec `html { font-size: 18px; }` (au lieu de la valeur par défaut 16px) : toutes les tailles doivent grossir de 12,5 %.