

Récap J1 — DigiShop initial

🕒 **DURÉE** : ⚙️ 65 min (15:30 → 16:35 en séance, formateur en support) 🎯 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Créer (6) 📖 **Prérequis** : Chapitres I à VIII + exos 02, 03, 06, 07, 08

Objectif

Construire la **page d'accueil de DigiShop** (atelier de céramique artisanale à Lyon) en mobilisant **tous les concepts HTML/CSS du jour** d'un coup : sémantique, attributs, reset, box-sizing, palette en variables CSS.

À la fin de la séance, tu auras un site visitable avec une page d'accueil propre — base de départ pour J2 (responsive) et J3 (Bootstrap).

Livrables

- `digishop/index.html`
- `digishop/assets/css/style.css`

Étape 1 — Structure sémantique (20 min)

Créer `index.html` avec `<!DOCTYPE html>`, `lang="fr"`, viewport, titre `DigiShop — Céramique artisanale à Lyon`.

Squelette `<body>` sans aucun `<div>` de structure :

- `<header>` : logo + `<nav>` (4 liens vers `index.html`, `boutique.html`, `atelier.html`, `contact.html`).
- `<main>` :
 - un `<article>` « *L'atelier* » (présentation de Camille, la céramiste).
 - une `<section>` « *Collection en vedette* » contenant 3 `<article>` **produit** (titre + image + prix).
- `<aside>` : témoignage client.
- `<footer>` : lien Instagram externe vers `https://instagram.com/digishop-ceramique` (`target="_blank"` + `rel="noopener noreferrer"`).

Validation W3C en fin d'étape — zéro erreur attendu.

Étape 2 — Images avec bons attributs (15 min)

Sur chaque `<article>` produit, ajouter une `<img>` (utiliser `https://picsum.photos/400/300?random=1`, `?random=2`, `?random=3`).

Pour chaque image :

- `alt` **descriptif** (pas `alt="image"` ni vide).
- `loading="eager"` sur l'image hero du premier article visible à l'ouverture, `loading="lazy"` sur les suivantes et celle de l' `<aside>`.

Étape 3 — Reset CSS + box-sizing global (10 min)

Créer `assets/css/style.css`, le lier dans `<head>`. En tête du fichier :

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }  
body { margin: 0; font-family: system-ui, sans-serif; line-height: 1.6; }
```

Vérifier dans le navigateur que les marges par défaut des `<h1>`, `<p>` ont disparu.

Étape 4 — Palette DigiShop avec variables CSS (15 min)

Dans `:root`, définir 4 variables de marque :

- `--primary` (terre cuite, ex. `#b85c38`)
- `--secondary` (crème, ex. `#f4e8d8`)
- `--text` (`#2c1810`)
- `--accent` (vert sauge, ex. `#7a8b69`)

Appliquer :

- `body { background: var(--secondary); color: var(--text); }`
- Header en `var(--primary)` avec texte clair.
- Liens `:hover` en `var(--accent)`.

Tester le contraste sur <https://webaim.org/resources/contrastchecker/> — viser **AA (4.5:1) minimum** sur tous les textes.

Étape 5 — Validation finale (5 min)

- Valideur W3C → zéro erreur.
- Lighthouse → Accessibility ≥ 90.
- Sauvegarder le tout dans `digishop/` — base de départ pour le récap J2 (responsive).