

Récap J3 — DigiShop Bootstrap

🕒 **DURÉE** : ⬤ 40 min (11:10 → 11:50 en séance, formateur en support) 🎯 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Évaluer (5) 📖 **Prérequis** : Récap J2 terminé (DigiShop responsive) + chapitres XIV à XVI + exos 14 à 16

Objectif

Refaire la même page **DigiShop** avec **Bootstrap** au lieu du CSS custom — **mesurer concrètement** le gain de productivité d'un framework.

Livrables

- [digishop-bootstrap/index.html](#) (nouvelle version Bootstrap)
- [digishop-bootstrap/COMPARAISON-J3.md](#) (comparaison custom vs Bootstrap)

Étape 1 — Bootstrap CDN + squelette (5 min)

Créer `digishop-bootstrap/index.html` (copier la structure HTML du DigiShop J2). Dans `<head>` :

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
```

En fin de `<body>` :

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Étape 2 — Navbar Bootstrap responsive (15 min)

Remplacer le header custom par une **navbar Bootstrap** :

- `<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">` .
- `navbar-brand` à gauche, menu (`navbar-nav ms-auto`) à droite.
- Hamburger automatique sur `< md` via `navbar-toggler` + `data-bs-toggle="collapse"` .

Tester : redimensionner sous 768 px → le menu devient hamburger fonctionnel.

Étape 3 — Grille produits Bootstrap (15 min)

Remplacer la grille CSS Grid par la grille Bootstrap (`row` + `col-*`) :

- `<div class="container py-5">` autour de la section *Collection en vedette*.
- `<div class="row g-4">` avec 3 cards en `<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">` .
- Chaque produit dans une `<div class="card h-100">` avec `card-img-top` , `card-body` , `card-title` , `card-text` , `btn btn-warning` .

Tester : 1 colonne (xs) / 2 colonnes (md) / 3 colonnes (lg) **sans CSS custom**.