

Standard Name181 of 181

↑A2JM CLEAR PINK↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std
---------	--------------	-----------	----------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 15-Jun-21Time: 10:13:17

Batch Name1 of 1

↑70023218 FDM-L2112190 1-1 3033815/V/21↓


New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat
---------	--------------	-----------	----------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 15-Jun-21Time: 10:13:24

Batch Name

70023218 FDM-L2112190 1-1 3033815/V/21  
70023218 FDM-L2112190 1-1 3033815/V/21



Single/All	Zoom In	Zoom Out	CMC Plot	Print Form
------------	---------	----------	----------	------------

DataColor TOOLS 2.4.4 S/N NO. 8823242

Standard %R

400-450nm	69.92	74.69	76.11	75.36	74.35	71.83
460-510nm	71.47	71.51	69.88	67.90	66.64	64.40
520-570nm	62.25	62.42	63.09	62.87	62.69	64.88
580-630nm	68.92	71.19	72.63	73.40	72.98	72.21
640-690nm	72.43	74.26	79.21	84.90	89.85	90.04
700nm	90.61					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Ill/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments
D65 10 Deg	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.00	0.01		Pass	lighter	less saturated more blue
F11 10 Deg	-0.00	0.01	-0.00	-0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	Pass	darker	more saturated more red