

Standard Name182 of 182

↑AEDW Sandy BeigeS22↓

Visual Hue Request: YELLOW/REDDISH

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std
---------	--------------	-----------	----------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 31-May-21Time: 15:34:51

Batch Name2 of 2

↑0011247 FC1-L2101160 1-1 3035024/V/21↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat
---------	--------------	-----------	----------


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 28-Sep-20Time: 10:57:40

Batch Name

70011247 FC1-L2101160 1-1 3035024/V/21
70011247 FC1-L2101160 1-1 3035024/V/21

DeltaD65 / 10F11 / 10



Single/All	Zoom In	Zoom Out	CMC Plot	Print Form
------------	---------	----------	----------	------------

DataColor TOOLS 2.4.4S/N NO.

Standard %R

400-450nm	43.71	39.05	33.87	29.87	29.77	26.59
460-510nm	30.65	42.59	51.39	53.89	54.30	53.04
520-570nm	51.23	51.66	52.36	51.71	51.28	53.17
580-630nm	56.20	57.81	58.93	59.54	58.93	57.76
640-690nm	57.49	59.79	65.69	73.72	81.86	86.76
700nm	91.04					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Ill/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments
D65 10 Deg	-0.43	0.32	0.08	-0.16	0.02	-0.30	0.34		Pass	darker	more saturated more yellow
F11 10 Deg	-0.56	-0.34	-0.32	-0.21	-0.18	0.32	0.42	0.77	Pass	darker	less saturated more green