

Standard Name5 of 5

↑

5A 0561 C/FBM15293(FLT)/DIVA BLUE (74247)/

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal
Date: 29-Aug-19Time: 17:20:29

Batch Name1 of 1

↑

FA21-ITN-B102 FBM15293 1-1 3012697/II/21 DI

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat


Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 09-Apr-21Time: 15:20:21

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

DeltaD65 / 10F11 / 10



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
FA21-ITN-B102 FBM15293 1-1 3012697/II/21 DIVA BLUE	D65 10 Deg	-1.20	-0.21	-0.48	-0.56	0.22	0.05	0.61		Warn	darker	more saturated more red
FA21-ITN-B102 FBM15293 1-1 3012697/II/21 DIVA BLUE	F11 10 Deg	-1.34	0.37	-0.67	-0.67	0.18	0.36	0.79	0.75	Warn	darker	more saturated more red