

Standard Name 97 of 114

↑

19106/230101M-C

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 03-Jul-23 Time: 08:51:19

Batch Name 3 of 3

↑

020097IC-01 106475 EXP2300834 OASIS BLUE

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 13-Nov-23 Time: 10:18:51

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00


I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

| Batch Name   | III/Obs    | DL*  | Da*   | Db*  | DL*/ISL | DC*/cSC | DH*/SH | CMC DE | M.I. | P/F  | Color     | Comments |           |
|--|------------|------|-------|------|---------|---------|--------|--------|------|------|-----------|----------|-----------|
| SJS7091 24020097IC-01 106475 EXP2300834 OASIS BLUE | D65 10 Deg | 0.58 | -0.04 | 0.55 | 0.28    | -0.36   | -0.09  | 0.46   |      | Pass | too light | too dull | too green |
| SJS7091 24020097IC-01 106475 EXP2300834 OASIS BLUE | F11 10 Deg | 0.65 | -0.03 | 0.70 | 0.32    | -0.41   | -0.12  | 0.54   | 0.19 | Pass | too light | too dull | too green |
| SJS7091 24020097IC-01 106475 EXP2300834 OASIS BLUE | A 10 Deg   | 0.63 | 0.04  | 0.62 | 0.31    | -0.37   | -0.11  | 0.50   | 0.16 | Pass | too light | too dull | too green |

DataColor TOOLS 2.8.1

S/N NO. 8823242



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form