

Standard Name380 of 382

↑

17080/220766S-A

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 25-Jan-23Time: 14:01:51

Batch Name2 of 2

↑

3088511AA-001 75007 DOM2300528 SPICY RE

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 14-Jul-23Time: 14:43:21

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name		III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments				
R1117150	B23088511AA-001	75007	DOM2300528	SPICY RE	D65 10 Deg	0.22	-1.01	-1.03	0.11	-0.47	-0.32	0.58	Pass	too light	too dull	too blue	
R1117150	B23088511AA-001	75007	DOM2300528	SPICY RE	F11 10 Deg	0.06	-1.03	-1.23	0.03	-0.53	-0.35	0.64	0.27	Pass	too light	too dull	too blue
R1117150	B23088511AA-001	75007	DOM2300528	SPICY RE	A 10 Deg	0.06	-0.77	-1.36	0.03	-0.48	-0.43	0.64	0.60	Pass	too light	too dull	too blue



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form