

Standard Name22 of 424

⬆️AETC Semi Lucid BlueS23⬇️

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std
---------	--------------	-----------	----------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal  
Date: 27-Nov-21Time: 00:01:22


Batch Name5 of 6

⬆️-SS24-FI-00459 MTF2 75415 DOM230056⬇️

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat
---------	--------------	-----------	----------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal  
Date: 23-Jul-23Time: 09:05:21

DeltaD65 / 10F11 / 10



Single/All	Zoom In	Zoom Out	CMC Plot	Print Form
------------	---------	----------	----------	------------

DataColor TOOLS 2.8.1S/N NO. 8823242

Standard %R						
400-450nm	24.06	25.30	25.53	24.69	23.11	20.65
460-510nm	17.83	15.43	12.87	10.83	9.10	7.63
520-570nm	6.49	5.62	4.98	4.44	3.98	3.63
580-630nm	3.36	3.21	3.06	2.95	2.94	3.07
640-690nm	3.50	4.26	5.64	6.94	8.36	9.09
700nm	10.77					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
62696410 230525-SS24-FI-00459 MTF2 75415 DOM230056	D65 10 Deg	0.47	-0.62	-0.06	0.30	-0.05	-0.45	0.55		Pass	too light	too dull	too green
62696410 230525-SS24-FI-00459 MTF2 75415 DOM230056	F11 10 Deg	0.42	-0.41	-0.12	0.28	0.02	-0.30	0.41	0.20	Pass	too light	too bright	too green