

附表 C.3 机械传动部件技术参数

编号	项目	项目	技术参数与规格	计量单位	备注
传动结构形式	传动结构形式	传动结构形式	[待人工补充：传动结构形式]		
主机座	主机座	主机座	主机座	主机座	主机座
1	前主机座形式	前主机座形式	[待人工补充：前主机座形式]		
2	前主机座材料牌号	前主机座材料牌号	[待人工补充：前主机座材料牌号]		
3	前主机座重量	前主机座重量	[待人工补充：前主机座重量]		
4	后主机座形式	后主机座形式	[待人工补充：后主机座形式]		
5	后主机座材料牌号	后主机座材料牌号	[待人工补充：后主机座材料牌号]		
6	后主机座重量	后主机座重量	[待人工补充：后主机座重量]		
主轴与主轴承	主轴与主轴承	主轴与主轴承	主轴与主轴承	主轴与主轴承	主轴与主轴承
1	主轴形式	主轴形式	铸件		锻造、铸造等
2	主轴材料牌号	主轴材料牌号	[待人工补充：主轴材料牌号]		
3	主轴重量	主轴重量	[待人工补充：主轴重量]		
4	主轴轴承类型及数量	主轴轴承类型及数量	[待人工补充：主轴轴承类型及数量]		
齿轮箱（如有）	齿轮箱（如有）	齿轮箱（如有）	齿轮箱（如有）	齿轮箱（如有）	齿轮箱（如有）
1	齿轮箱形式（结构）	齿轮箱形式（结构）	3 级行星 1 级平行轴		

2	齿轮箱速比	齿轮箱速比	210		
3	齿轮箱设计 额定功率	齿轮箱设计 额定功率	[待人工补充： 齿轮箱设计额 定功率]		
4	齿轮箱额定 输入/输出转 速	齿轮箱额定 输入/输出转 速	[待人工补充： 齿轮箱额定输 入/输出转速]		
5	齿轮箱重量	齿轮箱重量	52±5%	t	
6	齿轮箱设计 额定扭矩/功 率密度	齿轮箱设计 额定扭矩/功 率密度	13000	kNm	
7	齿轮箱传动 效率	齿轮箱传动 效率	[待人工补充： 齿轮箱传动效 率]		
8	齿轮箱润滑	齿轮箱润滑 型式	飞溅+强制润滑		
8	齿轮箱润滑	润滑油加注 量	[待人工补充： 润滑油加注量]		
8	齿轮箱润滑	齿轮箱润滑 油加热器 (如有)个 数及功率	[待人工补充： 齿轮箱润滑油 加热器(如 有)个数及功 率]		
8	齿轮箱润滑	齿轮箱润滑 油过滤精度	[待人工补充： 齿轮箱润滑油 过滤精度]		
8	齿轮箱润滑	齿轮箱离线 过滤器(如 有)过滤精 度	[待人工补充： 齿轮箱离线过 滤器(如有) 过滤精度]		
8	齿轮箱润滑	齿轮箱润滑 冷却形式	[待人工补充： 齿轮箱润滑冷 却形式]		
9	滑动轴承	是否使用	[待人工补充： 是否使用]		
10	滑动轴承	使用部位	[待人工补充： 使用部位]		明确滑轴使 用部位
11	滑动轴承	滑轴制造型 式	[待人工补充： 滑轴制造型式]		

12	齿轮箱尺寸	齿轮箱尺寸	3.6*2.6*2.5	m	长×宽×高
13	主轴-齿轮箱连接型式	主轴-齿轮箱连接型式	法兰螺栓连接		
14	齿轮箱-发电机连接型式	齿轮箱-发电机连接型式	联轴器		
15	齿轮箱防腐等级	齿轮箱防腐等级	C3（陆上）		
液压系统	液压系统	液压系统	液压系统	液压系统	液压系统
1	液压系统泵容量	液压系统泵容量	约 7	L	
2	液压系统电机规格参数	液压系统电机规格参数	0.55kW, 400V/50Hz		
3	液压系统最大压力	液压系统最大压力	85	bar	
4	液压系统制动压力	液压系统制动压力	[待人工补充：液压系统制动压力]		
5	液压系统供压范围（高速刹车/偏航系统）	液压系统供压范围（高速刹车/偏航系统）	[待人工补充：液压系统供压范围（高速刹车/偏航系统）]		
刹车系统	刹车系统	刹车系统	刹车系统	刹车系统	刹车系统
1	刹车系统形式	刹车系统形式	气动制动+高速轴机械刹车		
2	刹车盘直径	刹车盘直径	1104	mm	
3	刹车盘材料	刹车盘材料	Q390D		
4	高速刹车磨损报警	高速刹车磨损报警	[待人工补充：高速刹车磨损报警]		响应/不响应
偏航系统	偏航系统	偏航系统	偏航系统	偏航系统	偏航系统
1	偏航轴承型式	偏航轴承型式	滑动轴承偏航		滑动偏航或滚动偏航
2	偏航系统驱动方式	偏航系统驱动方式	齿轮		
3	偏航系统制动方式	偏航系统制动方式	偏航电机电磁制动		

4	偏航速度	偏航速度	0.241	° /s	
5	偏航电机功率/台数	偏航电机功率/台数	[待人工补充: 偏航电机功率/台数]		
6	偏航电机最大扭矩/单台	偏航电机最大扭矩/单台	[待人工补充: 偏航电机最大扭矩/单台]		
7	偏航电机额定扭矩/单台	偏航电机额定扭矩/单台	[待人工补充: 偏航电机额定扭矩/单台]		
8	偏航电机制动扭矩/单台	偏航电机制动扭矩/单台	[待人工补充: 偏航电机制动扭矩/单台]		
9	偏航制动器个数	偏航制动器个数	[待人工补充: 偏航制动器个数]		
10	偏航运行时制动器提供的扭矩/单台	偏航运行时制动器提供的扭矩/单台	[待人工补充: 偏航运行时制动器提供的扭矩/单台]		
11	偏航静止时制动器提供的扭矩/单台	偏航静止时制动器提供的扭矩/单台	[待人工补充: 偏航静止时制动器提供的扭矩/单台]		
12	偏航齿轮箱输出最大扭矩/单台	偏航齿轮箱输出最大扭矩/单台	[待人工补充: 偏航齿轮箱输出最大扭矩/单台]		
13	偏航齿轮箱输出额定扭矩/单台	偏航齿轮箱输出额定扭矩/单台	[待人工补充: 偏航齿轮箱输出额定扭矩/单台]		
14	偏航齿轮箱输出制动扭矩/单台	偏航齿轮箱输出制动扭矩/单台	[待人工补充: 偏航齿轮箱输出制动扭矩/单台]		
机舱罩	机舱罩	机舱罩	机舱罩	机舱罩	机舱罩
1	机舱罩材质	机舱罩材质	GFRP		
2	机舱罩是否有金属接闪网格	机舱罩是否有金属接闪网格	[待人工补充: 机舱罩是否有金属接闪网格]		有/无
3	非金属机舱罩金属接闪网格尺寸	非金属机舱罩金属接闪网格尺寸	[待人工补充: 非金属机舱罩金属接闪网格尺寸]		