

Backlog completo (formato compacto)

MUST_HAVE / SHOULD_HAVE / COULD_HAVE

CRIT = pertenece al critical path

ID	Título	Epic	Prioridad	Est.	Dependencias	Crit
FND-001	Crear estructura de carpetas src/, tests/, docs/	EPIC-01	MUST	XS	—	✓
FND-002	Configurar `pyproject.toml`/`requirements.txt`	EPIC-01	MUST	XS	FND-001	✓
FND-003	Configurar `.env.example` y loader de settings (pydantic-settings)	EPIC-01	MUST	XS	FND-001	✓
FND-004	Configurar logging estructurado (structlog/logging)	EPIC-01	SHOULD	XS	FND-001	—
FND-005	Configurar linter/formatter (ruff/black) + pre-commit	EPIC-01	SHOULD	XS	FND-002	—
ING-005	Validar tamaño máximo de archivo	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-001	—
ING-006	Manejo de error: archivo inválido/corrupto	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-002	—
ING-007	Manejo de error: PDF sin texto (escaneado)	EPIC-02	MUST	S	BE-ING-002	—
ING-008	Manejo de error: Markdown vacío	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-003	—
ING-009	Manejo de error: texto vacío	EPIC-02	MUST	XS	BE-ING-004	—
PROC-003	Limpieza de texto (espacios, caracteres de control, encabezados repetidos)	EPIC-03	MUST	S	BE-ING-002..004	✓
PROC-004	Metadata de sección/posición en chunk	EPIC-03	MUST	XS	BE-PROC-002	—
PROC-005	Manejo de error: documento demasiado grande	EPIC-03	MUST	S	PROC-003	—
GEN-001	Prompt templates por perfil (4 perfiles)	EPIC-06	MUST	M	BE-RAG-010	✓

ID	Título	Epic	Prioridad	Est.	Depende ncias	Crit
GEN-002	Prompt templates por formato (≥2 formatos MVP)	EPIC-06	MUST	M	BE- RAG-010	✓
GEN-004	Adaptación por nicho/contexto	EPIC-06	MUST	S	BE- GEN-003	—
GEN-005	Control de nivel de detalle (breve/estándar/profundo)	EPIC-06	MUST	S	BE- GEN-003	—
GEN-006	Prompt templates de los 3 formatos restantes	EPIC-06	SHOULD	M	GEN- 002	—
GEN-007	Prompt templates de los perfiles restantes (si no cubiertos)	EPIC-06	SHOULD	S	GEN- 001	—
VAL-001	Extracción de claims generados (formato JSON)	EPIC-07	MUST	S	BE- GEN-003	✓
VAL-003	Evaluación pedagógica: conceptos clave, prerrequisitos	EPIC-07	MUST	S	BE- GEN-003	—
VAL-004	Evaluación pedagógica: tiempo estimado, dificultad, claridad	EPIC-07	MUST	S	VAL-003	—
VAL-005	Manejo de error: fallo del LLM-juez en validación	EPIC-07	MUST	XS	BE-VAL- 002	—
OUT-004	Manejo de error: fallo de generación de embeddings	EPIC-04	MUST	XS	BE- RAG-005	—
OUT-005	Manejo de error: Vector Store no disponible	EPIC-04	MUST	XS	BE- RAG-006	—
SEC-001	Auditar repo: sin API keys/secrets hardcodeados	EPIC-01	MUST	XS	FND-003	—
SEC-002	Documentar configuración segura en README	EPIC-13	MUST	XS	SEC-001	—
QA-001	Tests unitarios ingestion (PDF/MD/TXT)	EPIC-11	MUST	S	BE-ING- 002..004	—
QA-002	Tests unitarios chunking + embeddings	EPIC-11	MUST	S	BE- RAG-005	—
QA-003	Tests de integración pipeline completo (vertical slice)	EPIC-11	MUST	M	FE-API- 002	✓
QA-004	Test de fidelidad con documento conocido (golden test)	EPIC-11	SHOULD	S	BE-VAL- 002	—

ID	Título	Epic	Prioridad	Est.	Depende ncias	Crit
INT-001	Reemplazar mock de LLM por integración real	EPIC-12	MUST	S	BE- GEN-003	✓
INT-002	Reemplazar mock de embeddings por integración real	EPIC-12	MUST	S	BE- RAG-004	✓
INT-003	Reemplazar mock de OCI upload por integración real	EPIC-12	MUST	S	OCI-002	✓
INT-004	Conectar webhook n8n → FastAPI `/adaptar` real (post-mock) + nodo IF con umbral DT-11	EPIC-12	COULD	S	FE-API- 002, BE- VAL-002	—
UX-001	Diseño de flujo/mockups de las 5 pantallas de Streamlit (upload, selección, loading, resultado, error)	EPIC-10	MUST	S	FND-001	—
DEMO-001	Preparar escenario de demo 1 (perfil principiante)	EPIC-13	MUST	S	QA-003	✓
DEMO-002	Preparar escenario de demo 2 (perfil líder técnico)	EPIC-13	MUST	S	QA-003	✓
DEMO-003	Preparar escenario de demo 3 (formato distinto, ej. quiz o resumen)	EPIC-13	MUST	S	QA-003	✓
DOC-001	Escribir README (setup, uso, arquitectura resumida)	EPIC-13	MUST	S	DEMO- 003	✓
DOC-002	Documento de arquitectura (diagrama + descripción de capas)	EPIC-13	MUST	S	DOC- 001	—
DIF-Q-001	Quiz interactivo con corrección en tiempo real	EPIC-06	COULD	L	GEN- 002	—
DIF-EXP-001	Exportación a Markdown	EPIC-08	COULD	S	BE-OUT- 003	—
DIF-EXP-002	Exportación a PDF	EPIC-08	COULD	M	BE-OUT- 003	—
DIF-EXP-003	Exportación a CSV/Anki (flashcards)	EPIC-08	COULD	S	BE-OUT- 003	—
DIF-AGT-001	Migrar orquestación a LangGraph multi-agente (Investigador/Redactor/Crítico)	EPIC-06	COULD	XL*	BE- GEN-003	—

* DIF-AGT-001 se marca XL y debe subdividirse (Investigador, Redactor, Crítico como tasks M independientes) si el equipo decide tomarla; **no se inicia hasta agotar todo MUST_HAVE**.