MEDIFLOW | DOCUMENTO DE DEMOSTRACION

Solicitud con datos contradictorios

Entrada sintetica para pruebas funcionales de ingesta y extraccion

FICTICIO - SOLO PARA PRUEBAS - NO VALIDO PARA ATENCION CLINICA

DATOS AMBIGUOS

Caso: DEMO-AMB-003

REMITENTE

Modulo de Carga Simulado - remitente completamente inventado

PERSONA DE DEMOSTRACION

Alex Caso (identidad inventada, sin correspondencia real)

REFERENCIA

EXP-DEMO-1934 | Fecha de emision: 14/08/2031

CAMPO DE PRIORIDAD

En el encabezado figura: RUTINA.

CAMPO DE PRIORIDAD - SEGUNDA CAPTURA

En el cuerpo figura: PRIORIDAD ALTA. Los valores se contradicen deliberadamente.

SOLICITUD

Confirmar cual etiqueta administrativa debe conservarse en este expediente ficticio.

CONTACTO DE PRUEBA

archivo@ejemplo.invalid | telefono ficticio: 000-000-0000

NOTA DE ALCANCE

Las etiquetas contradictorias son deliberadas para comprobar extraccion y revision. No describen una condicion clinica ni indican una accion real.