

GUÍA DE PROYECTO + PLANTILLA REUTILIZABLE

CondoTrack

Dirección visual

Logística residencial. Claridad operativa.

Cada operación tiene un estado, un responsable y una historia.

Base de trabajo para diseñar marca, interfaz, microinteracciones y presentaciones con un mismo lenguaje. Conserva las búsquedas y referencias elegidas y las convierte en reglas aplicables al producto.

Dirección elegida

Amarillo señalético + negro carbón + superficies claras. Geometría modular, recorridos y puntos de control. La energía proviene del contraste; la confianza, de saber qué pasó y qué hacer después.

Qué comunica el negocio

- Administración: ver pendientes, responsables y actividad de cada edificio o unidad.
- Recepción: validar, registrar y entregar con precisión mientras hay personas esperando.
- Residente: autorizar una visita, saber si llegó un paquete y seguir una solicitud.

Cómo leer esta versión

Preferencia visual confirmada por Felipe. Los tokens exactos, copies y comportamientos son propuestas para validar con el equipo. Las referencias adjuntas no son pantallas de CondoTrack. El inventario de 18 vistas es una base de MVP, no la totalidad del producto.

Esta dirección sustituye la exploración verde/navy como ruta visual principal. La presentación estratégica anterior se conserva sin cambios.

01 / MOODBOARD

Qué tomamos de las referencias

Los identificadores R01–R08 siguen el orden de las ocho imágenes compartidas. Los nombres visibles sirven para reconocerlas; no acreditan autoría, licencia ni relación con Samsara.

Ref.	Qué se ve	Qué aplicar en CondoTrack
R01	Ícono amarillo / negro	Contraste y símbolo legible en pequeño; diseñar un signo propio.
R02	Collage logístico KMX	Consistencia entre app, señalética y soporte físico.
R03	Marca nexus / camión	Presencia de marca a distancia; llevarla a acceso y recepción.
R04	App CARGO	Resumen de estado, próximo paso y navegación móvil sencilla.
R05	Tarjeta “On the way”	Recorrido con hitos; traducir a recibido, aviso y retiro.
R06	Widget AirJet	Síntesis de origen/destino, tiempo y evento actual.
R07	Tarjetas Day Range / Notes	Profundidad y contraste para piezas de presentación.
R08	Interfaz Items / RON DESIGN	Jerarquía de selección; probar legibilidad antes de adoptar transparencias.

La traducción al negocio

Del contenedor a la unidad; del tracking de carga al historial de una operación; de la ruta geográfica al recorrido de estados. Los protagonistas del producto son las personas y actividades del edificio, no camiones o mapas.

Límites del lenguaje

- No reutilizar los logos ajenos ni presentarlos como identidad de CondoTrack.
- Reservar vidrio, inclinación y mockups 3D para slides: tablas, formularios y autorizaciones necesitan lectura estable.
- Usar “táctico” como claridad de información y rapidez de acción, no como estética militar o vigilancia.

Archivos originales: imágenes aportadas por Felipe el 06.09.2026. Fuente original y permisos pendientes antes de cualquier publicación de campaña.

02 / SISTEMA

Color, tipografía y densidad

Tokens iniciales propuestos. El amarillo es marca, selección o acción primaria; no debe significar a la vez éxito, advertencia y cualquier novedad.

Token	Valor inicial	Uso
brand.signal	#F5E500	Acción principal y punto activo de un recorrido.
text.primary	#111614	Texto y estructura; texto oscuro sobre amarillo.
surface.canvas	#F4F5F1	Fondo de lectura y superficies editoriales.
surface.card	#FFFFFF	Formularios, listados y detalles.
text.secondary	#515A56	Metadatos legibles sobre fondos claros.
status.success	#166534	Operación completada, siempre con etiqueta.
status.warning	#92400E	Revisión o atención, con icono y texto.
status.danger	#B42318	Error, rechazo o acción destructiva.
status.info	#1D4ED8	Información y foco visible según contraste.

Tipografía y componentes

Sans serif limpia con números fáciles de distinguir. Para el producto: cuerpo 16 px, metadatos 12–14 px solo si se leen bien, títulos 24–40 px y numerales tabulares para horas/IDs. Evaluar la familia definitiva en Figma antes de cerrar tokens.

Escala de espacio: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 px. Radios: 8 px en controles, 12–16 px en superficies y 20–24 px en tarjetas móviles protagonistas. Los botones de icono necesitan nombre accesible; las tablas no se convierten en una colección de tarjetas gigantes.

Tres experiencias; una identidad

Administración: tabla, filtros y prioridades. Recepción: búsqueda y acciones grandes. Residente: pocas decisiones y seguimiento personal. Compartir color, estado, iconografía y tono; adaptar densidad y navegación.

Criterio de contraste de W3C — texto normal 4,5:1; texto grande 3:1. Validar pares reales; esta paleta no equivale a una auditoría de accesibilidad.

03 / VOZ Y MOTION

Decir qué pasó. Mostrar qué sigue.

Voz directa, humana y operativa. Una acción por CTA. Mantener términos consistentes: “visita”, “entrega”, “incidente”, “unidad” y “recepción”. Son copias propuestos, no funcionalidades confirmadas.

Situación	Copy de ejemplo
Promesa de marca	La operación de tu edificio, en un mismo recorrido.
Dashboard	Lo que necesita atención hoy.
Unidad / historial	Todo lo que pasó en esta unidad.
Nueva visita	Autorizar visita
Visita lista	Tu visita está autorizada. Compartí el pase con tu invitado.
QR vencido	Este pase venció. Pedí una nueva autorización.
Entrega recibida	Tu paquete está en recepción.
Entrega retirada	Retiro registrado. Podés ver el comprobante en el historial.
Incidente enviado	Recibimos tu reporte. Podés seguir su estado acá.
Sin pendientes	No hay operaciones pendientes para esta unidad.
Falla al guardar	No pudimos guardar el registro. Tus datos siguen acá. Reintentá.
Falta de permiso	No tenés permiso para realizar esta acción.

“Comprobante” y “Tus datos siguen acá” solo se usan si el sistema realmente conserva esa evidencia o el formulario. “Notificado” requiere confirmación del canal; “aviso enviado” no significa “leído”.

Motion como respuesta

Propuesta: feedback local 120–180 ms; drawer 180–240 ms; cambio de hito 220–320 ms. Confirmar estado contra servidor antes de mostrar éxito. No animar un progreso ficticio ni simular personas moviéndose en un mapa.

Mover una línea corta, revelar un hito y actualizar texto. Sin rebotes, pulsos infinitos ni demoras decorativas en recepción. En movimiento reducido, conservar el cambio de estado con transición mínima o instantánea.

W3C: animación por interacción — referencia para poder desactivar movimiento no esencial. Las duraciones anteriores son decisiones de diseño, no valores de WCAG.

04 / BÚSQUEDAS

Keywords: identidad e interfaz

Pinterest / Behance para identidad; Dribbble para exploración UI. Consultas listas para copiar. Agregar “case study”, “design system” o “mobile” para ajustar los resultados.

Identidad / branding

architectural wayfinding brand identity
route line visual identity
transit map branding system
checkpoint brand identity
building navigation graphic design
urban grid editorial design
Swiss signage graphic design
operational technology branding
smart building brand identity
proptech visual identity
yellow black logistics branding
industrial wayfinding identity system
modular monogram visual identity
signal yellow brand guidelines

Producto / UX

property operations dashboard UI
condominium management app UX
residential property management dashboard
building operations software UI
front desk concierge dashboard
visitor management check-in UI
package room management app
resident portal mobile app
maintenance work order dashboard
incident management workflow UI
activity timeline dashboard
multi property switcher UX
light dashboard yellow accent UI
operations inbox status timeline

05 / BÚSQUEDAS

Keywords: motion, fotos y slides

Motion / microinteracciones

SVG path reveal animation
timeline progress microinteraction
workflow status transition animation
QR scan success microinteraction
visitor check-in animation UI
package delivery status animation
Rive wayfinding animation
Lottie route animation
dashboard state transition motion
shipment tracking widget animation
live activity progress UI motion
reduced motion status transition

Fotografía / negocio

modern residential lobby documentary photography
concierge front desk editorial photography
apartment entrance architecture photography
package handoff close up photography
QR building access photography
architectural signage close up
residential common areas editorial
building operations photography

Slides / dirección de arte

yellow black editorial presentation
logistics brand guidelines presentation
Swiss grid typography presentation
architectural wayfinding editorial design
industrial editorial photography branding
logistics app product presentation

Filtro para seleccionar una referencia

Guardar el enlace original + una captura + una frase: qué resuelve, qué tomar y qué no tomar. Descartar una imagen si solo comparte color. Para UX, contrastar los shots de Dribbble con flujos observables en productos, Mobbin o Pageflows.

06 / BENCHMARK

Referencias globales, con un propósito

Separar benchmark funcional de inspiración estética. Las ideas de aplicación son nuestra interpretación: estas plataformas no validan por sí mismas el posicionamiento ni el MVP.

Condo Control — guías de recepción, visitantes y paquetes. Estudiar campos, acciones y excepciones.

BuildingLink — operación y experiencia residencial. Estudiar cómo se conectan ambos lados.

ButterflyMX — acceso a propiedades desde móvil. Referencia para autorizaciones y entrada.

Envoy Visitors — registro, check-in y aviso al anfitrión. Referencia para un puesto de recepción.

MaintainX — órdenes de trabajo, asignación y seguimiento. Referencia para incidentes/mantenimiento.

Guesty / Unified Inbox — conversaciones, notas y asignaciones. Referencia de coordinación multipersona; su dominio es alojamiento.

HqO / Tenant Suite — experiencia del ocupante, con foco comercial. Referencia adyacente, no equivalente al residente de un consorcio.

Linear — estados, prioridades e historial de trabajo. Mirar organización e interacción, no copiar su dominio.

Samsara — operación física, flujos, informes y alertas. Tomar continuidad operativa; no sumar GPS, cámaras o hardware al MVP por asociación.

Dos nombres distintos; un riesgo separado

Condo Control es una referencia existente. No es lo mismo que CondoTrack. Además, el contexto del proyecto identifica un producto homónimo de Kinesis en Brasil: conservar CondoTrack como nombre de trabajo y confirmar el naming antes de una identidad comercial definitiva.

Kinesis — referencia del homónimo

Fuentes oficiales consultadas el 06.09.2026. No es un análisis de disponibilidad marcaria, dominios ni cobertura funcional exhaustiva.

07 / INVENTARIO**MVP: acceso, administración y recepción**

18 vistas principales = 1 compartida + 6 de administración + 4 de recepción + 7 de residente. Mantener IDs para estimar y hacer handoff. Son vistas de diseño, no endpoints ni componentes.

ID	Vista base	Acción o información esencial
01	Inicio de sesión	Acceder según rol; error de credenciales.
02	Dashboard operativo	Priorizar pendientes y abrir una operación.
03	Vista general del edificio	Identificar edificio y consultar actividad.
04	Directorio de unidades y residentes	Buscar y filtrar; conservar contexto.
05	Detalle de unidad / residente	Metadatos, relaciones e historial. Variantes por entidad.
06	Bandeja de operaciones	Filtrar por tipo, estado y responsable.
07	Detalle y asignación de incidente	Asignar, cambiar estado y registrar resolución.
08	Puesto de recepción	Buscar unidad y ejecutar tareas frecuentes.
09	Validación de visitante	Consultar pase; registrar ingreso y egreso.
10	Registro de entrega	Vincular paquete a unidad y registrar recepción.
11	Registro de incidente	Informar ubicación, descripción y evidencia.

Qué se resuelve con variantes

Selector/lista de edificios, altas y edición de entidades, filtros, cambio de responsable, detalle de entrega y confirmación de retiro en recepción. Se reutilizan listados, drawers y detalles; aun así requieren diseño de contenido y validaciones.

Permisos antes de dibujar

La validación del pase y el registro de entrada son acciones distintas. El residente no puede autoaprobar su ingreso ni confirmar un retiro que no verificó recepción. El QR necesita alternativa manual, vencimiento, rechazo y manejo de red; un gráfico QR en el prototipo no implementa seguridad.

Owner/proveedor, alcance multi-edificio y altas de usuarios siguen pendientes de definición con el equipo.

08 / INVENTARIO

Residente, reservas y alcance real

ID	Vista base	Acción o información esencial
12	Inicio del residente	Resumen personal y acciones frecuentes.
13	Autorizar visitante	Persona, fecha, ventana de acceso y unidad.
14	Pase / estado de visita	Compartir pase, consultar estado y revocar.
15	Lista de entregas	Distinguir recibidas de retiradas.
16	Detalle de entrega	Recepción, aviso e historial de retiro.
17	Reportar incidente	Descripción, ubicación y adjunto opcional.
18	Seguimiento del incidente	Estado, responsable visible y actividad permitida.
19*	Lista de amenities	Consultar espacios y reglas.
20*	Disponibilidad / calendario	Elegir horario y resolver conflictos.
21*	Confirmación de reserva	Resumen, estado y cancelación.

* Reservas es una extensión condicionada a capacidad y acuerdo del equipo, no parte automática de las 18 vistas.

Trabajo que no aparece en el número 18

- Estados transversales: carga, vacío, error, sin permiso y confirmación; validar también pérdida de conexión y guardado pendiente.
- Overlays: crear/editar, filtros, confirmaciones, rechazo, revocación, retiro de paquete y cierre de incidente.
- Adaptación responsive y accesibilidad: no multiplicar 18 por tres tamaños; fijar reglas y probar las vistas críticas en anchos estrechos.
- Preparación para operación real: recuperación de acceso, alta/invitación, configuración, perfil y notificaciones. Confirmar cuáles se simulan en demo y cuáles se construyen.

Fuera de este recorte: pagos, liquidaciones, mudanzas, reportes avanzados y mantenimiento como módulo completo. Diseñar “todo CondoTrack” requiere un inventario posterior; el cierre de incidentes no sustituye un sistema completo de mantenimiento.

Primero 3 flujos completos: visita, entrega e incidente.

09 / TEMPLATE REUTILIZABLE**Una ficha para dirigir el próximo proyecto**

Duplicar esta ficha y completar los corchetes. Repetir el método, no imponer amarillo/negro a cualquier negocio.

Ficha de dirección

Campo	Completar
Producto y usuario	[Qué operación resuelve / para quién / en qué contexto]
Problema verificable	[Qué ocurre hoy / evidencia / qué sigue siendo hipótesis]
Promesa	[Resultado que puede demostrar el MVP]
Territorio visual	[3 conceptos del negocio + 3 atributos de percepción]
Referencias	[URL / autor / qué tomar / qué no / permiso de uso]
Sistema	[Color / tipografía / espacio / iconos / semántica de estados]
Voz y motion	[Tono / verbos / ejemplos / transiciones / movimiento reducido]
Alcance	[Roles / 3 flujos / vistas base / variantes / exclusiones]
Validación	[Prueba / responsable / criterio de aceptación / fecha]

Cómo usar esta guía ahora

- Guardar 3 referencias de marca, 3 de UI desktop, 3 de móvil y 3 de motion. Anotar qué problema resuelve cada una.
- Diseñar cuatro vistas ancla: dashboard, unidad con timeline, recepción e inicio del residente.
- Validar los tres flujos con frontend/backend. Acordar estados y evidencia; extender patrones a las 18 vistas y documentar variantes.

Fotos y slides consistentes

Fotos: acceso, lobby, mostrador, paquetes, señalética y entrega/escaneo. Campaña con activos propios o licenciados; benchmark con fuente y etiqueta. Slides claros o carbón, títulos breves, amarillo puntual y una imagen por argumento. No atribuir maquetas ajenas al producto.

Control final: estado, responsable, hora y siguiente acción; contraste; datos mínimos; historial con permisos; éxito solo con confirmación real.