DOCUMENTO FICTÍCIO — USO EXCLUSIVO EM TESTES — SEM VALIDADE CLÍNICA Fixture Limite_Paginas_21_Digitalizado

RELATÓRIO DE ALTA HOSPITALAR

Relatório de internação com 21 páginas

PACIENTE	Joana Ribeiro Vasconcelos	**IDADE**	68 anos
DOCUMENTO	DOC-ALT-2026-0059	**DATA**	18/10/2026
ORIGEM	Enfermaria 4C		

PERÍODO DE INTERNAÇÃO

Admissão em 02/10/2026, alta em 18/10/2026 (16 dias).

FICTÍCIO

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

Doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada — CID-10 J44.1.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 1

Dia 1: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 2

Dia 2: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 3

Dia 3: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 4

Dia 4: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 5

Dia 5: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 6

Dia 6: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 7

Dia 7: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 8

Dia 8: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 9

Dia 9: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 10

Dia 10: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 11

Dia 11: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 12

Dia 12: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 13

Dia 13: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 14

Dia 14: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 15

Dia 15: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 16

Dia 16: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 17

Dia 17: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

EVOLUÇÃO — DIA 18

Dia 18: paciente em uso de broncodilatador e corticoide, mantendo saturação acima de 92% em ar ambiente. Ausculta com sibilos esparsos. Fisioterapia respiratória realizada.

FICTÍCIO

MEDICAÇÕES DE ALTA

Budesonida 200 mcg — 2 inalações por via oral a cada 12 horas, uso contínuo.

_____

Dr. Paulo Mendes Rocha
CRM 203114-SP

FICTÍCIO