Verificar que el listado de clientes se muestra correctamente en la interfaz de usuario

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Se ha iniciado sesión como administrador

Post-conditions

El sistema muestra correctamente el listado de clientes, los datos están claros.

Step	1
Action	Iniciar Sesión
Input data	
Expected result	

Verificar que el sistema muestra claramente si la cuota está paga.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1. El admin inicio sesión 2. Hay al menos un cliente registrado con la cuota al día

Post-conditions

El sistema muestra claramente si la cuota esta paga o no

Step	1
Action	Iniciar Sesión
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Redirigirse al listado de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Chequear si la cuota está paga.
Input data	
Expected result	

Verificar que los clientes cuyas cuotas estén vencidas resalten de alguna manera para llamar la atención del personal del gimnasio.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1. El Admin ha iniciado sesión. 2. Hay al menos un cliente con la cuota vencida

Post-conditions

El sistema muestra de una manera clara y llamativa que la cuota está vencida

Step	1
Action	Iniciar Sesión como Administrador
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Dirigirse al listado de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Verificar que esté clara la cuota vencida
Input data	
Expected result	

Verificar que los detalles de cada cliente son claros y legibles.

Tipo de Membresía, Nombre Completo, Fecha de Vencimiento de la Cuota, Botón +informacion

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1. Se ha iniciado sesión como Administrador. 2. Hay al menos un cliente registrado

Post-conditions

El sistema detalla claramente el Tipo de Membresía, Nombre Completo, Fecha de Vencimiento de la Cuota, Botón +informacion de cada socio

Step	1
Action	Iniciar sesion como administrador
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Dirigirse al listado de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Verificar que el Tipo de Membresía, Nombre Completo, Fecha de Vencimiento de la Cuota, Botón +informacio n esten claramente legibles y visibles en el sistema
Input data	
Expected result	

Verificar que al hacer clic en el botón "más información", se desplieguen los detalles adicionales del cliente seleccionado.

Los detalles adicionales incluyen información relevante, como detalles de contacto, historial de pagos, etc.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1. Se ha iniciado sesion como Admin 2. Hay al menos un cliente registrado

Post-conditions

El boton +información despliega correctamente todos los detalles adicionales.

Step	1
Action	Iniciar Sesión como Administrador
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Dirigirse al Listado de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Hacer Click en el Boton +Informacion
Input data	
Expected result	

Verificar que se pueda cerrar la ventana de detalles adicionales sin problemas.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1. Se ha iniciado sesión como Admin 2. Hay al menos un cliente registrado 3. Se ha hecho click y desplegado la informacion del botón "+Informacion"

Post-conditions

El sistema cierra completamente la informacion desplegada del botón "+informacion"

Step	1
Action	Iniciar Sesion como Admin
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Dirigirse al listado de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Hacer click en el boton "+Informacion"
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Hacer click para cerrar la informacion desplegada
Input data	
Expected result	

Verificar que el cliente con membresía de diferentes duraciones tengan fechas de vencimiento adecuadas en función de su tipo de membresía.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1.Existen al menos dos clientes registrado en el sistema. 2. Cada cliente tiene una membresía asociada con diferentes duraciones (mensual, trimestral, semestral, anual).

Post-conditions

- Para el cliente con membresía mensual, la fecha de vencimiento registrada coincide con la fecha calculada, un mes después de la fecha de inicio de la membresía.
- Para el cliente con membresía trimestral, la fecha de vencimiento registrada debe coincide con la fecha calculada, tres meses después de la fecha de inicio de la membresía.
- Para el cliente con membresía semestral, la fecha de vencimiento registrada debe coincidir con la fecha calculada, seis meses después de la fecha de inicio de la membresía.
- Para el cliente con membresía anual, la fecha de vencimiento registrada debe coincidir con la fecha calculada, un año después de la fecha de inicio de la membresía.

Step	1
Action	Inicia sesión como admin
nput data	
Expected result	
Step	2
Action	Acceder al listado de clientes.
nput data	
Expected result	
Step	3
Action	Seleccionar un cliente con membresía mensual.
nput data	
Expected result	

Step	4
Action	Registrar la fecha de inicio de la membresía.
Input data	
Expected result	
Step	5
Action	Calcular la fecha de vencimiento esperada para la membresía mensual.
Input data	
Expected result	
Step	6
Action	Verificar si la fecha de vencimiento registrada para la membresía del cliente coincide con la fecha calcul ada.
Input data	
Expected result	
Step	7
Action	Repetir los pasos 3-6 para un cliente con membresía trimestral, semestral y anual.
Input data	
Expected result	

Verificar que al intentar acceder a los detalles de un cliente inexistente se muestre un mensaje indicando que el cliente no se encuentra.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

1. Se ha iniciado sesion como Admin 2. No existe el cliente al que se intenta acceder

Post-conditions

El sistema muestre un mensaje claro y adecuado indicando que el cliente no se encuentra en la base de datos o que no existe.

Step	1
Action	Iniciar sesión como admin
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Acceder al listado de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Intentar buscar el cliente inexistente introduciendo su nombre, número de membresía u otro identificador único.
Input data	
Expected result	

Verificar que se pueda buscar un cliente usando su nombre/apellido

Realizar una búsqueda ingresando el nombre y/o apellido de un cliente

Severity	Priority	Behavior	Type
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado al sistema como administrador

Post-conditions

La búsqueda devuelve los clientes que corresponden con el nombre y/o apellido ingresado

Step	1
Action	Escribir el nombre del cliente en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón de "Buscar"
Input data	Nombre del cliente
Expected result	Se muestran los clientes asociados a dicho nombre en la lista de clientes del lado derecho
Step	2
Action	Repetir la búsqueda escribiendo el apellido del cliente en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón de "Buscar"
Input data	Apellido del cliente
Expected result	Se muestran los clientes asociados a dicho apellido en la lista de clientes
Step	3
Action	Repetir la búsqueda escribiendo nombre y apellido del cliente en la barra de búsqueda y hacer clic en el b otón de "Buscar"
Input data	Nombre + apellido
Expected result	Se muestra el cliente asociado a dicho nombre y apellido en la lista de clientes

Verificar que se pueda buscar un cliente usando su DNI

Realizar una búsqueda ingresando el DNI de un cliente

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado al sistema como administrador

Post-conditions

La búsqueda devuelve el cliente que corresponde con el DNI ingresado

Step	1
Action	Escribir número de DNI en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón de "Buscar"
Input data	DNI
Expected result	Se muestra el cliente asociado a dicho DNI en la lista de clientes del lado derecho

Verificar que se pueda filtrar la lista de clientes según estado de membresía

Filtrar la lista de clientes utilizando el botón de "Filtrar por"

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	_	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Se filtra la lista de clientes de acuerdo al criterio elegido

Step	1
Action	Hacer clic en el botón de "Clientes" del sidebar para acceder a la lista de clientes
Input data	
Expected result	Se muestra la lista de clientes
Step	2
Action	Hacer clic en la opción de "Filtrar por" y elegir ver solo los clientes con membresía activa/pagada
Input data	
Expected result	Se muestran solo los clientes con membresía activa/pagada
Step	3
Action	Hacer clic en la opción de "Filtrar por" y elegir ver solo los clientes con membresía inactiva/deuda
Input data	
Expected result	Se muestran solo los clientes con membresía inactiva/deuda
Step	4
Action	Hacer clic en la opción de "Filtrar por" y elegir ver todos los clientes
Input data	
Expected result	Se muestra la lista de clientes completa

Verificar que NO se pueda buscar un cliente usando datos inválidos

Realizar una búsqueda ingresando el nombre, apellido y DNI de un cliente no registrado

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado al sistema como administrador

Post-conditions

La búsqueda no devuelve ningún resultado

Step	1
Action	Escribir un nombre cualquiera en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón de "Buscar"
Input data	
Expected result	La búsqueda no devuelve ningún resultado ya que se ingresó datos inexistentes en la base de datos
Step	2
Action	Repetir la búsqueda escribiendo un apellido cualquiera en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón d e "Buscar"
Input data	
Expected result	La búsqueda no devuelve ningún resultado ya que se ingresó datos inexistentes en la base de datos
Step	3
Action	Repetir la búsqueda escribiendo un DNI cualquiera en la barra de búsqueda y hacer clic en el botón de "B uscar"
Input data	
Expected result	La búsqueda no devuelve ningún resultado ya que se ingresó datos inexistentes en la base de datos

Verificar que se pueda registrar un cliente nuevo usando datos correctos

Registrar un cliente nuevo llenando todos los campos de forma correcta

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

El registro se completa correctamente y se agrega el cliente a la base de datos

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar para acceder a la lista de clientes
Input data	
Expected result	Se redirige a la lista de clientes
Step	2
Action	Hacer clic en el botón "Registrar cliente" de la esquina superior derecha
Input data	
Expected result	Se redirige a la pantalla de "nuevo cliente"
Step	3
Action	Rellenar todos los campos con datos correctos
Input data	
Expected recult	
Expected result	
Step	4
	4 Agregar una foto presionando en "Seleccionar archivo" y subir una imagen
Step	
Step Action	

Step	5
Action	Una vez seleccionada y subida la imagen hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected result	Se redirige a la lista de clientes
Step	
Action	Buscar el cliente recién registrado ingresando su nombre o DNI en el input de búsqueda
Input data	
Expected result	El nuevo cliente es visible en la lista y se puede acceder a él

Verificar que NO se pueda registrar un cliente nuevo dejando los campos en blanco

Registrar un cliente nuevo llenando todos los campos de forma correcta

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

No se permite hacer el registro

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar para acceder a la lista de clientes
Input data	
Expected result	Se redirige a la lista de clientes
Step	2
Action	Hacer clic en el botón "Registrar cliente" de la esquina superior derecha
Input data	
Expected result	Se redirige a la pantalla de "nuevo cliente"
Step	3
Action	No rellenar ningún campo ni agregar foto
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Hacer clic en "Guardar"
Input data	

Expected result	No se completa el registro. El sistema muestra un cartel de error por los campos vacíos / no permite hacer cl ic en el botón.
Step	5
Action	Verificar en la lista de clientes que no se haya creado un cliente con datos vacíos.
Input data	
Expected result	

Verificar que NO se puedan subir archivos inválidos en lugar de fotos

Registrar un cliente nuevo llenando todos los campos de forma correcta pero subiendo un archivo en lugar de foto

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

No se permite el registro por el archivo inválido

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar para acceder a la lista de clientes
Input data	
Expected result	Se redirige a la lista de clientes
Step	2
Action	Hacer clic en el botón "Registrar cliente" de la esquina superior derecha
Input data	
Expected result	Se redirige a la pantalla de "nuevo cliente"
Step	3
Action	Rellenar todos los campos con datos correctos
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Agregar una foto presionando en "Seleccionar archivo" y subir un archivo que NO sea de imagen
Input data	
Expected result	Se abre una ventana del sistema operativo para seleccionar el archivo

Step	5
Action	Una vez seleccionada y subido el archivo hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected result	Aparece un mensaje de error notificando el formato de archivo inválido
Step	6
Action	Verificar que el cliente no haya sido agregado a la lista.
Input data	
Expected result	

Verificar que el sistema no permita cargar a un mismo cliente dos veces.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador. Hay al menos un cliente registrado

Post-conditions

El sistema muestra un mensaje avisando que el cliente que se está cargando, ya se encuentra registrado

Step	1
Action	Iniciar sesión como Admin
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Dirigirse a la sección o pantalla del sistema donde se permite cargar nuevos clientes.
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Intenta cargar un cliente nuevo con datos que ya estén registrados en el sistema.
Input data	
Expected result	

Verificar que se pueda editar los datos de un cliente

Editar los datos de un cliente existente

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Los datos se modifican correctamente y se actualizan en la base de datos

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar
Input data	
Expected result	Se muestra la lista de clientes
Step	2
Action	Presionar en el botón "Más info" que se muestra al lado derecho de un cliente
Input data	
Expected result	Se muestra toda la información del cliente
Step	3
Action	Hacer clic en el botón "Editar"
Input data	
Expected result	Se habilitan los campos para cambiar la información
Step	4
Action	Modificar uno o varios campos
Input data	
Expected result	
Step	5

Action	Hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected result	Se guardan los cambios y se actualiza la información de la base de datos.
Step	6
Action	Volver a la lista de clientes, refrescar la página y verificar que los datos nuevos persistan
Input data	
Expected result	

Verificar que se pueda cambiar la foto de un cliente.

Editar la foto de un cliente existente

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Los datos se modifican correctamente y se actualizan en la base de datos

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar
Input data	
Expected result	Se muestra la lista de clientes
Step	2
Action	Presionar en el botón "Más info" que se muestra al lado derecho de un cliente
Input data	
Expected result	Se muestra toda la información del cliente
Step	3
Action	Hacer clic en el botón "Editar"
Input data	
Expected result	Se habilitan los campos para cambiar la información
Step	4
Action	Hacer clic en "seleccionar archivo" y elegir una foto nueva
Input data	
Expected result	
Step	5

Action	Hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected result	Se guardan los cambios y se actualiza la información de la base de datos.
Step	6
Action	Volver a la lista de clientes, refrescar la página y verificar que los datos nuevos persistan
Input data	
Expected result	

Verificar que NO se pueda editar los datos de un cliente dejando campos en blanco

Editar los datos de un cliente existente dejando uno o varios campos en blanco

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

No se permite aplicar los cambios.

Steps to repr	bauce
Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar
Input data	
Expected result	t Se muestra la lista de clientes
Step	2
Action	Presionar en el botón "Más info" que se muestra al lado derecho de un cliente
Input data	
Expected result	t Se muestra toda la información del cliente
Step	3
Action	Hacer clic en el botón "Editar"
Input data	
Expected result	t Se habilitan los campos para cambiar la información
Step	4
Action	Eliminar la información de uno o varios campos
Input data	
Expected result	t .

Step	5
Action	Hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected resu	ult No se permiten guardar los cambios. Aparece un mensaje de error o el botón de guardar se inhabilita.
Step	6
Action	Volver a la lista de clientes, refrescar la página y verificar que no se hayan aplicado los cambios.
Input data	
Expected resu	ult

Verificar que NO se puedan subir archivos inválidos en lugar de fotos al editar cliente

Editar un cliente subiendo un archivo en lugar de foto

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	↑ High	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

No se permite el cambio por el archivo inválido

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar para acceder a la lista de clientes
Input data	
Expected result	Se redirige a la lista de clientes
Step	2
Action	Hacer clic en el botón "más info"
Input data	
Expected result	Se redirige a la pantalla con toda la información del cliente
Step	3
Action	Hacer clic en "editar"
Input data	
Expected result	Se habilitan los campos para modificar su contenido
Step	4
Action	Agregar una foto presionando en "Seleccionar archivo" y subir un archivo que NO sea de imagen
Input data	
Expected result	Se abre una ventana del sistema operativo para seleccionar el archivo

Step	5
Action	Una vez seleccionada y subido el archivo hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected result	Aparece un mensaje de error notificando el formato de archivo inválido
Step	6
Action	Refrescar la página y verificar que no se haya realizado el cambio de imagen
Input data	
Expected result	

Verificar que se pueda eliminar un cliente

Eliminar un cliente existente

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Los datos se borran de la lista y base de datos

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clientes" del sidebar
Input data	
Expected result	Se muestra la lista de clientes
Step	2
Action	Presionar en el botón "Más info" que se muestra al lado derecho de un cliente
Input data	
Expected result	Se muestra toda la información del cliente
Step	3
Action	Hacer clic en el botón "Editar"
Input data	
Expected result	Se habilitan los campos para cambiar la información
Step	4
Action	Hacer clic en el botón "Eliminar cliente"
Input data	
Expected result	Aparece una ventana de confirmación preguntando si se desea eliminar el cliente
Step	5

Action	Aceptar la confirmación
Input data	
Expected result	Se redirecciona a la lista de clientes
Step	6
Action	Verificar que el cliente eliminado no aparezca en la lista
Input data	
Expected result	

Verificar que NO se pueda eliminar un cliente sin confirmación

Severity	Priority	Behavior	Type
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

- 1. El usuario administrador ha iniciado sesión en el sistema de gestión del gimnasio.
- 2. Existe al menos un cliente registrado en el sistema

Post-conditions

- 1. El cliente seleccionado no ha sido eliminado de la base de datos.
- 2. El sistema permanece en el mismo estado antes de la ejecución del caso de prueba.

Step	1
Action	Iniciar sesión
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Navegar a la sección de gestión de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Seleccionar un cliente para eliminar y hacer click en el boton eliminar
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Cerrar la ventana de confirmación o hacer clic en un botón de "Cancelar" sin confirmar la acció n de eliminación.
Input data	

Verificar que NO se pueda editar un cliente sin confirmación

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	<u>-</u>	Manual	Actual

Pre-conditions

- 1. El usuario administrador ha iniciado sesión en el sistema de gestión del gimnasio.
- 2. Existe al menos un cliente registrado en el sistema

Post-conditions

- 1. Los datos del cliente seleccionado no han sido editados en la base de datos.
- 2. El sistema permanece en el mismo estado antes de la ejecución del caso de prueba.

Step	1
Action	Iniciar sesión
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Navegar a la sección de gestión de clientes
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Seleccionar un cliente para editar y modificar algun dato
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Cerrar la ventana de confirmación o hacer clic en un botón de "Cancelar" sin confirmar la acció n de la edición.
Input data	

Verificar que se pueda hacer check-in de un cliente con datos correctos (membresía pagada)

Realizar un "check-in" de cliente cuya membresía esté activa o pagada

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E		Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como admin. Cliente registrado y membresía activa.

Post-conditions

El check-in se realiza exitosamente.

Step	1
Action	Estar situado en el panel de administracion y verificar que sean visible un input de DNI y un botón de ch eck-in
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar un DNI de cliente registrado y presionar el botón de check-in
Input data	
Expected result	Debe aparecer un pop-up o mensaje indicando el estado de la membresía pagada
Step	3
Action	Descartar el pop-up haciendo clic fuera de él o presionando la cruz
Input data	
Expected result	Se cierra dicho pop-up o mensaje.

Verificar que se pueda hacer check-in de un cliente con datos correctos (membresía no pagada)

Realizar un "check-in" de cliente cuya membresía esté inactiva o no pagada

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como admin. Cliente registrado y membresía inactiva

Post-conditions

El check-in se realiza exitosamente.

Step	1
Action	Estar situado en el panel de administracion y verificar que sean visible un input de DNI y un botón de ch eck-in
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar un DNI de cliente registrado y presionar el botón de check-in
Input data	
Expected result	Debe aparecer un pop-up o mensaje indicando el estado de la membresía con deuda
Step	3
Action	Descartar el pop-up haciendo clic fuera de él o presionando la cruz
Input data	
Expected result	Se cierra dicho pop-up o mensaje.

Verificar que NO se pueda hacer check-in de un cliente con datos erróneos o incompletos

Realizar check-ins de cliente usando un DNI inexistente, otro erróneo y uno en blanco.

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como admin

Post-conditions

El sistema no permite realizar el check-in con datos erróneos o incompletos.

Step	1
Action	Estar situado en el panel de administracion y verificar que sean visible un input de DNI y un botón de che ck-in
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Ingresar un DNI no registrado y presionar el botón de check-in
Input data	
Expected result	Debe aparecer un mensaje avisando "Error: Cliente no encontrado" o similar.
Step	3
Action	Ingresar un número cualquiera y presionar el botón de check-in
Input data	
Expected result	Debe aparecer un mensaje avisando "Introduzca un número de DNI válido" o no permitir presionar el botón de check-in.
Step	4
Action	Dejar el input vacío y presionar el botón de check-in
Input data	

Expected result	Debe aparecer un mensaje avisando "Introduzca un número de DNI válido" o no permitir presionar el botón de check-in.
Step	5
Action	Ingresar texto en el input y presionar el botón de check-in
Input data	
Expected result	Debe aparecer un mensaje avisando "Introduzca un número de DNI válido" o no permitir presionar el botón de check-in.

Verificar que sea visible el listado de clases

Dirigirse a la lista de clases y verificar su contenido

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Las clases se muestran correctamente en el listado

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clases" del sidebar
Input data	
Expected result	Se redirecciona a la lista de clases
Step	2
Action	Verificar que se muestren las clases en el listado
Input data	
Expected result	Las clases se muestran correctamente en el listado. Si no hay ninguna debería mostrase un mensaje "No hay cl ases disponibles, agregue una" o similar

Verificar que se pueda crear una clase con datos válidos

Crear una nueva clase desde el listado de clases con su respectivo horario, actividad, profesor/a y capacidad de alumnos

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Se crea la clase correctamente y se actualiza la base de datos.

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clases" del sidebar
Input data	
Expected result	Se redirige al listado de clases
Step	2
Action	Hacer clic en el botón "Nueva Clase" de la esquina superior derecha
Input data	
Expected result	Se muestra el formulario para agregar clase
Step	3
Action	Rellenar los campos con datos válidos y hacer clic en el botón "Guardar"
Input data	
Expected result	Se crea la clase correctamente y se actualiza la base de datos. Se redirige al listado de clases
Step	4
Action	Verificar que la clase recién añadida sea visible en el listado de clases
Input data	
Expected result	

Verificar que NO se pueda crear una clase con campos en blanco Crear una nueva clase desde el listado de clases dejando los campos en blanco

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	_	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

El sistema no permite crear la clase

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clases" del sidebar
Input data	
Expected result	Se redirige al listado de clases
Step	2
Action	Hacer clic en el botón "Nueva Clase" de la esquina superior derecha
Input data	
Expected result	Se muestra el formulario para agregar clase
Step	3
Action	Dejar los campos vacíos y hacer clic en el botón "Guardar"
Input data	
Expected result	El sistema no permite crear la clase. Se muestra un mensaje de error
Step	4
Action	Rellenar solo el campo "Horario" y hacer clic en el botón "Guardar"
Input data	
Expected result	El sistema no permite crear la clase. Se muestra un mensaje de error
Step	5

Action	Rellenar solo el campo "Nombre de la clase" y hacer clic en el botón "Guardar"
Input data	
Expected result	El sistema no permite crear la clase. Se muestra un mensaje de error
Step	6
Action	Rellenar solo el campo "Límite máximo de alumnos" y hacer clic en el botón "Guardar"
Input data	
Expected result	El sistema no permite crear la clase. Se muestra un mensaje de error
Ston	7
Step	
Action	Rellenar solo el campo "Profesor" y hacer clic en el botón "Guardar"
Input data	
Expected result	El sistema no permite crear la clase. Se muestra un mensaje de error
Step	8
Action	Verificar que la clase no sea visible en el listado de clases
Input data	
Expected result	

Verificar que sea posible eliminar una clase Eliminar una clase creada previamente desde la lista de clases

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

La clase se elimina del listado de clases y de la base de datos

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clases" del sidebar
Input data	
Expected result	Se redirige al listado de clases
Step	2
Action	Visualizar la clase a eliminar
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Hacer clic en el ícono rojo de basura en dicha clase
Input data	
Expected result	El sistema muestra un cartel de confirmación. "Está seguro de que desea eliminar esta clase?". Botones de a ceptar y cancelar.
Step	4
Action	Aceptar el cartel de confirmación
Input data	
Expected result	La clase se elimina del listado de clases y de la base de datos. Se redirige al listado de clases.

Step	5
Action	Refrescar la página y verificar que dicha clase no aparezca
Input data	
Expected result	

Verificar que sea posible editar una clase utilizando datos válidos

Editar una clase creada previamente desde la lista de clases utilizando datos válidos

Severity	Priority	Behavior	Type
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
E2E	-	Manual	Actual

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

Los datos de la clase y sus datos correspondientes de la base de datos se actualizan a los valores nuevos.

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clases" del sidebar
Input data	
Expected result	Se redirige al listado de clases
Step	2
Action	Visualizar la clase a editar
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Hacer clic en el botón azul "Editar" en dicha clase
Input data	
Expected result	Se redirige a la pantalla de edición de clase, donde vemos sus respectivos inputs
Step	4
Action	Editar los campos con datos válidos y hacer clic en "Guardar"
Input data	

Expected result	Los datos de la clase y sus datos correspondientes de la base de datos se actualizan a los valores nuevos. Se r edirige al listado de clases
Step	5
Action	Refrescar la página y verificar que los datos de la clase hayan sido actualizados
Input data	
Expected result	

Verificar que NO sea posible editar una clase utilizando campos vacíos

Editar una clase creada previamente desde la lista de clases utilizando campos vacíos

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status

Pre-conditions

Estar logeado como administrador

Post-conditions

No se permite realizar los cambios

Step	1
Action	Hacer clic en el botón "Clases" del sidebar
Input data	
Expected re	sult Se redirige al listado de clases
Step	2
Action	Visualizar la clase a editar
Input data	
Expected re	sult
Step	3
Action	Hacer clic en el botón azul "Editar" en dicha clase
Input data	
Expected re	sult Se redirige a la pantalla de edición de clase, donde vemos sus respectivos inputs
Step	4
Action	Borrar el contenido de los campos y hacer clic en "Guardar"
Input data	
Expected re	sult No se permite realizar los cambios. Sistema muestra mensaje de error "Por favor complete los campos"

Step	5	
Action	Volver al listado de clases y verificar que los datos de la clase NO hayan sido actualizados	
Input data		
Expected result		

Verificar que NO se pueda editar una clase sin confirmación

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

- 1. El usuario administrador ha iniciado sesión en el sistema de gestión del gimnasio.
- 2. Existe al menos una clase cargada en el sistema

Post-conditions

- Los datos de la clase seleccionada no han sido editados en la base de datos.
 El sistema permanece en el mismo estado antes de la ejecución del caso de prueba.

Step	1
Action	Iniciar sesión como admin
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Navegar a la sección de gestión de clases o turnos
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Seleccionar un clase para editar y modificar algun dato
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Cerrar la ventana de confirmación o hacer clic en un botón de "Cancelar" sin confirmar la acció n de la edición.
Input data	

Verificar que NO se pueda eliminar una clase sin confirmación

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	Not set	Not set	Other
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

- 1. El usuario administrador ha iniciado sesión en el sistema de gestión del gimnasio.
- 2. Existe al menos una clase cargada en el sistema

Post-conditions

- Los datos de la clase seleccionada no han sido eliminados en la base de datos.
 El sistema permanece en el mismo estado antes de la ejecución del caso de prueba.

Step	1
Action	Iniciar sesión como admin
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Navegar a la sección de gestión de clases o turnos
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Seleccionar un clase para eliminar y hacer click en eliminar
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Cerrar la ventana de confirmación o hacer clic en un botón de "Cancelar" sin confirmar la acció n de eliminar.
Input data	