Verificar que la sesión se cierre correctamente

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

El usuario ha iniciado sesión previamente en el sistema.

Post-conditions

La sesion cierra correctamente y el usuario administrador es redirigido a la página de inicio de sesión o a la página principal.

Step	1
Action	Identificar la opción/botón de cerrar sesión
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Hacer clic en la opción para cerrar la sesión.
Input data	
Expected result	

Verificar que cuando se haya cerrado la sesión, al intentar acceder directamente a páginas restringidas se redirija a la página de inicio de sesión.

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

El usuario ha cerrado sesión previamente en el sistema.

Post-conditions

1. El sistema detecta la falta de sesión activa. 2. El sistema redirige automáticamente al usuario a la página de inicio de sesión. 3. No se permite el acceso a la página restringida sin una sesión válida.

Step	1
Action	Iniciar Sesión
Input data	
Expected resu	lt
Step	2
Action	Cerrar Sesión
Input data	
Expected resu	lt
Step	3
Action	Intentar acceder directamente a una página restringida del sistema después de haber cerrado sesión.
Input data	
Expected resu	lt

Verificar después de cerrar sesión, que al clickear "atrás" del navegador no se pueda volver a la sesión anterior.

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set		Manual	Actual

Pre-conditions

El usuario ha cerrado sesión previamente en el sistema.

Post-conditions

El sistema no permite volver a la sesión anterior y redirige al usuario a la página de inicio de sesión o a la página principal.

Step	1
Action	Iniciar Sesion
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Cerrar sesión
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Realizar un clic en el botón de "Atrás" del navegador.
Input data	
Expected result	

Verificar que el cierre de sesión sea compatible en diferentes navegadores.

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Not set	Functional
Layer	Milestone	Automation	Status
Not set	-	Manual	Actual

Pre-conditions

El usuario ha iniciado sesión previamente en el sistema.

Post-conditions

El sistema procesa la solicitud y cierra la sesión del usuario. El cierre de sesión es compatible y funciona correctamente en cada uno de los navegadores mencionados.

Step	1
Action	Iniciar Sesión
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	Identificar la opción de cerrar sesión (puede ser un botón de "Cerrar sesión", "Salir", etc.).
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	Hacer clic en la opción para cerrar la sesión.
Input data	
Expected result	
Step	4
Action	Realizar estos pasos utilizando diferentes navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Ed ge, Safari, etc.
Input data	